

**HSF**<sup>®</sup>

**FENSTER+TÜREN**

Member of **IFN**

AKTION

HAUSTÜRENSORTIMENT

**#GIPFELEXPRESS #WOODEC**



SYSTEM

# #GIPFELEXPRESS

## NEBENEINGANGSTÜREN

Style 70 AE



Füllungsstärke: AE - **36** mm  
(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm

Style 70 A1



Füllungsstärke: A1 - **60** mm

Style 70 A2



Füllungsstärke: A2 - **70** mm

- 2** Umlaufende Dichtungen
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3-Dimensional verstellbar
- 3** Fach Verriegelung GU Security Automatic
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Style 70HT ist ein modernes Aluminiumsystem zur Ausführung von wärme- und schalldämmten architektonischen Bauteilen in der Außenbebauung. Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt. Die so gestalteten Tiefen der Flügel- und Blendrahmenprofile geben den Eindruck einer einheitlichen Oberfläche von außen, und den Eindruck der mit dem Blendrahmen verblendeten Türflügel von innen. Mit der Profilform entstehen schlanke und feste Türkonstruktionen.

Durch die Anwendung von speziellen Isolierstegen und Dichtungen charakterisiert sich das System Style70HT mit äußerst niedrigem Wert des Wärmedurchgangskoeffizienten U. In der Zeit der steigenden Anforderungen im Bereich der Energiewirtschaft und des Umweltschutzes ist es nicht ohne Bedeutung.

## HAUSTÜREN

### Style 95 AE



Füllungsstärke: AE - **36** mm

### Style 95 A1



Füllungsstärke: A1 - **60** mm

### Style 95 A2



Füllungsstärke: A2 - **95** mm

- 3** Umlaufende Dichtungen
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3-Dimensional verstellbar
- 3** Fach Verriegelung GU Security Automatic
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Das thermisch getrennte Türensysteem Style 95HT mit sehr hohem Wärmedämmvermögen erfüllt alle Anforderungen, die an Haustüren gestellt werden. Die Bautiefe der Türprofile entsprechen 95 mm. Die so konzipierten Bautiefen von Flügel- und Blendrahmenprofilen verliehen den geschlossenen Türen die Optik einer bündigen Außenfläche bzw. die Optik der mit dem Blendrahmen flächenbündig liegenden Flügel für Türen im Innenbereich.

Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt, in denen die mittlere Kammer durch eine Dämmkammer zwischen den Isolierstegen mit der Breite von 61 mm gebildet wird. Hohe Schlagregendichtheit und gute Luftdurchlässigkeit sowie das ausgezeichnete Wärmedämmvermögen können u.a. durch spezielle Form der 2K-Mitteldichtung (mit zelligem Dämmteil) sowie Glas- und Anschlagdichtungen erzielt werden.

HAUSTÜREN

# #VAL-D'ISÈRE



Style 70 A1 **2.821,-**

Style 95 A1 **3.190,-**

## Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel ohne Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Security Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Val-d'Isère 1

	Style 70 HT	Style 95 HT
AE	<b>2.437,-</b>	<b>2.806,-</b>
A1	<b>2.821,-</b>	<b>3.190,-</b>
A2	<b>2.944,-</b>	<b>3.313,-</b>

**HSF**<sup>®</sup>

FENSTER+TÜREN  
Member of **IIFN**



**Val-d'Isère 2**



**Val-d'Isère 3**




**Val-d'Isère 4**



**Val-d'Isère 5**

HAUSTÜREN

# #WENGEN



Style 70 A1 **3.434,-**

Style 95 A1 **3.803,-**

## Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel mit Glas und Nut  
Alternativ mit Intarsien
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Security Automatic
- Profiliertes Türblatt ( A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle  
thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Wengen 1

AE

Style 70 HT

**2.929,-**

Style 95 HT

**3.298,-**

A1

**3.434,-**

**3.803,-**


A2

**3.557,-**

**3.926,-**



Wengen 2



Wengen 3




Wengen 4



Wengen 5

HAUSTÜREN

#WENGEN #WOODEC



Style 70 A1 **4.611,-**

Style 95 A1 **5.017,-**

Wengen 5 SB

### Ausstattung

- Sandwichpaneel mit Glas und Nut mit Intarsien
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Security Automatic
- Profiliertes Türblatt ( A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1
- Woodec
- Intarsien SB
- Griffstangen Bielefeld
- Motivglas
- RAL 2



**Wengen 2 SB**



**Wengen 1 SB**



**Wengen 3 SB**



**Wengen 4 SB**

HAUSTÜREN

# #KITZBÜHEL



Style 70 A1 **3.265,-**

Style 95 A1 **3.634,-**

## Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel mit Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Security Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Kitzbüchel 1

AE

Style 70 HT

Style 95 HT

**2.760,-**

**3.129,-**

A1

**3.265,-**

**3.634,-**

A2

**3.385,-**

**3.754,-**



Kitzbüchel 2



Kitzbüchel 3



Kitzbüchel 4



Kitzbüchel 5



Designen Sie Ihre Haustüre  
mit dem **HSF Türen-**  
**Konfigurator**



HAUSTÜREN

# #KITZBÜHEL #WOODEC



sheffield oak alpine



sheffield oak concrete



turner oak malt



turner oak toffee



Oak nature

# #VAL-D'ISÈRE #WOODEC



#Intarsien; SB (schwarz bündig)

## Der ESA Verbund

- Der patentierte elastische Sandwich Verbund für exponierte Lagen und dunkle Farben.
- Durch den elastischen Sandwichaufbau werden die Kräfte, welche durch Sonneneinstrahlung bzw. Kälteeinwirkung entstehen, auf ein Minimum reduziert.
- Die erhöhte Gleitfähigkeit ist auf die in den Schaumkern eingelassenen Zellstoffstreifen zurückzuführen.



## ESA = einfach und bequem die Haustür öffnen

Durch die immer besseren Wärmedämmeigenschaften moderner Haustüren ergeben sich neue Anforderungen an die Konstruktion der Tür.

Kennen Sie das auch?

Sie stehen mit vollgepacktem Einkaufskorb vor Ihrer Haustür, wollen diese aufschließen und benötigen eine zweite Hand, um die Tür öffnen zu können. Also Einkaufskorb abstellen, Tür aufschließen und Einkaufskorb wieder in die Hand nehmen...

Durch den elastischen Sandwich Verbund ESA werden die Kräfte, welche durch Sonneneinstrahlung oder Temperatureinwirkung entstehen, aufgenommen und deutlich reduziert. Ihre Haustür lässt sich einfach und ohne Krafteinsatz mit einer Hand öffnen.


# #STANDARD AUSSTATTUNG

RC3 geprüfte mehrfach Verriegelung, beidseitige Verbundsicherheitsverglasung, 3 Stück 3-teilige Rollentürbänder EV1, Zylinder inkl. 3 Schlüssel


## RAL 1 Standardfarben matt



## Ornamentgläser



Klarglas



Satinato weiß

## INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

## Griffe/Zubehör



### DORTMUND

Edelstahl

Längen:  
600 mm  
1000 mm  
1480 mm

## Drücker innen



### ZÜRICH

- EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- RAL 9016 PG 0



RC3 geprüfte  
Mehrfachverriegelung



Rollentürband


<b>Fingerscanner Set (Haustürpaket)</b>	<b>1.312,-</b>
<b>Codetaster Set (Haustürpaket)</b>	<b>1.312,-</b>
<b>Verdeckt liegendes Band</b>	<b>442,-</b>
<b>Obertürschließer OTS GEZE 5000</b>	<b>335,-</b>
<b>A-Öffner</b>	<b>206,-</b>
<b>Intarsien</b>	<b>133,-</b>
<b>Reedkontakt (für Alarmanlage)</b>	<b>70,-</b>
<b>Griffe PG3 inkl. Rosette</b>	<b>122,-</b>
<b>Griffe PG4 inkl. Rosette</b>	<b>168,-</b>
<b>Sicherheitsrosette</b>	<b>143,-</b>
<b>Woodec</b>	<b>441,-</b>
<b>Intarsien SB</b>	<b>133,-</b>
<b>Griffstange Bielefeld</b>	<b>103,-</b>
<b>Motivglas</b>	<b>190,-</b>
<b>Ringrosette (ohne Aufpreis)</b>	



Fingerprint



Codetaster



Die Intarsie



Die Nut

**RAL 2**

<b>Style 70</b>	<b>310,-</b>
<b>Style 95</b>	<b>347,-</b>

**Rosetten**



**SICHERHEITS-ROSETTE**

- C35 PG 4
- Edelstahl PG 4



**RINGROSETTE**

- Edelstahl PG 4



**RINGROSETTE**

- C35 PG 4

**Drücker**




**MÜNCHEN**

- C35 PG 3
- Edelstahl PG 4



**ROM**

- C35 PG 3
- Edelstahl PG 4



**HSF**<sup>®</sup>

**FENSTER+TÜREN**

Member of **IIFN**

[www.hsf.sk](http://www.hsf.sk)

MKT\_PP014

Fotos © AdobeStock, HSF. Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ziergläser lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Übereinstimmung mit den Originalen darstellen. Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Preise sind inkl. MwSt. Stand 2023.