

PREISKOMPASS 2023

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.02.2023



Inhalt

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.





- 4 Garagentore
- 6 Garagen-Sektionaltore
- 23 Garagen-Rolltore RollMatic

- 26 Torantriebe
- 26 Garagentor-Antriebe
- 28 Zubehör





Haustüren
Aluminium-Haustüren ThermoCarbon
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
Aluminium-Haustüren Thermo46
Aluminium-Haustüren TopComfort
Innentüren

Feuerschutztüren

56

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % Mwst.) gültig in Österreich bis 15.5.2023 bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Auflage. Die Gültigkeit kann unter www.hoermann.at oder telefonisch über die Niederlassung Hörmann Austria überprüft werden.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.


Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at

Garagentore

Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität "Made in Germany", individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.









Stahl-Oberflächen

Stahl-Oberfläche Woodgrain





Stahl-Oberfläche Silkgrain



Stahl-Oberfläche Planar



Stahl-Oberfläche Sandgrain 1)

Vorzugsfarben ausgenommen Planar (€ 42,- pro m²)



RAL 9007 Graualuminium



RAL 8028 Terrabraun *



RAL 7035 Lichtgrau*



RAL 7016 Anthrazitgrau * 1)



RAL 6005 Moosgrün



RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 9005, Tiefschwarz *



RAL 7012, Basaltgrau *



RAL 7022, Umbragrau



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 7040 Fenstergrau*



RAL 7030 Steingrau*



RAL 6009 Tannengrün



CH 907 Graualuminium



CH 703, Anthrazit metallic



RAL 7015, Schiefergrau *



RAL 7039, Quarzgrau *



Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Dunkle Farben sind in Austrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktionsfähigkeit des Tores einschränken kann.

- 1) Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche
- MatchColor Farben

Vorzugsfarben Planar in Matt deluxe (€ 42,- pro m²)



Matt deluxe



CH 9007 Graualuminium Matt deluxe



Matt deluxe





CH 7016 Anthrazitgrau Matt deluxe



CH 703 Anthrazit metallic Matt deluxe

Decograin Dekore



Golden Oak



Night Oak



Winchester Oak



Rosewood



TitanMetallic CH 703

Duragrain Dekore



Beige

Grigio

Rusty Steel

Burned Oak

Nature Oak

Rusty Oak

Sheffield

Used Look

Noce sorrento natur

Beton









Bambus



Cherry



Fichte





Teak



Walnuss Terra



White brushed



White Oak



Whitewashed Oak





Kunststoff Schwarz

Aluguss Braun RAL 8028



Aluguss Weiß RAL 9016



Edelstahl gebürstet

163,-





Whiteoiled Oak



Malt Oak



Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 26 - 29.

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff







S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Woodgrain

M-Sicke Slategrain

nur mit S+M-Sicke Woodgrain

	Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)															Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
1																ProMatic	SupraMatic E	
	2500		1410 1685 1838													546,-	679,-	
	2375		1409 1612 1764													473,-	606,-	
	2250														2159	473,-	606,-	
	2205		1387 1387													473,-	606,-	
	2125		1352 1309 1309 1491 1564 1706 1768 1886 2003 2110												2116	439,-	572,-	
	2080	1352		1309	1309	1309	1309			1706						439,-	572,-	
-	2000		1352		1311		1311		1515		1709	1719	1841	1946	2054	439,-	572,-	
-	1955	1352		1311		1311										439,-	572,-	
	1875	1313 1313 1313													439,-	572,-		
		2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000			
							R	aster-Tor	breite (L	Z)								

		Doppelwan	•			edertechnik)			Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
									ProMatic	SupraMatic E / P
=	3000	2236							546,-	679,-
(RM)	2500					2632				606,-
Torhöhe	2375					2581				606,-
·Ī	2250		2285	2400	2474	2528	2743	2964	439,-	572,- / 673,- ²⁾
Raster-	2125		2237	2355	2428	2480	2677	2906	439,-	572,- / 673,- ²⁾
œ.	2000		2817	439,-	572,- / 673,- 2)					
		6000 ¹⁾								
				R	aster-Torbreite (L	z)				

¹⁾ Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstat	ttungsmöglichkeiten		Aufpreis
Color / Ma	atchColor		42,- pro m²
RAL nach	Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê		68,- pro m²
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	81,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-
	(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm zusätzlich € 73,- für die längere An	triebsschiene einzurechnen!)	
	ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) ink einheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	kl. Schlupftürkontakt und	1894,-

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RA	L 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff	

M-Sicke Sandgrain

		Doppo mit Z-		•						ertech	nik)					Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
			1656 1045 2121												ProMatic	SupraMatic E	
	2500		1656 1945 2131													546,-	679,-
-	2375		1656 1861 2041													473,-	606,-
ĺΣ.	2250		1555 1555 1798 1950 2168 2309 2373 2												2491	473,-	606,-
Raster-Torhöhe (RM)	2205		1555 1555													473,-	606,-
orhö	2125		1524 1498 1498 1720 1761 1934 2109 2242 2307 2												2411	439,-	572,-
ter-T	2080	1524		1498		1498				1934						439,-	572,-
Ras	2000		1522		1498		1498		1692		1935	2050	2183	2234	2352	439,-	572,-
-	1955	1522		1498		1498										439,-	572,-
-	1875		1497 1497 1497													439,-	572,-
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000												4000					
							l R	l aster-Tor	l breite (L	 Z)	l				ı		

-										r-Antrieb mit chiene FS10
									ProMatic	SupraMatic E / P
=	3000	2584							546,-	679,-
(RM)	2500					3030				606,-
Torhöhe	2375					2960				606,-
٠,	2250		2604	2721	2799	2884	3120	3378	439,-	572,- / 673,- 2)
Raster	2125		2530	2665	2723	2815	3043	3301	439,-	572,- / 673,- 2)
œ.	2000		2454	2583	2637	2742	2962	3213	439,-	572,- / 673,- 2)
		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		

- Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Aussta	ttungsmöglichkeiten		Aufpreis
0	rben RAL 7016 Anthrazitgrau, /orzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		42,– pro m²
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	81,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-
	(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm sind zusätzlich € 73,- für die länger	re Antriebsschiene einzurechnen!)	
	r ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) ink seinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	d. Schlupftürkontakt und	1894,-

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M- und D-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff







M-Sicke Silkgrain*

D-Sicke Silkgrain*

M-Sicke Decograin

	i	Doppe mit Z- * Silkg	Bescl	nlag (Z	Zugfed	ler-Bes	schlag	mit Z	ugfede		,) mm				•	-Antrieb mit chiene FS10 SupraMatic E
	2500 1850 2184 2401													546,-	679,-		
	2375 1855 2088 2299													473,-	606,-		
Σ	2250	250 1739 1739 2020 2198 2445 2607 2685 2												2816	473,-	606,-	
he (F	2205 1739 1739													473,-	606,-		
Raster-Torhöhe (RM)	2125	1706 1678 1678 1933 1977 2177 2381 2532 2606 27												2728	439,-	572,-	
ter-T	2080	1706		1678		1678				2177						439,-	572,-
Ras	2000		1706		1676		1676		1901		2182	2314	2466	2525	2662	439,-	572,-
•	1955	1706		1676		1676										439,-	572,-
•	1875 1677 1677 1677														439,-	572,-	
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																	
							R	aster-Tor	breite (L	Z)							

-				_				LPU 42 t Torsion		echnik)			Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
													ProMatic	SupraMatic E / P	
	3000	2914				546,-	679,-								
(RM)	2500									3439				606,-	
höhe	2375	375 3357												606,-	
-Tor-	2250		2445	2607	2685	2816	2948	3083	3172	3274	3542	3839	439,-	572,- / 673,- 2)	
Raster	2125		2381	2532	2606	2728	2866	3018	3087	3192	3455	3752	439,-	572,- / 673,- ²⁾	
ů.	2000		2314 2466 2525 2662 2778 2927 2989 3109 3364 3652											572,- / 673,- 2)	
	3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 ¹⁾ 5500 ¹⁾ 6000														
				ı		ı	Raster-Tor	breite (LZ)	ı	•	ı	'			

- Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten										
Vorzugsfar	ben (nicht für Decograin)		42,- pro m²							
RAL nach	Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé (nicht für Decograin)		68,- pro m²							
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	81,-							
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-							
	(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm zusätzlich € 73,- für die längere An	triebsschiene einzurechnen!)								
	ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) ink einheit. Wir emofehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	I. Schlupftürkontakt und	1894,-							

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Woodgrain

L-Sicke Slategrain

		Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
100																ProMatic	SupraMatic E	
25	00		1558 1872 2045													546,-	679,-	
23	75		1561 1786 1961													473,-	606,-	
22	50		1473 1473 1740 1912 2012 2147 2284 2												2414	473,-	606,-	
22	05		1534 1534													473,-	606,-	
21:	25		1494 1451 1451 1656 1738 1898 1971 2105 2237 236												2367	439,-	572,-	
20	80	1494		1451		1451				1898						439,-	572,-	
20	00		1496		1450		1450		1683		1904	1919	2054	2177	2299	439,-	572,-	
19	55	1496		1450		1450										439,-	572,-	
18	75		1457 1457 1457													439,-	572,-	
	2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																	
			1				R	aster-Tor	breite (L	Z)	11	1	'	•				


		Doppelwan	•			edertechnik)				r-Antrieb mit chiene FS10 SupraMatic E / P
=	3000	2496							546,-	679,-
(RM)	2500					2944				606,-
höhe	2375					2891				606,-
- Io	2250		2557	2691	2772	2837	3080	3332	439,-	572,- / 673,- 2)
Raster	2125		2504	2641	2726	2785	3007	3269	439,-	572,- / 673,- 2)
Œ.	2000		3168	439,-	572,- / 673,- 2)					
		6000 ²⁾								
				R	aster-Torbreite (L	Z)		•		


- Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten									
Vorzugsfarben									
RAL nach	Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé		68,- pro m²						
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	81,-						
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-						
	(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm zusätzlich € 73,- für die längere An	triebsschiene einzurechnen!)							
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!									

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Planar in CH 9016 ohne Antrieb und ohne Griff





L-Sicke Sandgrain

L-Sicke Planar

	Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)												Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10				
-												ProMatic	SupraMatic E				
	2500						1838		2235		2304					546,-	679,-
	2375						1838		2185		2268					473,-	606,-
(RM)	2250				1753		1753		2139		2162	2480	2537	2576	2827	473,-	606,-
he (F	2205			1753		1753										473,-	606,-
orhöhe	2125		1726		1701		1701	1970	2033		2081	2433	2500	2516	2762	439,-	572,-
ter-T	2080	1726		1701		1701				2081						439,-	572,-
Raster	2000		1727		1699		1699		1991		2084	2398	2454	2498	2694	439,-	572,-
	1955	1727		1699		1699										439,-	572,-
	1875		1697		1697		1697									439,-	572,-
		2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
		Raster-Torbreite (LZ)															

			r-Antrieb mit chiene FS10 SupraMatic E / P							
=	3000	3131							546,-	679,-
(RM)	2500					3463				606,-
rhöhe	2375					3379				606,-
-Tor	2250		2965	3073	3184	3300	3472	3775	439,-	572,- / 673,- ²⁾
Rastei	2125		2913	3007	3114	3229	3357	3641	439,-	572,- / 673,- 2)
č	2000		2858	2914	3042	3163	3293	3564	439,-	572,- / 673,- 2)
		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		

- Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten									
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau für L-Sicke Sandgrain Matt deluxe Farben CH 7016 Anthrazitgrau, CH 8028 Terrabraun, CH 9006 Weißaluminium, CH 9007 Graualuminium und CH 703 Anthrazit metallic CH905 Schwarz für L-Sicke Planar (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)									
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle Mehrpreis auf Z-Beschlag									
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-						
(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm zusätzlich € 73,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)									
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!									

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionalore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain ohne Antrieb und ohne Griff









L-Sicke Silkgrain*

L-Sicke Decograin

L-Sicke Duragrain**

	Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik) * Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm - siehe Trennlini												nlinie	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic SupraMatic E			
	2500 2061 2522 2597										546,-	679,-					
	2375						2063		2464		2562					473,-	606,-
Σ	2250				1965		1965		2409		2438	2804	2873	2914	3204	473,-	606,-
Raster-Torhöhe (RM)	2205			1965		1965										473,-	606,-
orhö	2125		1939		1909		1909	2221	2290		2346	2754	2831	2848	3133	439,-	572,-
ter-T	2080	1939		1909		1909				2346						439,-	572,-
Ras	2000		1939		1910		1910		2244		2351	2713	2778	2828	3052	439,-	572,-
	1955	1939		1910		1910										439,-	572,-
	1875		1909		1909		1909									439,-	572,-
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000 Raster-Torbreite (LZ)																	

	Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)												•	r-Antrieb mit chiene FS10 SupraMatic E / P
=	3000	3545											546,-	679,-
(RM)	2500									3929				606,-
Torhöhe	2375									3839				606,-
-Tor	2250		2804	2873	2914	3204	3365	3493	3617	3753	3949	4295	439,-	572,- / 673,- ²⁾
Raster	2125		2754	2831	2848	3133	3306	3414	3536	3671	3818	4142	439,-	572,- / 673,- 2)
œ.	2000		2713	2778	2828	3052	3240	3306	3454	3595	3743	4050	439,-	572,- / 673,- 2)
			3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		
Raster-Torbreite (LZ)														

Ausstattungsmöglichkeiten								
Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain								
RAL nach Wahl und Farbton Noir 2100 Sablé für L-Sicke Silkgrain								
Individuald	ruck für L-Sicke Duragrain		134,- pro m ²					
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle Mehrpreis auf Z-Beschlag							
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-					
(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm sind zusätzlich € 73,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)								
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!								

Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!
 L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain

			oppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 nit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)												Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
														ProMatic	SupraMatic E		
2	2500						1662		2027		2097					546,-	679,-
2	2375						1661		1961		2031					473,-	606,-
2	2250				1583		1583		1946		1995	2133	2323	2511	2691	473,-	606,-
2	2205			1583		1583										473,-	606,-
2	2125		1559		1518		1518	1646	1877		1935	2066	2252	2435	2608	439,-	572,-
2	2080	1559		1518		1518				1935						439,-	572,-
2	2000		1557		1515		1515		1842		1937	2013	2195	2373	2543	439,-	572,-
1	1955	1557		1515		1515										439,-	572,-
1	1875		1515		1515		1515									439,-	572,-
		2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
		'	Raster-Torbreite (LZ)														

1									-Antrieb mit chiene FS10
								ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2734						546,-	679,-
(RM)	2500					3119			606,-
Torhöhe	2375					3129			606,-
-Torl	2250		2778	2867	2948	3017	3417	439,-	572,- / 673,- ²⁾
Raster-	2125		2697	2778	2863	2925	3230	439,-	572,- / 673,- 2)
œ.	2000		2625	2698	2780	2859	3095	439,-	572,- / 673,- 2)
		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾		

- Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstat	Ausstattungsmöglichkeiten							
Vorzugsfarben								
RAL nach	Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê		68,- pro m²					
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	81,-					
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	157,-					
(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 34,- und 2500 mm zusätzlich € 73,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)								
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!								

Garagentor M-Sicke Woodgrain

RenoMatic Aktion 2023

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023

M-Sicke Woodgrain / Decocolor, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 7 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz





In 7 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren M-Sicke Woodgrain und Decocolor



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß

Woodgrain RAL 9005, Tiefschwarz





Woodgrain RAL 9007, Graualuminium

Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic

Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau





Woodgrain RAL 8028, Terrabraun

Decocolor, Dekor Golden Oak





Decocolor, Dekor Dark Oak

Decocolor, Dekor Night Oak



M-Sicke Woodgrain / Decocolor

2315 x 2080 mm		
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		€ 1099
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm	Z-Beschlag	
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		€ 1299
3000 x 2000 mm		£ 1299
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N Pasablas	€ 1899
5000 x 2250 mm	N-Beschlag	t 1099



RC2 Zusatzpaket bis 2250 mm Höhe: € 149,bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Garagentor L-Sicke Slategrain

RenoMatic Aktion 2023

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023


L-Sicke Slategrain, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Slategrain Oberfläche in 7 RAL-Farben bzw.
 Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz









L-Sicke Slategrain

2315 x 2080 mm		
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		€ 1199
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm	Z-Beschlag	
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		£ 1200
3000 x 2000 mm		€ 1399
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N Possblag	€ 1999
5000 x 2250 mm	N-Beschlag	t 1999




Graualuminium. RAL 9007

Weißaluminium, RAL 9006

Anthrazitgrau, RAL 7016





Anthrazit metallic, CH 703

Tiefschwarz, RAL 9005



RC2 Zusatzpaket bis 2250 mm Höhe: € 149,bei 2500 mm Höhe: € 169,-



Terrabraun, RAL 8028

Garagentor L-Sicke Planar

RenoMatic Aktion 2023

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2023

L-Sicke Planar, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

L-Sicke **Planar**

2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	Z-Beschlag	€ 1299
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		€ 1499
3000 x 2000 mm		t 1499
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		£ 2260
5000 x 2250 mm	N-Beschlag	€ 2269



RC2 Zusatzpaket bis 2250 mm Höhe: € 149,bei 2500 mm Höhe: € 169,-



inkl. Handsender HSE 4 BS



In 7 Aktionsfarben L-Sicke Planar ab **€ 1299***






Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016







Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

RenoMatic Aktion 2023



Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2023

L-Sicke Slategrain,

L-Sicke Planar,

M-Sicke Woodgrain / Decocolor

- Nebentür NT60 mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2023 Aktionstor, doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen

Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Verfügbare Oberflächen:




Verfügbare Farben für Decocolor:




Verfügbare Farben für Planar:



Verfügbare Farben für Woodgrain / Slategrain:





Drückergarnitur, Kunststoff schwarz

RenoMatic Aktion 2023



1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen Nebentüren NT60 Profiltyp 2













Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain Slategrain M-Sicke M-Sicke Sandgrain Silkgrain		M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain		
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
990 x 2058	1058,-	1058,-	1114,-	1148,-	1275,-	1148,-
990 x 2183	1058,-	1058,-	1114,-	1148,-	1275,-	1148,-
1115 x 2058	1097,-	1097,-	1159,-	1192,-	1324,-	1192,-
1115 x 2183	1097,-	1097,-	1159,-	1192,-	1324,-	1192,-
Einbau in der Öffnung (nach	innen und außen öffnen	d)				
855 x 1990	1058,-	1058,-	1114,-	1148,-	1275,-	1148,-
855 x 2115	1058,-	1058,-	1114,-	1148,-	1275,-	1148,-
980 x 1990	1097,-	1097,-	1159,-	1192,-	1324,-	1192,-
980 x 2115	1097,-	1097,-	1159,-	1192,-	1324,-	1192,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)

von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1312,-	1312,-	1364,-	1405,-	1532,-	1405,-
bis 1330 x 2558	1346,-	1346,-	1397,-	1437,-	1563,-	1437,-













						100				
Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain				
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik				
990 x 2058	1192,-	1248,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-				
990 x 2183	1192,-	1248,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-				
1115 x 2058	1235,-	1289,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-				
1115 x 2183	1235,-	1289,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-				
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)										
855 x 1990	1192,-	1248,-	1248,-	1286,-	1429,-	1429,-				

855 x 1990	1192,-	1248,-	1248,-	1286,-	1429,-	1429,-
855 x 2115	1192,-	1248,-	1248,-	1286,-	1429,-	1429,-
980 x 1990	1235,-	1289,-	1289,-	1328,-	1479,-	1479,-
980 x 2115	1235,-	1289,-	1289,-	1328,-	1479,-	1479,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)

von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1359,-	1406,-	1406,-	1450,-	1594,-	1594,-
bis 1330 x 2558	1392,-	1438,-	1438,-	1479,-	1623,-	1623,-

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung, oder hinter der Öffnung	21,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	202,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	304,-

RenoMatic Aktion 2023



2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen Nebentüren NT60 Profiltyp 2













Sond	ergrößen:	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
	n der Öffnung ußen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
von bis	1330 x 1800 2000 x 2145	3125,-	3125,-	3242,-	3344,-	3653,-	3344,-
von bis	1330 x 2146 2000 x 2558	3151,-	3151,-	3270,-	3370,-	3679,-	3370,-
von bis	2001 x 1800 3000 x 2145	3178,-	3178,-	3297,-	3401,-	3718,-	3401,-
von bis	2001 x 2146 3000 x 2558	3234,-	3234,-	3356,-	3462,-	3781,-	3462,-









Sond	ergrößen:	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	
	n der Öffnung ußen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik
von bis	1330 x 1800 2000 x 2145	3229,-	3353,-	3353,-	3456,-	3774,-	3774,-
von bis	1330 x 2146 2000 x 2558	3259,-	3379,-	3379,-	3482,-	3806,-	3806,-
von bis	2001 x 1800 3000 x 2145	3285,-	3413,-	3413,-	3515,-	3843,-	3843,-
von bis	2001 x 2146 3000 x 2558	3345,-	3472,-	3472,-	3574,-	3910,-	3910,-

Ausstattungsmöglichkeiten				
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	21,-			
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	404,-			
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	608,-			



RenoMatic Aktion 2023

Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60 in Sondergröße Aufpreis ohne Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügeleige Nebentür pro Tür Mehrpreis Befestigungswinkel für die Blockzarge 28.-Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück) 30,-Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung 129.-Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung 157,-Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung 157,-Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung 170,-Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung 71,-Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung 150,-Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung 187,-Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung 187,-Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung 198,-Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür 297.-Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür 297,-Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür 297,-3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!) 455,-3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!) 569.-Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls) 112,-Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung 150,-(ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner) Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2 60.-Blockreedkontakt 110.-Türfeststeller mit 60 mm Hub 133,-Türfeststeller mit 120 mm Hub 276.-Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden 226,-Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach 295,-Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung" Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen 295.ohne Schlüssel betätigt werden Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür 31,-Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür 62,-Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren 46,-Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren 92,-



Garagen-Rolltor

RollMatic 2023

Decograin Dekore € 73/m²



Golden Oak



Golden Oak



Rosewood





Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

15 preisgleiche Farben (Color)

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3003 Rubinrot

RAL 3004 Purpurrot



Decopaint Dekore



Rosewood








RAL 8028 Terrabraun







RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 7015 Schiefergrau



Chartwell Green





RAL 2100 Noir sablé

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außenund Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.



Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 28.

Garagen-Rolltor

RollMatic 2023





Garagen-Rolltor RollMatic - Color

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

	3100					3136	3409	3499	3610	3701	4253	4405	4591	4686								
	3000					3136	3409	3499	3610	3701	4253	4405	4591	4686								
	2875					3136	3409	3499	3610	3701	4253	4405	4591	4686								
	2750					3093	3265	3372	3501	3634	4128	4306	4462	4618								
(LH)	2675	2845	2845	2950	2950	3093	3265	3372	3501	3634	4128	4306	4462	4618	4737	4841	4938	5036				
	2625	2845	2845	2950	2950	3093	3265	3372	3501	3634	4128	4306	4462	4618	4737	4841	4938	5036				
Lichte Höhe	2500	2845	2845	2950	2950	2992	3171	3277	3401	3499	3727	4143	4225	4396	4580	4683	4783	4880	4980	5075	5175	5274
Lich	2375	2660	2660	2712	2712	2890	3119	3193	3263	3388	3603	3987	4147	4186	4426	4523	4625	4723	4823	4921	5018	5116
	2250	2660	2660	2712	2712	2890	3119	3193	3263	3388	3603	3987	4147	4186	4426	4523	4625	4723	4823	4921	5018	5116
	2125	2660	2660	2712	2712	2840	3024	3074	3160	3250	3423	3539	4009	4049	4301	4401	4505	4606	4704	4805	4908	5009
	2000	2660	2660	2712	2712	2739	2892	2994	3098	3142	3304	3409	3842	3937	4119	4215	4318	4421	4520	4623	4726	4828
	1800	2660	2660	2712	2712	2739	2892	2994	3098	3142	3304	3409	3842	3937	4119	4215	4318	4421	4520	4623	4726	4828
		1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	0009
											Licht	e Breite	(LB)									

Zusatzausstattung					
Sonder-Oberfläche Noir 2100 Sablê Anthrazit Metallic Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik (Golden Oak oder Rosewood) außen und innen					
DuraBelt - Wickeleinheit	LB 1000 - 1600 mm 2 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	98,-			
	LB 1601 - 3000 mm 3 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	147,-			
	LB 3001 - 5000 mm 5 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	245,-			
	LB 5001 - 6000 mm 6 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	294,-			



	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor bis 5000 mm in Color und Decopaint	83,-
Außen-Notentriegelung	94,-

Garagen-Rolltor

RollMatic 2023





Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. ProMatic - Color

		Lighte Breite (LB)									
		1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	1875	2278	2345	2366	2423	2480	2527	2583	2640	2693	
	2000	2329	2372	2421	2471	2523	2579	2631	2681	2734	
	2125	2378	2424	2481	2536	2591	2650	2704	2750	2813	
Lichte Höhe (LH)	2250	2422	2480	2545	2598	2656	2721	2775	2831	2890	
	2375	2481	2514	2693	2748	2816	2878	2942	2994	3055	
	2500	2546	2541	2856	2914	2981	3053	3128	3188	3254	
	2625			2879	2946	2999	3075	3150	3213	3272	
	2750			2944	3000	3069	3147	3219	3287	3352	
	2875			2998	3067	3133	3214	3292	3365	3432	
	3000			3055	3130	3214	3285	3367	3437	3520	

Zusatzausstattung	Aufpreis
Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	39,– pro m²
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	39,- pro m²
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood	73,– pro m²



Garagentor-Antrieb SupraMatic E	Mehrpreis	133,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	37,-

Garagentor-Antriebe



Garagentor-Antriebe





SupraMatic Serie 4 inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	572,-
SupraMatic E	mit Führungsschiene M	606,-
	mit Führungsschiene L	679,-
Einweg-Lichtschranke EL 101		70,-
	mit Führungsschiene K	641,-
SupraMatic P	mit Führungsschiene M	675,-
	mit Führungsschiene L	748,–



ProMatic Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	439,-
ProMatic	mit Führungsschiene M	473,-
	mit Führungsschiene L	546,-
Einweg-Lichtschranke EL 101		70,-



ProMatic Akku Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10 bis 9m² Torfläche und maximal 4000 mm Torbreite

Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		264,-
	mit Führungsschiene L	846,-
ProMatic Akku	mit Führungsschiene M	773,-
	mit Führungsschiene K	739,-



Solarmodul SM 1-2 für ProMatic Akku

381,-

Größenraster Garagen-Sektionaltore

		Z-Beschlag Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in									D		N-Besc Normal- Torsions	Beschla sfeder-T	echnik		Länge Führungs bei Besc	schiene	
		Silkgrain, Höhe max. 2625 mm										Breite m Höhe m		,		Z	N		
	2625																	L	L
	2500																	L	М
Σ	2375																	М	М
e B	2250																	М	K
höh	2205																	М	K
-Ţ	2125																	К	K
Raster-Torhöhe (RM)	2080																	К	K
Ва	2000																	К	K
	1955																	К	К
	1875																	К	К
		2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 1)	5500 1)	6000 21		
								Ra	aster-Tor	breite (L	Z)								

Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
 Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Einbaukonsole empfohlen!

Garagentor-Antriebe



Einfahrtstor-Antriebe



886,-

1025,-

981,-

1075,-

LineaMatic



	LineaMatic	Aktionspreis
	LineaMatic P	798,–
	LineaMatic H	953,-
	LineaMatic Akku-Solar	1328,-
SK-Set LineaMatic **		103,-

RotaMatic ohne Heizung



	RotaMatic PL1	1096,-
	RotaMatic Akku-Solar 1	1580,-
	RotaMatic 2	Aktionspreis
	RotaMatic P2	1429,-
	RotaMatic PL2	1548,-
	RotaMatic Akku-Solar 2	1866,-
Set RotaMatic **		110,-

RotaMatic 1

RotaMatic P1

VersaMatic 1
VersaMatic P1

VersaMatic

	VersaMatic Akku-Solar 1	1672,-
	VersaMatic 2	1361,-
	VersaMatic P2	1609,-
	VersaMatic Akku-Solar 2	2096,-
SK-Set VersaMatic **		110,-
Gleitarm-Set		181,-

 $^{^{\}star\star}$ SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen





Zubehör



ArtNr. 4511577 Classic Grey

ArtNr. 4511585 Carbon ArtNr. 4511581 Silber



ArtNr. 437442

Mobiles 2	Zubehör für Antriebe				
	5-Tasten-Handsender H Schwarz, Hochglanzober- fläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	IS 5 BS 86,-		Funk-Innentaster FIT 1 BS Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebemontage, 80 x 80 x 15 mm	
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	86,		ArtNr. 4511821	80,-
Carlo	ArtNr. 436753			Handsenderhalterung inkl. Sonnenblendenclip	
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	86,-	Sell .	transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	8,50
	4-Tasten-Handsender H	IS 4 BS	A S.	transparent, für HSE 1 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	8,50
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	73,-	0	Handsender HSD 2-C BS	
	1-Tasten-Handsender H	IS 1 BS		Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436775	104,–
	Schwarz, Strukturoberfläche	_		Handsender HSZ 1 BS	
	mit Chromkappen ArtNr. 4511720 1-Tasten-Handsender H	73,- ISE 1 BS		1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436779	66,-
				Handsender HSZ 2 BS	
8	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	73,-		2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder	66,-
	4-Tasten-Handsender H	ISE 4 BS -	24 / 25/2004	ArtNr. 436782	
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	66,-	110	Notentriegelung NET 3 ArtNr. 437149	33,-
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732	73,	n Co		
	4-Tasten-Handsender H	ISE BS	1	4-Tasten-Handsender HSM	4
	Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511561 Schwarz ArtNr. 4511565 Weiß	73,-		Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231	73,-
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen			mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	73,-
	ArtNr. 4511573 Anthrazitgrau ArtNr. 4511569 Frozen Grey ArtNr. 4511577 Classic Grey	86,-	-0	mit blauen Tasten, 868 MHz	73,-

Zubehör



273,-

Zur Ansteuerung über BiSecur

Funk mittels APP

ArtNr. 451010

175.-

201,-

240,-

240,-

169,-

249,-

239,-

drei Toren, kratzunempfindliches

Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur


beleuchtet

ArtNr. 7600195

ThermoCarbon

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis		
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	171,-		
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	342,-		
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreise		
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	625,-		
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	847,-		
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1231,-		
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1466,-		
Schloss S7 BlueSecur Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	870,-		
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	222,-		
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis		
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	802,-		
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	117,-		


Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfareben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

ThermoCarbon



Aluminium-Haustüren ThermoCarbon






		7	7		-	ı
Motiv	189	300	301	302	304	305
max. 1340 × 2350 mm	4817,-	6421,-	6717,-	7581,-	6812,-	7102,-
		1	1	-		1
	3				7	=
Motiv	306	308	309	310	312	314
max. 1340 × 2350 mm	7592,-	3939,–	6870,-	7143,-	7533,-	7543,-
Motiv	504	565	568	650	680	686
max. 1340 × 2350 mm	4817,-	5950,-	5629,-	6591,-	6670,-	6342,-
Motiv	823	860	862			
max. 1340 × 2350 mm	5737,-	4446,-	4446,-			

ThermoSafe

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	171,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	342,-
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie fast alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Ausgenommen: Motiv 407, 422, 454, 459, 533, 590, 891. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	315

Hörmann Haustür-Aktion 2023

Mit der Haustür-Aktion 2023 bieten wir Ihnen bis zum 15.12.2023 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.



Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm



Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm



8 Aktionsfarben*

Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfarben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

ThermoSafe



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



				neitsschioss H5, Auß			
			1	A F	ļ	1	*30
Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satinato	138 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	6931,-	5287,-	5165,-	4632,-	5287,-	5592,-	3703,-
	ţ				=		
Motiv /	140	166	173	176	177	185	188
Seitenteilverglasung nax. 1250 × 2250 mm	Pave weiß	Satinato 5848,-	Pave weiß	Satinato 5293,-	Pave weiß	Mastercarre 4299,-	MG A 6853,-
	*3399,		*3399				
Motiv /	189	402	407	413	414	416	419
Seitenteilverglasung	MG A	Satinato	Satinato	Silk	Silk	Reflo	Reflo
max. 1250 × 2250 mm	3703,-	7197,-	3703,-	5883,-	4935,-	4220,-	4727,-
Motiv / Seitenteilverglasung	420 Reflo	421 Reflo	422 Reflo	445 Chinchilla			

4786,-

3703,-

4220,-

5051,-

max. 1250 × 2250 mm

^{*} Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.05.2023, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

ThermoSafe

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



^{*} Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.05.2023, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

ThermoSafe

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



^{*} Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.05.2023, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

3457,-

4921,-

5320,-

4422,-

3457,-

max. 1250 × 2250 mm

ThermoSafe



Aluminium-Haustüren ThermoSafe



Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

	1					
Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	4330,-	4330,-	4330,-	4330,-	4330,-	4330,-

^{*} Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.05.2023, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Ausstattungsmöglichkeiten Haustüren ThermoSafe	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	171,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	342,-
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreis
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	625,-
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	847,-
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	848,-
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1231,-
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1417,-
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	222,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC3	ohne Mehrpreis
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag-/Nacht-Schaltung	117,-
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	170,-
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 513,-)	364,-
Ausführung nach außen öffnend	115,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrosette oval (Rondo, Caro, Okto)	64,- für Okto 47,- für Rondo
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	176,-
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	ohne Mehrpreis

Seitenteile für Pfostenanlagen

			Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	SIk weiß	MG A	MG B
400	Х	2250	1087	1268	1152	1281	1281	1152	1203	1213	1339
	X	2500	1160	1362	1232	1377	1377	1232	1290	1301	1442
600	Х	2250	1352	1649	1458	1670	1670	1458	1543	1559	1767
	×	2500	1452	1783	1571	1808	1808	1571	1665	1683	1915
800	Х	2250	1619	2031	1766	2061	2061	1766	1884	1906	2195
	X	2500	1750	2211	1915	2244	2244	1915	2046	2071	2394
1000	Х	2250	1884	2412	2073	2451	2451	2073	2223	2252	2622
	X	2500	2043	2633	2254	2676	2676	2254	2422	2454	2868
1200	Х	2250	2148	2791	2378	2838	2838	2378	2561	2596	3047
	X	2500	2338	3058	2596	3111	3111	2596	2801	2840	3344
1400	Х	2250	2412	3172	2684	3227	3227	2684	2900	2942	3474
	×	2500	2632	3481	2936	3543	3543	2936	3178	3224	3819
1600	Х	2250	2678	3553	2991	3617	3617	2991	3240	3288	3901
	×	2500	2927	3906	3277	3977	3977	3277	3556	3609	4295

Mehrpreis für RAL nach Wahl
53
55
56
58
59
62
63
66
66
69
69
73
73
77

Aufpreis

Ausstattungsmöglichkeiten Seitenteil

Edelstahl-Sockelblech	170,–
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	233,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	124,-

Thermo65



Thermo65

Vorzugsfarben Decograin Dekore Matt deluxe Farben RAL 9007 Graualuminium RAL 9006 Weißaluminium* Golden Oak Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016 RAL 9002 Grauweiß RAL 9001 Cremeweiß Dark Oak Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703 Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006 RAL 8028 Terrabraun RAL 7040 Fenstergrau Night Oak RAL 8003 Lehmbraun RAL 7016 Anthrazitgrau Winchester Oak Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016 RAL 7035 Lichtgrau RAL 5014 Taubenblau Titan Metallic CH 703 Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007 RAL 6005 Moosgrün RAL 3003 Rubinrot Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028 RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot Schwarz, Matt deluxe, CH 905 RAL 3004 Purpurrot CH 703 Anthrazit metallic* Ausstattungsmöglichkeiten Aufpreis RAL 1015 Hellelfenbein CH 907 Graualuminium* RAL 7012, Basaltgrau RAL 7015, Schiefergrau RAL 7039, Quarzgrau RAL 7037, Staubgrau

Hörmann Haustür-Aktion 2023

Mit der Haustür-Aktion 2023 bieten wir Ihnen bis zum 15.12.2023 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.



RAL 9005 Tiefschwarz

Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung Maßfertigung bis 1250 x 2250 m



Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm



Aktionsfarben*

RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 8028 Terrabraun, RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic, CH 907 Graualuminium, RAL 9006 Weißaluminium RAL 9005 Tiefschwarz

	RAL 9016	1316,-
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preise	gleich	
E-Öffner mit Tagesfalle		119,–
Ausführung Türelement nach außen öffnend		83,-
Reed-Kontakt		113,-
Automatikschloss		72,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, 410, 430, 610)		264,-
Matt deluxe der Haustüre THP 410, THP 430		541,-
Matt deluxe der Haustüre (nicht für THP 410, THP 430)		234,-
Vorzugsfarbe der Haustüren THP 410, THP 430		438,-
Vorzugsfarbe der Haustür (nicht für THP 410 und THP 430)		132,-

- Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.12.2023 wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben und 200,- Euro Aufpreis in 7 Matt deluxe Farben.
 Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2023 sind die Türen THP 010, 015, 515,
- mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.



Seitenteil bis 500 x 2250 mm

700, 730, 750, 850, 900

Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas

Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung in 7 exklusiven Matt deluxe Farben.

Color

Dekor

Color

Dekor

Matt deluxe

RAL 9016

Matt deluxe

1457,-

1550,-

1502,-

2073,-

2214,-

2307,-

2259.-



Thermo65




Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

	*198	99,-	*1999,-	*1999
Motiv	THP 010**	THP 015**		THP 515**
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	1748,-	1841,-		1841,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2159,-	2252,-		2252,-
	ţ			<u>l</u> t
Motiv	THP 100	THP 410S		THP 430E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1782,-	2936,-		2936,-
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	2193,-	3347,-		3347,-
	THP 600S	THP 610S		HP 610N
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	3084,-	2742,-		2918,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	3495,-	3153,-		3329,-
	*2299,-			
Motiv	THP 700B THP 700S	THP 700N	THP 730B	THP 750C
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	2742,-	2918,-	2742,-	2742,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	3153,-	3329,-	3153,-	3153,–

Thermo65



Ausstattungspaket "black edition"		mit entsprechendem Beschlag (Griffwechsel beachten)	ŧ	
	außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz	pro Tür	114,-	
1	Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder n schwarz Abdekckappen in schwarz (Geeignet für Motive: THP 010, 015, 515, 100, 410, 430, 600, 610)	pro Tür	56,-	
	Motiv: 700 und 730 außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	228,-	
	Motiv: 700 und 730 Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	170,-	

Thermo46

Vorzugsfarben		Decograin Dekore	Matt deluxe Farben
RAL 9007 Graualuminium	RAL 9006 Weißaluminium*	Golden Oak	Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016
		THE RESERVE	
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9001 Cremeweiß	Dark Oak	Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703
		Walter B. Line	
RAL 8028 Terrabraun *	RAL 7040 Fenstergrau	Night Oak	Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006
RAL 8003 Lehmbraun	RAL 7016 Anthrazitgrau*	Winchester Oak	Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016
DAL 7025 Lightgrou	RAL 5014 Taubenblau	Titan Metallic CH 703	Crevelussiaius Mett deluve CLL0007
RAL 7035 Lichtgrau	NAL 5014 Tauberiblau	THAIT MELAIIIC OF 703	Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007
RAL 6005 Moosgrün	RAL 3003 Rubinrot		Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028
		1	
RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot		
RAL 3004 Purpurrot	CH 703 Anthrazit metallic*		
RAL 1015 Hellelfenbein	CH 907 Graualuminium*		
RAL 7012, Basaltgrau	RAL 7015, Schiefergrau		
RAL 7039, Quarzgrau	RAL 7037, Staubgrau		

Vorzugsfarben	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100 TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	132,-
auf der Außen- und Innenseite Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	438,-
	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	234,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	541,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Inneseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	264,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	572,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016: 1098,- Color: 1239,- Matt deluxe: 1332,- Dekor: 1284,-	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm		

572,-RAL 9016: 1865,- Color: 2006,- Matt deluxe: 2099,- Dekor: 2051,-(nur für Motive 700B, 750C, 900D) Ausführung Türelement nach außen öffnend 83,-Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild 142,-E-Öffner mit Tagesfalle 91,-

Aufpreis

132,-

RAL 9005 Tiefschwarz

Ausstattungsmöglichkeiten

Zargenausführung Profil A1 und A2 sind preisgleich

Thermo46



Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46
Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				<u>-</u>
	ţ	t	t	ţ
Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	1233,-	1283,-	1283,-	1510,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1644,-	1694,–	1694,–	1921,-
	T t	m I	e ţ	III t
Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	1599,-	1751,-	1510,-	1510,–
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2010,-	2162,-	1921,-	1921,-
	ţ	T,		
Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1283,-	1599,-	1454,-	
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1694,-	2010,-	1865,-	
			1	
Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	1751,-	1751,-	1806,-	
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	2162,-	2162,-	2217,-	

Aluminium-Haustür

TopComfort


Vorzugsfarben

mit unifarbener Oberfläche









Motiv

Motiv


Motiv

bis 1250 × 2250 mm

bis 1250 × 2250 mm


bis $1250 \times 2250 \text{ mm}$

Aluminium-Haustüren TopComfort Float mattiert oder mit MotivglasPreise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet














- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9006 Weißaluminium
- 3 RAL 8028 Terrabraun matt
- 4 RAL 7040 Fenstergrau matt
- 5 RAL 7030 Steingrau matt
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- 7 RAL 7015 Schiefergrau matt
- 8 RAL 6009 Tannengrün matt
- 9 RAL 6005 Moosgrün matt
- 10 RAL 3003 Rubinrot matt
- 11 RAL 9007 Graualuminium Struktur
- 12 RAL 9001 Cremeweiß Struktur
- 13 RAL 7039 Quarzgrau Struktur
- 14 RAL 7030 Steingrau Struktur
- 15 RAL 7016 Anthrazitgrau Struktur
- 16 RAL 7015 Schiefergrau Struktur17 Farbton CH 703 Anthrazit metallic
- 18 Farbton CH 607 Maronefarben
- 19 Farbton CH 907 Graualuminium
- 20 RAL 9005 Tiefschwarz Struktur



3703,-





100/MG 113





100/MG 114







3703,- 37

3703,-

3938,-

Ausstattungsmöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	ohne Mehrpreis
RAL nach Wahl	156,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	203,-

Aluminium-Haustür ThermoSafe

Haustüraktion 2023

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 8 Aktionsfarben ohne Aufpreis, Innenfarbe RAL 9016
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit
 - beidseitig Sicherheitsglas
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung
- Hohe Wärmedämmung mit einem
 - U_n-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)















RC3-Sicherheit serienmäßig



10-Jahre-Sicherheitsversprechen















Motiv 189

Motiv 407

Motiv 454



Motiv 505



Motiv 686













Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Editiontüren

Aktion 2023



Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, 46 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Gute Wärmedämmung mit einem U_n-Wert von bis zu **1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11



Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Verkehrsweiß, Matt deluxe, Matt deluxe. CH 9016 CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Anthrazitgrau,

Anthrazit metallic. Matt deluxe. CH 703

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Weißaluminium,

Matt deluxe,

CH 9006



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. * Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Editiontüren

Aktion 2023



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 7 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_n-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß




Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben









Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12





Wechselgarnitur



Duradecor Oberflächen



Lichtgrau RAL 7035



Duradecor Struktur Oberflächen

Graueiche (auch Quermaserung)



Weißeiche (auch Quermaserung)



Bütte Weiß



Bütte Lichtgrau



Wildeiche (auch Quermaserung)



Roheiche (auch Quermaserung)



Esche weiß



Italienische Akazie



Dunkeleiche



Spanische Eiche (auch Quermaserung)



Kanadischer Ahorn



Französiche Buche



Nussbaum



Gebürstete Salzeiche



Gebürstet Weiß



Gebürstete Pinie

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	24,-	91,-
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	57,-	89,-	х
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	57,-	89,-	х
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	24,-	96,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	2,-	31,-	97,-
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	70,-	102,-	139,-
ohne Schlüssellochbohrung	0,-		0,-
Flüsterfalle	13		
Magnetfallenschloss BB	142,-	250,-	
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	200,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	409,-		



Innentüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten BaseLine Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 🕡 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.

Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke



Wohnraumtür gefälzt Verkehrsweiß RAL 9016

Drückergarnituren




Ausführung gefälz	t		
Türbreite LZ 600, 6	50, 700, 750, 800, 850, 9	00 mm	
Wandstärke	Höhe LZ	Höhe LZ	/
Waliustarke	2010 mm	2110 mm	
80 - 140 mm	385,-	559,-	
150 - 200 mm	407,-	581,-	100
220 - 280 mm	427,-	601,-	
300 - 320 mm	448,-	622,-	


Ausführung stump	f mit verdeckt liegenden	Euro 3D-Bändern	
Türbreite LZ 600, 6	50, 700, 750, 800, 850, 90	00 mm	F
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm	
100 - 140 mm 150 - 200 mm 220 - 280 mm	522,- 544,- 564,-	696,- 718,- 738,-	18
300 - 320 mm	585,-	759,–	



Holztüren

Preise gültig für Türblattgröße LZ 900 \times 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea










Holztüren


Preise gültig für Türblattgröße LZ 900 \times 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

	-				
Motiv	Kontura 1	Kontura 2+12	Kontura 3+7	Kontura 4+5	Kontura 6
Lack RAL 9016 mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	ab 774,-	ab 829,-	ab 888,-	ab 941,-	ab 1028,-
Lack RAL 9010, RAL 7035, RAL 7048, RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005	ab 1130,-	ab 1185,-	ab 1244,-	ab 1297,-	ab 1384,-

Carolina

Türblattgröße LZ 939 × 2092,5 mm







Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

	8					3
	1		1	1		3
Motiv	Agesa	Amra	Batista	Clear	Clear bronze	Clear grey
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	ab 1190,-	ab 965,-	ab 923,-	ab 661,-	ab 800,-	ab 800,-
	FÜ	-				
Motiv	Corbus matt	Corbus klar	Dark grey	ESG ConceptoGlass Schiefer Weiß	ESG ConceptoGlass Schiefer Lichtgrau	ESG ConceptoGlass Schiefer Anthrazit
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	ab 965,-	ab 965,-	ab 1037,-	ab 1497,-	ab 1497,-	ab 1497,-
		AP				
Motiv	ESG ConceptoGlass Schiefer Taupe	ESG ConceptoGlass Leinen Weiß	ESG ConceptoGlass Leinen Lichtgrau	ESG ConceptoGlass Leinen Anthrazit	ESG ConceptoGlass Leinen Taupe	Graphic _{klar}
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 1497,-	ab 1497,-	ab 1497,-	ab 1497,-	ab 1497,-	ab 1190,-
		3				
Motiv	Graphic matt	GrooveGlass 13A matt	GrooveGlass 14 matt	GrooveGlass 14 klar	GrooveGlass 15/5 matt	GrooveGlass 15/5 klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 1190,–	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-



Motiv

Motiv

in Weißlack

mit Duradecor Zarge

Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge





GrooveGlass 15/10 klar



GrooveGlass 16A matt



GrooveGlass 20 ESG Clear



GrooveGlass 20 Satinato



GrooveGlass

mit Duradecor Zarge in Weißlack

ab 965,-

ab 965,-

ab 965,-

ab 1003,-

ab 1127,-

23A matt

ab 965,-



GrooveGlass 23A klar ab 965,-



GrooveGlass 29 matt

ab 965,-



GrooveGlass 29 klar

ab 965,-



GrooveGlass 29A klar ab 965,-



GrooveGlass 50 klar

ab 965,-



GrooveGlass 51 klar ab 923,-



Motiv 85 klar mit Duradecor Zarge ab 965,in Weißlack



Gropus Satinato

ab 1127,-



Gropus Clear

ab 1003,-



Jada matt

ab 965,-

ohne Abbildung

Jada _{klar}	
ab 965,-	

Ausstattungsmöglichkeiten

Aufpreis

Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	ab 498,-
Türantrieb PortaMatic zur Montage auf der Türzarge	647,-
Türantrieb PortaMatic zur Montage über der Türzarge (inkl. 15 mm Wellenverlängerung)	678,–



Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

	Jil	Jil	Liko	Liko		
Motiv	klar	matt	matt	klar	Lines	Lito
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 965,–	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 1384,-	ab 1289,-
				3		- 3
Motiv	Mastercarré	Meda	Memory klar	Memory matt	Milton _{klar}	Milton matt
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 881,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 965,-
			0.41		3	3
Motiv	Nubia	Pinta	Privat	Raff matt	Raff klar	Rika
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 1190,-	ab 965,-	ab 1189,-	ab 965,-	ab 965,-	ab 923,-
	- 不					
Motiv	Saha	Satinato	Siebdruck vollflächig			
mit Duradecor Zarge in Weißlack	ab 965,-	ab 852,-	ab 923,-			



Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge













Motiv
mit Duradecor Zarge
in Weißlack

black

VSG Clear

Satinato-Optik

white

Wave klar

matt

ab 1469,-

ab 1102,-

ab 1191,-

ab 1469,-

ab 965,-

ab 965,-











Motiv

in Weißlack

mit Duradecor Zarge

Wildlife klar

ab 1190,-

Wildlife matt

ab 1190,-

Yoko

ab 923,-

mit Zarge in Lack RAL 9005

Loft-Design 1-5

2-5

ab 1834,-


ab 1834,-



Stahl-Lofttüren

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1000 x 2000 mm, inkl. 2 Sprossen horizontal, 2-flüglig 2000 x 2000 mm, inkl. jeweils 2 Sprossen horizontal





1-flüglig LFT 01 Slim

2-flüglig LFT 02 Slim

RAL 9005 Tiefschwarz

2792,-

3955,-

Vorzugsfarbe

RAL nach Wahl

2934,-

2977,-

4216,-

4294,-

Ausstattungsmöglichkeiten

Aufpi	Pie
Auipi	C13

Drücker, RAL 9005 Tiefschwarz (10 Modelle im Standard)	ohne Aufpreis
Drücker, Edelstahl	140,-
Stangengriff (Griffpaket, 2 Griffe), (4 Modelle im Standard)	381,-
zusätzliche Sprossen, horizontal	170,–
zusätzliche Sprossen, vertikal	212,-
Seitenteile	auf Anfrage
Oberlichter	auf Anfrage

STS30 / STU30





Feuerschutztür El30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß


Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und


Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!


ckzarge 40										
LZ-Höhe in mm				Stü	ck Preis € e	xklusive M	lwSt.			
1961-2085	1734	248	1990	286	2153	329	2466	378	2722	393
2086-2210	1870	268	2146	309	2333	355	2673	408	2938	424
2211-2320	2018	290	2316	333	2528	383	2897	441	3171	458
2321-2540	2177	313	2499	360	2738	414	3138	476	3422	495
2541-2800	2477	357	2844	410	3163	476	3628	547	3829	554
2801-3000	2673	385	3069	443	3424	514	3928	591	4133	599
LZ-Breite in mm	505-	795	796-	-920	921-	1045	1046-	-1170	1171-	1300
ckzarge 20										
LZ-Höhe in mm				Stü	ck Preis € e	xklusive M	lwSt.			
1981-2105	1734	248	1990	286	2153	329	2466	378	2722	393
2106-2230	1870	268	2146	309	2333	355	2673	408	2938	424
2231-2340	2018	290	2316	333	2528	383	2897	441	3171	458
2341-2560	2177	313	2499	360	2738	414	3138	476	3422	495
2561-2820	2477	357	2844	410	3163	476	3628	547	3829	554
2821-3000	2673	385	3069	443	3424	514	3928	591	4133	599
LZ-Breite in mm	505-		836-		961-		1086-		1211-	
							1000	12.10	1211	
Blockzarge 85/75 ode	1 93/13			C+iii	ok Projo 6 o	vlduoivo M	lwC+			
LZ-Höhe in mm 1926-2050	1724	248	1000		ck Preis € e			378	2722	393
	1734		1990	286	2153	329	2466		2722	
2051-2175	1870	268	2146	309	2333	355	2673	408	2938	424
2176-2285	2018	290	2316	333	2528	383	2897	441	3171	458
2286-2505	2177	313 357	2499	360	2738	414	3138 3628	476	3422	495 554
2506-2765	2477		2844	410	3163	476		547	3829	
2766-3000	2673	385	3069	443	3424	514	3928	591	4133	599
LZ-Breite in mm	505-	125	726-	-850	851-	975	976-	1100	1100-	1300
Blockzarge 85/55 ode	95/55			C+//	alı Duaia C a	uldunain na M	C#			
LZ-Höhe in mm	1734	248	1990	286	ck Preis € e. 2153		2466	378	2722	393
1946-2070 2071-2195						329 355		408	2938	424
	1870	268	2146	309	2333		2673			
2196-2305	2018	290 313	2316 2499	333	2528	383 414	2897 3138	441	3171 3422	458
2306-2525	2177		-		2738	476		547		554
2526-2785 2786-3000	2477	357 385	2844 3069	410	3163 3424	514	3628	591	3829 4133	599
	2673				891-		3928			
LZ-Breite in mm	505-	-700	766-	-090	091-	1015	1016-	-1140	1141-	1300
Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	1=00				ck Preis € e.					
1946-2070	1760	248	2016	286	2179	329	2497	378	2757	393
2071-2195	1896	268	2172	309	2359	355	2704	408	2973	424
2196-2305	2044	290	2342	333	2554	383	2928	441	3206	458
2306-2525	2203	313	2525	360	2764	414	3169	476	3457	495
2526-2785	2503	357	2870	410	3189	476	3659	547	3864	554
2786-3000	2699	385	3095	443	3450	514	3959	591	4168	599











Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016

Alu Edelstahl
74,- 144,-


STS30 / STU30





Feuerschutztür El30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß


Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


		OSELLEI	I-DIUCKEI	וטווט	SCIIWaiz,	, Dubeii	nontage	Memp	reis iui	voizug	Sidi De i	II blau
Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm					Stück	Preis € e	xklusive N	lwSt.				
1961-2085	4324	680	4503	707	4595	735	4883	765	5001	795	5347	835
2086-2210	4503	707	4690	735	4789	765	5084	795	5211	827	5567	869
2211-2320	4690	735	4884	765	4990	795	5294	827	5429	860	5796	903
2321-2540	4884	765	5085	795	5200	827	5512	860	5655	895	6034	939
2541-2800	5085	841	5295	875	5418	910	5739	946	5891	984	6282	1033
2801-3000	5610	875	5840	910	5985	946	6329	984	6505	1024	6926	1075
LZ-Breite in mm	1200-	1670	1671-	1920	1921-	2045	2046-	2170	2171-	2420	2421-	2600
Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm					Stück	Preis € e	xklusive N	lwSt.				
1981-2105	4324	680	4503	707	4595	735	4883	765	5001	795	5347	835
2106-2230	4503	707	4690	735	4789	765	5084	795	5211	827	5567	869
2231-2340	4690	735	4884	765	4990	795	5294	827	5429	860	5796	903
2341-2560	4884	765	5085	795	5200	827	5512	860	5655	895	6034	939
2561-2820	5085	841	5295	875	5418	910	5739	946	5891	984	6282	1033
2821-3000	5610	875	5840	910	5985	946	6329	984	6505	1024	6926	1075
LZ-Breite in mm	1200-	1710	1711-	1960	1961-	2085	2086-	2210	2211-	2460	2461-	2600
Blockzarge 85/75 o	der 95/75	5										
LZ-Höhe in mm					Stück	Preis € e	xklusive N	1wSt.				
1926-2050	4324	680	4503	707	4595	735	4883	765	5001	795	5347	835
2051-2175	4503	707	4690	735	4789	765	5084	795	5211	827	5567	869
2176-2285	4690	735	4884	765	4990	795	5294	827	5429	860	5796	903
2286-2505	4884	765	5085	795	5200	827	5512	860	5655	895	6034	939
2506-2765	5085	841	5295	875	5418	910	5739	946	5891	984	6282	1033
2766-3000	5610	875	5840	910	5985	946	6329	984	6505	1024	6926	1075
LZ-Breite in mm	1200-	1600	1601-	1850	1851-	1975	1976-	2100	2101-	2350	2351-	2600
Blockzarge 85/55 o	der 95/5											
LZ-Höhe in mm					Stück	Preis € e	xklusive N	1wSt.				
1946-2070	4324	680	4503	707	4595	735	4883	765	5001	795	5347	835
2071-2195	4503	707	4690	735	4789	765	5084	795	5211	827	5567	869
2196-2305	4690	735	4884	765	4990	795	5294	827	5429	860	5796	903
2306-2525	4884	765	5085	795	5200	827	5512	860	5655	895	6034	939
2526-2785	5085	841	5295	875	5418	910	5739	946	5891	984	6282	1033
2786-3000	5610	875	5840	910	5985	946	6329	984	6505	1024	6926	1075
LZ-Breite in mm	1200-	1640	1641-	1890	1891-	2015	2016-	2040	2041-	2390	2391-	2600
Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm					Stück	Preis € e	xklusive N	lwSt.				
1946-2070	4551	680	4738	707	4837	735	5137	765	5264	795	5624	835
2071-2195	4738	707	4932	735	5038	765	5347	795	5482	827	5853	869
2196-2305	4932	735	5133	765	5248	795	5565	827	5708	860	6091	903
2306-2525	5133	765	5343	795	5466	827	5792	860	5944	895	6339	939
2526-2785	5658	841	5888	875	6033	910	6382	946	6558	984	6983	1033
2786-3000	5888	875	6128	910	6283	946	6641	984	6827	1024	7266	1075
				0.0	0200	340	00-1	304	0021	1021		












Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	329,-	658,–
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	101,-	149,–
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40 inkl. Sturzfutter	82,-	205,–

HA 30-1 OD




Feuerschutztür El30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge 1	ürblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	631	656	828	881	2011		
1959-2083	788	808	828	893	2201		
2084-2208	914	914	914	1167	2201		
2209-2458	1709	1709	1709	1709	2364		
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*		




DryFix-Zarge							
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	804	829	1001	1054	2140		
1959-2083	961	981	1001	1066	2330		
2084-2208	1087	1087	1087	1340	2330		
2209-2458	1882	1882	1882	1882	2233		
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*		



Blockzarge							
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	986	1011	1183	1236	2458		
1959-2083	1143	1163	1183	1248	2648		
2084-2208	1269	1269	1269	1522	2648		
2209-2458	2064	2064	2064	2064	2811		
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*		



Dry-Fix Feuerschutz-Klappe Türblatt 4-seitig							
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
919-1168	1074	1086	1213	1152			
1169-1418	1095	1095	1351	1351			
1419-1667	1439	1439	1439	1439			
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168			



^{*} Türelement inkl. Türschließer


Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	329,–	658,-
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	131,-	262,-
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	253,-	0,–
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	285,-	100,-

HA 30-2 OD




Feuerschutztür El30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß
Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig							
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	3307	3509	3607	3853	4014	4350	
1959-2083	3623	3662	3662	3853	4014	4350	
2084-2208	4014	4014	4014	4014	4014	4350	
2209-2458	4224	4224	4224	4350	4350	4350	
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418	



DryFix-Zarge								
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.						
1708-1958	3495	3697	3795	4041	4202	4538		
1959-2083	3811	3850	3850	4041	4202	4538		
2084-2208	4202	4202	4202	4202	4202	4538		
2209-2458	4412	4412	4412	4538	4538	4538		
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418		



Blockzarge							
LZ-Höhe in mm		Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	3733	3935	4033	4279	4440	4776	
1959-2083	4049	4088	4088	4279	4440	4776	
2084-2208	4440	4440	4440	4440	4440	4776	
2209-2458	4650	4650	4650	4776	4776	4776	
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418	



Drückergarnituren - Aufpreis	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)	-	81,-	144,-
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	48,-	121,-	191,-

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23 8143 Graz-Dobl • Gewerbeparkstraße 31 2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1 www.hoermann.at

