



# TÜREN

UNSERE HAUSTÜRENWELT

# MASSIVHOLZ TÜREN

---



## **NATUR 80, NATUR 92, NATUR FLAT**

Ud bis 0,9 W/m<sup>2</sup>K

Holzarten: Fichte, Lärche oder Eiche

3-Schichtverleimte massive

Haustürriese

Sicherheitsschloss mit 5-fach

Automatik-Verriegelung (KFV AS 3600)

# MASSIVHOLZ/ALU TÜREN

---



## **NATUR ALU 100, NATUR ALU FLAT**

Ud bis 0,8 W/m<sup>2</sup>K

Holzarten: Fichte, Lärche oder Eiche

3-Schichtverleimte massive

Haustürriese

Alu-Vorsatzschale, „Holzschutz in vielen Trendfarben“

Sicherheitsschloss mit 5-fach

Automatik-Verriegelung (KFV AS 3600)

# HOLZTÜREN VOLLBLATT



## HT 80, HT 92, HT FLAT

Ud bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Hochdämmende Holz-Sandwich-Konstruktion

Holzfaserdämmung,

frei von Schaum-Verbundstoffen

Wärmegeädmmte Bodenschwelle  
(thermisch getrennt)

Beschichtung: wasserbasiertes

2K-Lacksystem

# HOLZ/ALUTÜREN VOLLBLATT



## SOLUTION 100, SOLUTION FLAT

Ud bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Wärmeschutzverglasung

Ug = 0,5 W/m<sup>2</sup>K mit Randverbund

„Swisspacer U“ in Farbe schwarz

Holzfaserdämmung,

frei von Schaum-Verbundstoffen

Wasserdampf-diffusionsoffene

Konstruktion

Falzgeometrie aufschlagend

# ALTHOLZ TÜREN



## SUNSEITN 80, SUNSEITN 92

Ud bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K




Falzgeometrie aufschlagend

Holzfaserdämmung,

frei von Schaum-Verbundstoffen

Wärmegeämmte Bodenschwelle  
(thermisch getrennt)

# KUNSTSTOFF, KUNSTSTOFF/ALU TÜREN



## Q10 VITAM, Q12 VITAM ALU

Ud = 0,88 W/m<sup>2</sup>K

Bautiefe 88mm

Türbänder 3D - verstellbares Türband

6-Kammer Mitteldichtungssystem

PVC weiss oder mit Decorfolien

Türschloss 3 Punkt Verriegelung mit Stahlbolzen