

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

WH

WH-BAUSTOFFE.AT

Werkzeug 2023/24

Der Profikatalog
für das Baugewerbe



WIR DANKEN UNSEREM PARTNER.

Makita



ÖSTERREICH

www.wh-baustoffe.at

- 1 RÖTHIS
- 2 ZAMS
- 3 TARRENZ
- 4 REUTTE
- 5 INNSBRUCK
- 6 FRITZENS
- 7 WÖRGL
- 8 OBERNDORF
- 9 NUSSDORF-DEBANT
- 10 SPITTAL A. D. DRAU
- 11 ST. VEIT A. D. GLAN
- 12 KLAGENFURT
- 13 SCHEIFLING
- 14 SAALFELDEN
- 15 HALLEIN
- 16 WALS-SIEZENHEIM
- 17 SALZBURG
- 18 ST. JOHANN/PG.

- 19 EBEN/PG.
- 20 TAMSWEG
- 21 BAD ISCHL
- 22 AMSTETTEN
- 23 VITIS
- 24 HAGENBRUNN

SCHWEIZ

www.wh-baustoffe.ch

- 25 REGENSDORF


DEUTSCHLAND

www.fritz-baustoffe.de

- 26 RIMSTING
- 27 OTTOBRUNN
- 28 DEISENHOFEN
- 29 WEILHEIM
- 30 ERLANGEN

WERKZEUG 2023/24

1	ALLGEMEINES	08
2	BAUSTELLENEINRICHTUNG	16
3	HAND- & MESSWERKZEUGE	68
4	ELEKTROWERKZEUGE	154
5	BAUMASCHINEN	210
6	ARBEITSBEKLEIDUNG	230
7	BEFESTIGUNGSTECHNIK	256
8	ANHANG	272





2 BAUSTELLENEINRICHTUNG



3 HAND- & MESSWERKZEUG



4 ELEKTROWERKZEUGE

1 ALLGEMEINES

- 6 AGB
- 10 Über uns
- 11 Ansprechpartner
- 14 WH Gewerbeportal

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG

- 18 Gerüste
- 25 Leitern
- 35 Hebeteknik
- 37 Ladungssicherung
- 39 Schiebetruhen
- 41 Schläuche und Kupplungen
- 45 Markieren und Reinigen
- 47 Sprühtechnik
- 51 Werkstatteinrichtung
- 52 Alu- und Pritschenboxen
- 53 Baustellenelektronik
- 66 Eimer und Tröge

3 HAND- & MESSWERKZEUG

- 70 Bauwerkzeug
- 100 Schlüssel und Meißel
- 104 Schraubendreher
- 105 Zangen
- 108 Sägen und Schneiden
- 119 Zwingen
- 121 Fliesenleger
- 128 Galabau
- 130 Malerzubehör
- 140 Distanzlaser, Nivelliergeräte
- 141 Wasserwaagen
- 147 Rollmeter und Maßstäbe
- 150 Flämmtechnik

4 ELEKTROWERKZEUGE

- 156 Bohrmaschinen
- 159 Akkugeräte
- 170 Schleifgeräte
- 175 Multifunktionswerkzeug
- 178 Kreissägen
- 180 Kapp- & Gehrungssägen
- 183 Stichsägen
- 185 Kettensägen
- 187 Rührwerke
- 192 Fliesenbohrer
- 194 Bohrer und Bits
- 201 Sägeblätter



5
BAUMASCHINEN



7
BEFESTIGUNGSTECHNIK



6
ARBEITSBEKLEIDUNG

5 BAUMASCHINEN

- 212 Betonmischer
- 215 Kompressoren
- 217 Sägen und Fugenschneider
- 222 Heizgeräte und Luftentfeuchter
- 223 Hochdruckreiniger und Nass-/Trockensauger
- 227 Pumpen
- 229 Stromerzeuger

7 BEFESTIGUNGSTECHNIK

- 258 Schrauben
- 264 Dübel
- 268 Tacker und Kleben
- 271 Winkelverbinder

8 ANHANG

- 274 Produktindex
- 280 Lieferantenverzeichnis

6 ARBEITSBEKLEIDUNG

- 232 Arbeitsbekleidung
- 241 Arbeitsschutz
- 248 Handschuhe

AGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Würth-Hohenburger GmbH
Firmenbuch-Nr. 45397k
LG Innsbruck
UID-Nr. ATU 31761901
ARA-Lizenz-Nr. 3747 | DVR-Nr. 0961949

1. Allgemeines / Geltungsbereich

Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen zu nachstehenden Bedingungen, auch wenn auf diese nicht immer ausdrücklich verwiesen wird. Durch die Auftragserteilung werden unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen Vertragsbestandteil. Mündliche oder telefonische Abmachungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden, Einkaufsbedingungen unserer Lieferanten sind unverbindlich. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur insoweit, als nicht bestehende besondere Geschäfts- und Lieferbedingungen von uns darüber hinaus oder anderen Stelle vereinbart worden sind.

2. Angebote

Falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Angebote freibleibend und unverbindlich. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sind nur dann maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte und sonstige technische Daten gelten die einschlägigen Ö-Normen bzw. die amtlichen Zulassungsbescheide mit den üblichen Abweichungen.

3. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt haben. Bei Auftragsstorno sind wir berechtigt, eine angemessene Stornogebühr zu verlangen. Ein Storno ist ausgeschlossen, wenn es sich um Beschaffungsware handelt, die wir normalerweise nicht als Lagerartikel führen, oder unser Vorlieferant grundsätzlich nicht bereit ist, die Ware retour zu nehmen. In jedem Fall sind die entsprechenden Aufwendungen, Spesen und Transportkosten zu ersetzen.

4. Preise

In Rechnung gestellt werden die am Tag der Auslieferung bzw. Durchführung der Leistung gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab unserem Lager. Die in den Auftragsbestätigungen genannten Preise gelten vorbehaltlich amtlicher Preis-/Lohnerhöhungen innerhalb der Lieferfrist. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sowie eine vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor. Bei Bezug von Wagon- und Fuhrladungen gelten die Preise frei Bestimmungsbahnhof bzw. frei Baustelle bzw. Empfangsort unter Zugrundelegung der am Auslieferungstag gültigen Fracht und Fuhrlöhe. Treten Kostensteigerungen auf dem Energiesektor auf, so können wir jederzeit unsere Preise nachkalkulieren und verrechnen.

5. Lieferung [Versand]

Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu berechnen. Fälle höherer Gewalt oder sonstige von uns bzw. unseren Zulieferanten nicht verschuldete Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Mängel an Materialien, Ausfälle von Arbeitskräften und dergleichen mehr, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen eines noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen. Pönalvorschreibungen werden von uns nicht anerkannt. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden des Verkäufers nicht möglich ist, so sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers nach unserem eigenen Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung. Folgen einer Energiekrise, wie Produktionseinstellung, Lieferschwierigkeiten etc. gehen nicht zu unseren Lasten. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen, Falschlieferungen oder beschädigte Teile sind unverzüglich anzuzeigen, bestandene Ware darf nicht weiter verarbeitet oder eingebaut werden, in jedem Fall ist alles zu unternehmen, um eine Schadensminimierung durch den Käufer sicherzustellen.

6. Erfüllung und Gefahrenübergang

Nutzung und Gefahr gehen spätestens mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisregelung (wie z.B. franko u.ä.). Lieferung frei Baustelle bedeutet Lieferung ohne Abladen durch den Anlieferer unter der Voraussetzung einer geeigneten Zufahrt. Das Abladen der Fahrzeuge hat der Empfänger unverzüglich zu veranlassen, Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers (Standzeitverrechnung).

Bei verzögertem Abgang aus dem Lieferwerk, der auf Umstände zurückzuführen ist, die auf Seiten des Käufers liegen, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

7. Zahlung

Zahlungen sind in bar frei Baustelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen haben 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen, bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Solange ältere fällige Rechnungen offen sind, sind sämtliche Zahlungen auf diese anzurechnen. Ein Anspruch auf Skonto besteht in diesen Fällen nicht. Zahlungen werden zuerst auf die aufgelaufenen Zinsen, Kosten und Spesen und dann auf das Kapital angerechnet. Zahlungswidmungen sind für uns nicht bindend. Wird die Ware direkt zum Verbraucher geliefert, so kann Vorauszahlung verlangt werden. Zahlungen an unsere Vertreter dürfen nur nach Vorweis einer Inkassovolmacht erfolgen. Gestaltet sich die Finanzlage des Käufers nach unserem Dafürhalten ungünstig, oder ist er mit der vereinbarten Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt,

- die Erfüllung der eigenen Verpflichtung, bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen aufzuschieben (z.B. bei Nichteinhaltung vereinbarter Teilzahlungen)
- eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen
- den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig zu stellen (Terminverlust)
- Sicherstellung auch noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen

Vereinbarungen nach unserer Wahl zu beanspruchen

- ab Fälligkeit Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie alle durch Zahlungserinnerungen erwachsene Spesen hinzuzurechnen
- bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- Bei Zahlungsverzögerung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über den Verzugszinsen der Tiroler Sparkasse Bank AG, sowie Mahnspesen zu verrechnen. Diese werden vierteljährlich angelastet. Wir sind jederzeit berechtigt, Sicherstellungen zu fordern.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an sämtlichen von ihm bezogenen Waren vor. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß Nr. 10 der vom Verband der Baustoffhändler Österreich und vom Bundesgremium des Holz- und Baustoffhandels (VBÖ) empfohlenen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Pfändung und sonstigen Zugriffen dritter Personen hat uns der Käufer sofort mittels eingeschriebenen Briefes zu verständigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, gleich in welchem Zustand, so tritt er bereits im Augenblick der Veräußerung gegenüber dem Abnehmer alle seine Forderungen mit allen Nebenrechten bis zur völligen Tilgung unserer Forderungen erfüllungshalber ab. Der Käufer hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc., dem Käufer ersichtlich zu machen. Auf Wunsch ist uns Einsicht in die Geschäftsbücher zu geben. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so gilt, dass die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusetzen sind und der Käufer diese nur in unserem Namen inne hat. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen. Forderungsabtretungen und Forderungsverkäufe sind für uns nur verbindlich, wenn unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vorliegt.

9. Gewährleistung und Haftung

Der Verkäufer verpflichtet sich, nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu haften, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich geltend zu machen. Im Falle der Beanstandung ist aber der Käufer verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. Bei Bahnsendungen muss die Beanstandung amtlich bestätigt werden. Alle durch die Ausbesserung oder Auswechslung entstandenen Spesen (z.B. Fracht- oder allfällige Reisespesen) des Personals des Verkäufers gehen zu Lasten des Käufers. Ersetzte Teile sind Eigentum des Verkäufers. Für diejenigen Waren, die der Verkäufer von Zulieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen diesen zustehenden Gewährleistungsansprüche. Schadenersatz wird nur bei grobem Verschulden geleistet. Eine Rücksendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Käufers und bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung, wie auch eine Aufrechnung der Beanstandung.

Unbeschadet der vorher angeführten Fristen verjähren die Ansprüche aus der Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Fristen ab Lieferung der Ware.

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Käufer oder eine von ihm ermächtigte Person ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers Änderungen, Verbesserungen oder Instandsetzungen an den gelieferten Gegenständen vornimmt. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen gegenüber Unternehmen und deren Abnehmer ist ausgeschlossen (Überbindungspflicht).

10. Rücktritt vom Vertrag

Falls über das Vermögen eines Vertragspartners das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Liegt ein Lieferverzug vor, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist, dann ist der Käufer berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11. Schutzrechte

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets geistiges Eigentum des Verkäufers unter Schutz der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerbs.

12. Gegenverrechnung

Der Verkäufer ist berechtigt, Gegenverrechnungen jeder Art vorzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für den Käufer.

13. Abänderungen der Geschäfts- und Lieferbedingungen

Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäfts- und Lieferbedingungen durch Gesetz, Sondervereinbarung oder durch gerichtliche Feststellung wegfallen oder geändert werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

14. Dienstleistungen

Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau und Montage von Baumaterialien oder Bauelementen, sind die entsprechenden Richtlinien der VIBÖ, die jeweils gültige Bauordnung der Bundesländer sowie die gültigen Bestimmungen der Ö-Normen Vertragsgrundlage.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist nach unserer Wahl Innsbruck oder Salzburg.



Bestens beraten mit der WH-Vorteilskarte

Topkonditionen für unsere Stammkunden.

Die Vorteilskarte bietet Ihnen bei allen Bareinkäufen innerhalb des Kalenderjahres einen Bonus in Form eines WH-Gutscheines.

So rechnen sich Ihre Bar-Umsätze in den WH-Baumärkten am Jahresende*:

- ▶ 3 % Bonus ab € 500,-
- ▶ 5 % Bonus ab € 1.000,-
- ▶ 7 % Bonus ab € 1.500,-
- ▶ 10 % Bonus ab € 3.500,-

Die WH-Vorteilskarte gibt es jetzt auch digital

WH-
TIPP

„mobile-pocket“ und die elektronische WH-Vorteilskarte herunterladen!



QR-Code scannen und die digitale WH-Vorteilskarte über die „mobile-pocket“ App speichern. Einfach beim Bezahlen vorzeigen, WH-Treuepunkte sammeln und einlösen.

www.wh-baumarkt.at/vorteilskarte

ALLGEMEINES





ÜBER UNS	10
IHRE ANSPRECHPARTNER	11
WH-GEWERBEPORTAL	14



BESTENS BERATEN BEI WH.

Bei WH haben wir unser Handeln für Sie unter folgendes Motto gestellt: Bestens beraten, wenn's ums Bauen geht. Als eigenständiges Familienunternehmen arbeiten wir täglich eng mit Kunden, Lieferanten und Kollegen zusammen und tragen die einzigartige Firmenidentität von WH in unserem Tun nach außen.

ÖSTERREICHISCHER BAUSTOFFHÄNDLER

- ▶ Gegründet 1922
- ▶ Tiroler Familienunternehmen
- ▶ Über 30 Standorte

Unsere Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Tradition tragen seit der Gründung im Jahr 1922 durch den Tiroler DI Leo Würth zu unserer führenden Marktposition im Baustoffhandel bei. Seitdem agieren wir als eigenständiges Tiroler Familienunternehmen in Österreich, Bayern und der Schweiz.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

- ▶ Service-orientiert
- ▶ Persönlich
- ▶ Herstellerunabhängig

Durch die persönliche und herstellerunabhängige Fachberatung im Innen- und Außendienst bieten wir kundenspezifische Lösungen zur Realisierung von Bauprojekten aller Dimensionen und aller Gewerke.

UMFASSENDES SORTIMENT

- ▶ Qualitätsmarken aus Österreich
- ▶ Hohe Warenverfügbarkeit
- ▶ Lieferegenauigkeit und Terminalsicherheit

Mit unserem umfassenden (Baustoff-)Sortiment machen wir Qualitätsprodukte von heimischen Herstellern und nachhaltigen Marken für unsere Kunden schnell und unkompliziert verfügbar und bieten unseren Kunden je nach Bedarf das richtige Produkt zur besten Qualität.

ANSPRECHPARTNER

GANZ IN IHRER NÄHE

TEL. +43 50 9494-DW

ÖSTERREICH

VORARLBERG

RÖTHIS

Bundesstraße 20 | 6832 Röthis

Manuel Müller | Tel. DW -2810
manuel.mueller@w-h.gmbh

TIROL

ZAMS

Unterer Auweg 3 | 6511 Zams

Armin Wöber | Tel. DW -2510
Mobil +43 664-602 12 25 10 | armin.woeber@w-h.gmbh

Fabian Reinstadler | Tel. DW -2511
fabian.reinstadler@w-h.gmbh

Michael Gasser | Tel. DW -2512
michael.gasser@w-h.gmbh

TARRENZ

Dollinger 60 | 6464 Tarrenz

Klaus Kiechl | Tel. DW -2475
klaus.kiechl@w-h.gmbh

Martin Plattner | Tel. DW -2495
martin.plattner@w-h.gmbh

REUTTE

Werner-Storf-Straße 6 | 6600 Reutte

Werner Schrott | Tel. DW -2918
werner.schrott@w-h.gmbh

Thomas Schretter | Tel. DW -2976
Mobil +43 664-814 30 90 | thomas.schretter@w-h.gmbh

Herbert Schöffler | Tel. DW -2987
herbert.schaeffler@w-h.gmbh

INNSBRUCK

Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck

Hermann Kühner | Tel. DW -5118
hermann.kuehner@w-h.gmbh

FRITZENS

Tonwerkstraße 10 | 6122 Fritzens

Thomas Rauchdobler | Tel. DW -2212
thomas.rauchdobler@w-h.gmbh

WÖRGL

Michael-Pacher-Straße 2 | 6300 Wörgl

Stefan Bindhammer | Tel. DW -2634
stefan.bindhammer@w-h.gmbh

OBERNDORF

Josef-Hager-Straße 1 | 6372 Oberndorf

Rudolf Jöchel | Tel. DW -2327 | rudolf.joechel@w-h.gmbh

NUSSDORF-DEBANT

Drautalbundesstraße 10 | 9990 Nussdorf-Debant

Katharina Poppeller | Tel. DW -2710
katharina.poppeller@w-h.gmbh

KÄRNTEN

SPITTAL A. D. DRAU

Drauweg 22 | 9800 Spittal an der Drau

Oliver Platzer | Tel. DW -6323 | Mobil 0664-830 80 52
oliver.platzer@w-h.gmbh

Stefan Formann | Tel. DW -6329
stefan.formann@w-h.gmbh

KLAGENFURT

Fallegasse 7 | 9020 Klagenfurt

Danijel Ilic | Tel. DW -6609 | danijel.ilic@w-h.gmbh

ST. VEIT A. D. GLAN

Altglandorf 22 | 9300 St. Veit an der Glan

Birgit Schlitzer | Tel. DW -6443
Mobil +43 664-330 42 00 | birgit.schlitzer@w-h.gmbh

STEIERMARK

SCHEIFLING

Gewerbepark 6 | 8811 Scheifling | Fax DW -6502

Joachim Fink | Tel. DW -6513 | joachim.fink@w-h.gmbh

Julian Hübler | Tel. DW -6516
julian.huebler-huebler@w-h.gmbh

Gerhard Matiz | Tel. DW -6515
gerhard.matiz@w-h.gmbh

ANSPRECHPARTNER

GANZ IN IHRER NÄHE

TEL. +43 50 9494-DW

SALZBURG

SAALFELDEN

Gewerbepark Harham 4 | 5760 Saalfelden

Hermann Hirschbichler | Tel. DW -4219
hermann.hirschbichler@w-h.gmbh

HALLEIN

Kletzlgutweg 8 | 5400 Hallein

Wolfgang Naumann | Tel. DW -4872
werkzeug.bm-hallein@w-h.gmbh

SALZBURG

Vogelweiderstraße 34 | 5020 Salzburg

Stefan Frumm | Tel. DW -3734 | stefan.frumm@w-h.gmbh

Harald Draxler | Tel. DW -3726 | harald.draxler@w-h.gmbh

WALS-SIEZENHEIM

Bayernstraße 21 | 5071 Wals-Siezenheim

Kurt Kontriner | Tel. DW -4311
Mobil +43 664-819 58 15 | kurt.kontriner@w-h.gmbh

Almir Hrustanovic | Tel. DW -4312
Mobil +43 664-819 57 85 | almir.hrustanovic@w-h.gmbh

ST. JOHANN/PONGAU

Salzburgerstraße 17 | 5600 St. Johann/Pg.

Stefan Lehner | Tel. DW -4454 | stefan.lehner@w-h.gmbh

Thomas Blachfellner | Tel. DW -4440
thomas.blachfellner@w-h.gmbh

EBEN/PONGAU

Hauptstraße 44 | 5531 Eben/Pg.

Martin Winkler | Tel. DW -4189 | Mobil 0664-819 58 08
martin.winkler@w-h.gmbh

Thomas Hutter | Tel. DW -4173 | thomas.hutter@w-h.gmbh

TAMSWEG

Hans-Schmid-Str. 1 | 5580 Tamsweg

Claudia Rettenbacher | Tel. DW -4531
claudia.rettbacher@w-h.gmbh

ÖBERÖSTERREICH

BAD ISCHL

Sägewerkgasse 2 | 4820 Bad Ischl

Mario Schmaranzer | Tel. DW -4614
mario.schmaranzer@w-h.gmbh

NIEDERÖSTERREICH

AMSTETTEN


Ybbsstraße 68 | 3300 Amstetten

Markus Höfingler | Tel. DW -6119
markus.hoefingler@w-h.gmbh

VITIS

Titus Appel Straße 4 | 3902 Vitis

Heike Dangl | Tel. DW -6214
heike.dangl@w-h.gmbh





HAGENBRUNN

Am Heuweg 6-8 | 2201 Hagenbrunn

Andreas Glock | Tel. DW -6014
Mobil +43 664-602 12 60 14 | andreas.glock@w-h.gmbh

Manuel Christmann | Tel. DW -6011
Mobil +43 664-819 58 93 | manuel.christmann@w-h.gmbh

SCHWEIZ

ZÜRICH

REGENSDORF

Althardstraße 9 | 8105 Regensdorf | Schweiz
Tel. +41 44 84344-22 | office@w-h.ag

DEUTSCHLAND

BAYERN

RIMSTING

Nordstraße 12 | 83253 Rimsting | Deutschland

Andreas Braun | Tel. +49-8051-96554-7516
andreas.braun@f-b.gmbh

OTTOBRUNN

Siemensstraße 3 | 85521 Ottobrunn | Deutschland

Christian Wagner | Tel. +49-89-660596-7110
Mobil +49 (151) 544 26 351 | christian.wagner@f-b.gmbh

WEILHEIM

Trifthofstraße 52, 82362 Weilheim | Deutschland

Stefan Walters | Tel. +49-881-924513-1115
stefan.walters@f-b.gmbh

ERLANGEN

Kriegensbrunner Straße 50 | 91056 Erlangen | Deutschland

Matthias Reiter | Tel. +49-9131-61411-1525
matthias.reiter@f-b.gmbh



WH-GEWERBEPORTAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Baustoffhandel in Österreich können Sie sich stets auf unsere hochwertigen Produkte und professionelle Beratung verlassen.

Mit dem Gewerbeportal bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Online-Service, den Sie rund um die Uhr nutzen und kontaktlos wichtige Informationen für Ihre Beschaffung und Angebotslegung abrufen können.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- 1 Persönliche Preiskonditionen & -staffelungen zur genauen und schnellen Kalkulation für Ausschreibungen und Beschaffungen abrufen.
- 2 Aktuelle Lieferscheine papierlos abfragen und herunterladen.
- 3 Bequem bauspezifische Details, Datenblätter, Sicherheitshinweise u.v.m. im Online-Baustoffkatalog herausuchen.

SIE HABEN INTERESSE AN ODER
FRAGEN ZUM WH-GEWERBEPORTAL?

Ihr Vertriebsansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.
<https://b2b.wuerth-hochenburger.at>



DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



Persönliche
Rabattkonditionen abfragen



Baustoffkatalog
nach Lieferanten oder
Warengruppen durchsuchen



Leistungserklärungen,
Datenblätter und bauspezifische
Produktdetails abrufen





Über Staffelpreise
für Lager-/Werkabholung
und -zustellung
informieren

1277423

Mit einer Lieferschein-
oder Rechnungsnummer
nach Lieferscheinen
suchen



Über österreichisches
Baurecht und Ö-Normen
informieren



BAUSTELLENEINRICHTUNG



2



GERÜSTE	18
LEITERN	25
HEBETECHNIK	35
LADUNGSSICHERUNG	37
SCHIEBETRUHEN	39
SCHLÄUCHE UND KUPPLUNGEN	41
MARKIEREN UND REINIGEN	45
SPRÜHTECHNIK	47
WERKSTATTEINRICHTUNG	51
ALU- UND PRITSCHENBOXEN	52
BAUSTELLENELEKTRONIK	53
EIMER UND TRÖGE	66

Uni Standard Gerüst Typ 1104

(Mindestanforderung nach DIN EN 1004)

Uni Standard – das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium-Rahmen für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveuausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 13,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 2,85 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018780	Uni Standard Gerüst	STK	6,35 m	5,58 m	4,35 m	3.154,00/STK	840260

Uni Standard Gerüst P2 Typ 1401104

(Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004)

Uni Standard – das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium-Rahmen für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belagebenen) alle 2,00 m bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveuausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 13,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 2,85 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000623	Uni Standard Gerüst P2	STK	6,35 m	5,58 m	4,35 m	4.046,30/STK	840260

Uni Breit Gerüst Typ 2104

(Mindestanforderung nach DIN EN 1004)

Uni Breit – das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen.

Maximale Arbeitshöhe:
in geschlossenen Räumen 13,38 m
im Freien 9,38 m
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 2,85 m
Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.
(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018774	Uni Breit Gerüst	STK	6,20 m	5,43 m	4,20 m	3.650,70/STK	840260

Uni Breit Gerüst P2 Typ 1402104

(Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004)

Uni Breit – das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belageebenen) alle 2,00 m bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen.

Maximale Arbeitshöhe:
in geschlossenen Räumen 13,38 m
im Freien 9,38 m
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 2,85 m
Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 13,38 m) erhältlich.
(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000624	Uni Breit Gerüst P2	STK	6,20 m	5,43 m	4,20 m	5.004,20/STK	840260

Uni Leicht Gerüst P2 Typ 1403202

Uni Leicht – das praktische Fahrgerüst für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.

Ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; Ruhepodeste (Belagebenen) alle 2,00 m bereits integriert; stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit; Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Decke oder Wand.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 9,26 m

im Freien 9,26 m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,80 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,11 m – 9,26 m) erhältlich.

Auch gemäß der Mindestanforderung der DIN EN1004 lieferbar.

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
428000625	Uni Leicht Gerüst P2	STK	4,26 m	3,48 m	2,26 m	2.393,90/STK	840260

Uni Kompakt Gerüst Typ 5003

Uni Kompakt – das Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden.

(Mindestanforderung nach DIN EN1004)

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert; robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Maximale Arbeitshöhe:

in geschlossenen Räumen 10,38 m

im Freien 9,38 m

Fläche Arbeitsbühne: 1,50 m x 1,80 m

Zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 3,20 m – 10,38 m) erhältlich.

(Höhenangaben bei nicht ausgespindelten Lenkrollen)

Auch gemäß Sicherheitsaufbau nach DIN EN1004 lieferbar.

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018693	Uni Kompakt Gerüst	STK	5,20 m	4,43 m	3,20 m	2.974,10/STK	840260

ZIFA Gerüst Typ 623

ZIFA – das Fertiggerüst für Arbeiten in geringen Höhen.
(Mindestanforderung nach DIN EN1004)

Das praktische „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe, flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten; Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit; je nach Größe Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; die ZIFA-Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden.

Maximale Arbeitshöhe: in geschlossenen Räumen 7,26 m; im Freien 7,26 m;
Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,80 m; Zul. Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgr. 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 2,86 m – 7,26 m) erhältlich.
Auch gemäß Sicherheitsaufbau nach DIN EN1004 lieferbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
427018712	Zifa-Gerüst	STK	4,26 m	3,48 m	2,26 m	1.972,50/STK	840260

Solo Tower

Schneller, einfacher und sicherer Aufbau durch eine Person.

Der Solo Tower von Layher ist das kleine Fahrergerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherung in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge. Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem Solo Tower vermieden. Der Solo Tower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

Maximale Arbeitshöhe: 6,15 m; Fläche Arbeitsbühne: 0,75 m x 1,13 m; Zul. Verkehrslast: 2,0 kN/m² (Gerüstgr. 3)

Auch andere Größen (Arbeitshöhe 5,15 m – 6,15 m) erhältlich.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Preis	RabGr.
3422762	Solo Tower	STK	4,15 m	2,0 m	2,15 m	3.036,00/STK	840260

LAYHER® STEIGTECHNIK SICHERHEIT INKLUSIVE




- ▶ **Große Sicherheit.**
Mit Leitern, Fahrergerüsten und Treppen von Layher haben Sie einen sicheren Stand, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
- ▶ **Geprüfte Qualität.**
Hohe Qualitätsstandards bei der Fertigung und durchdachte Details machen sie zur Idealbesetzung für jeden Profi-Einsatz.
- ▶ **Hohe Wirtschaftlichkeit.**
Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit sind die Maßstäbe für die hohe Wirtschaftlichkeit von Layher Leitern, Fahrergerüsten und Treppen.
- ▶ **Gute Beratung.**
Weil Sicherheit schon bei der Beratung anfängt, gibt es Leitern, Fahrergerüste und Treppen von Layher nur im qualifizierten Fachhandel.

www.layher.com





Gerüstbock

- Auflagenbreite 120 cm; Höhenverstellbar alle 10 cm
- Zulässige Belastung 6 kN: bei glm. Belastung über die gesamte Breite
- Seitliche Laschen am Auflagerrohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages
- Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung beste Standfestigkeit
- Mit Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
- Zusammenlegbar, platzsparend bei Transport und Lagerung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größe M	Gew. KG	Preis	RabGr.
427031301	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	0,70-1,20	12,00	64,40/STK	840201
427031302	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	0,90-1,60	14,00	71,20/STK	840201
427031303	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	1,05-1,90	16,00	77,00/STK	840201
427031304	Gerüstbock „Graf“	STK	PAL	40,00	1,25-2,30	18,00	85,40/STK	840201
427031305	Gerüstbock „BM“ (*)	STK	PAL	40,00	1,05-1,70	13,00	64,40/STK	840201

(*) Zulässige Belastung 4 kN

Stapelgestell

- Stapelgestell aus Stahlrohr 48 mm; Vier Kranhaken für den Kranbetrieb
- Unterfahrhöhe 12 cm; Lackiert oder feuerverzinkt erhältlich

Stapelgestell EURO:

- Eine zusätzliche Mittelstrebe sorgt für maximale Stabilität und Haltbarkeit
- Große Rondan an den Füßen zum sicheren und schnellen Stapeln




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Außenmaße CM	Preis	RabGr.
427501495	Stapelgestell	STK	PAL	20,00	24	100 x 80 x 60	109,80/STK	840201
427501503	Stapelgestell EURO	STK	PAL	20,00	28	153 x 97 x 84	123,30/STK	840201

Deckenstütze

geprüft nach ÖNORM EN 1065

- Innenrohr 48 mm; Außenrohr 57 mm
- Vorstecker 15 mm; Kopf und Fußplatten 110 x 110 x 6 mm
- Handquetschsicherung; Ausfallsicherung des Innenrohres
- Statischer Versuch und Übereinstimmungsnachweis laut ÖNORM EN 1065
- Schwere Ausführung für den harten Baustelleneinsatz
- Spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde
- zul. Traglast gem. EN 1065 17,5 kN



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Klasse	Verstellbereich	Preis	RabGr.
427501365	Deckenstütze „A“	STK	PAL	50,00	13,5	A 30	180 - 300 cm	54,80/STK	840201

Allzweckmulde

- Grundkonstruktion aus stabilen Formrohren um große Lasten aufnehmen zu können
- Rundumverkleidung mit stabilem Blech
- Stapelbar mit oder ohne Deckel
- Der schräge Teil des Deckels ist getrennt aufklappbar damit Sie auch im gestapelten Zustand Teile entnehmen oder dazugeben können
- Durch Stapler oder Kran versetzbar
- 2 verschiedene Größen erhältlich



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
427501517	Allzweckmulde	STK	100	850	634,10/STK	840201
3427573	Allzweckmulde	STK	120	1150	568,20/STK	9999
3427575	Deckel	STK	35		177,60/STK	9999

Bautür breitenverstellbar

- Damit Ihr wertvolles Werkzeug wirksam geschützt ist!
- Breite verstellbar von 66 - 100 cm
- Stabile Ausführung mit stufenloser Breitenverstellbarkeit
- Handgriff mit Verriegelung für ein Vorhängeschloß
- Ein Ausheben der Tür ist im geschlossenen Zustand nicht möglich
- Ideal für die vorübergehende Sicherung von Werkzeug, Maschinen, etc. auf Baustellen



Die Breitenverstellung des Türblattes erfolgt über zwei von außen nicht erreichbaren Schrauben.

Der Türstock wird mittels angeschweißten Zwingen an die Mauer geklemmt. Bei geschlossener Tür sind die integrierten Schraubzwingen nicht sichtbar oder manipulierbar.

Die Tür ist innen und außen mit einem Griff versehen und kann mit einem Vorhängeschloß versperrt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Gew. KG	Ausführung	Preis	RabGr.
427501437	Bautür breitenverstellbar	STK	1,00	49	lackiert	350,80/STK	840201



BESSEY Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einhandbedienung dank 2K-Griff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis $+45^\circ$



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Verstellbereich	Gew. KG	Belastungsgrenze max. KG	Preis	RabGr.
3427017	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	1450-2500	3,10	200	53,20/STK	800150
3427018	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	1700-3000	3,50	130	58,40/STK	800150
3427019	Decken- und Montagestütze mit Pumpgriff	STK	MM	2070-3700	4,10	75	62,10/STK	800150

Holzstehleiter

ÖNORM Z-1501
für 150 kg Belastung

Standspresse in Hartholz ausgeführt.

Imprägniert.
Metallteile vollverzinkt.

Ab 8 Sprossen 2. Spannschraube

3 Sprossen - 14 Sprossen
1,07 m - 4,37 m

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Höhe	Eht.	Sprossenanzahl	Preis	RabGr.
427500800	Holz-Stehleiter	STK	107,00	CM	2 x 3	42,49/STK	840230
427500801	Holz-Stehleiter	STK	137,50	CM	2 x 4	52,49/STK	840230
427500802	Holz-Stehleiter	STK	167,00	CM	2 x 5	67,49/STK	840230
427500803	Holz-Stehleiter	STK	197,00	CM	2 x 6	78,33/STK	840230
427500804	Holz-Stehleiter	STK	227,00	CM	2 x 7	99,17/STK	840230
427500805	Holz-Stehleiter	STK	257,00	CM	2 x 8	115,83/STK	840230
427500806	Holz-Stehleiter	STK	287,00	CM	2 x 9	157,50/STK	840230
427500797	Holz-Stehleiter	STK	317,00	CM	2 x 10	182,50/STK	840230
427500798	Holz-Stehleiter	STK	377,00	CM	2 x 12	257,50/STK	840230
427500799	Holz-Stehleiter	STK	437,00	CM	2 x 14	315,83/STK	9999
427500811	Verlängerung für 3-9 Sprossen	STK				53,33/STK	840230

Kunststofffüße

Auch geeignet für Leiternböcke und Verlängerungen.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/SET	Ausführung	Preis	RabGr.
427001836	Kunststofffüße weich	SET	4	klein	13,33/PKG	840230
427001837	Kunststofffüße weich	SET	4	groß	18,74/PKG	840230
427001838	Kunststofffüße weich	SET	4	extra groß	18,74/PKG	840230

Holz-Leiternbock

Universell einsetzbar.
Sowohl als Leiter, als auch für einfache Gerüste verwendbar.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Höhe	Breite	Preis	RabGr.
427500808	Holz-Leiternbock	STK	CM	80	80 (70)	45,83/STK	840230

Handwerkerbock

Klappbock mit Leiterbändern.
Sehr stabile Ausführung.

Störinger



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Breite	Höhe	Preis	RabGr.
428003300	Handwerkerbock	STK	CM	70	80	29,99/STK	840230

Holz-Stehleiter 1053

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Berücksichtigt werden die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer usw., bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robuste, verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand 28/32 cm gem. Ö-Norm Z1501. Holme aus Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018784	Holz-Stehleiter	STK	1,30	0,55	4	108,30/STK	840265
427018785	Holz-Stehleiter	STK	1,60	0,80	5	136,10/STK	840265
427018786	Holz-Stehleiter	STK	1,90	1,05	6	160,50/STK	840265
427018725	Holz-Stehleiter	STK	2,15	1,30	7	182,80/STK	840265
427018726	Holz-Stehleiter	STK	2,45	1,60	8	206,90/STK	840265
427018737	Holz-Stehleiter	STK	2,70	1,85	9	243,20/STK	840265
427018738	Holz-Stehleiter	STK	3,00	2,10	10	252,90/STK	840265
427018739	Holz-Stehleiter	STK	3,30	2,30	11	267,60/STK	840265
427018740	Holz-Stehleiter	STK	3,55	2,65	12	375,10/STK	840265

Treppenstehleiter Topic 1061

Die professionelle Lösung nicht nur im Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren eine optimale Handhabung.

Die fest an der Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm auf der anderen Seite von 102 cm.

Sprossenabstand: 280 mm

L = Länge (m)

SH = Standhöhe (m)

SPR = Anzahl Sprossen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
428000600	Topic-Treppenstehleiter	STK	1,55	0,80	5	439,00/STK	840265
427018963	Topic-Treppenstehleiter	STK	1,85	1,05	6	453,80/STK	840265
428000601	Topic-Treppenstehleiter	STK	2,10	1,30	7	483,00/STK	840265
428000602	Topic-Treppenstehleiter	STK	2,40	1,60	8	512,70/STK	840265

Allzweckleiter Topic 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen.

Sprossenabstand: 280 mm

Traversenbreite bei 6 – 8 Sprossen: 890 mm

Traversenbreite bei 10 Sprossen: 1130 mm

Traversenbreite bei 12 Sprossen: 1370 mm

Traversenbreite bei 14 Sprossen: 1600 mm

Kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.

L = Länge (m)

SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)

SH-OL = Standhöhe Oberleiter ausgeschoben (m)

SH-SCL = Standhöhe Schiebeleiter (m)

SPR = Anzahl Sprossen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	L (m)	SH-SL	SH-OL	SH-SCL	SPR	Preis	RabGr.
427018962	Topic-Allzweckleiter	1,95	1,05	1,60	2,85	3x6	502,50/STK	840265
427018770	Topic-Allzweckleiter	2,50	1,55	2,10	3,90	3x8	568,30/STK	840265
427018771	Topic-Allzweckleiter	3,05	2,05	3,15	5,20	3x10	653,00/STK	840265
427018719	Topic-Allzweckleiter	3,60	2,55	4,20	6,80	3x12	779,10/STK	840265
427018720	Topic-Allzweckleiter	4,15	3,05	5,25	8,35	3x14	883,50/STK	840265

Alu-Schwerlasttritt Topic 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm
Plattförmmaß: 480 mm x 285 mm
Belastbar bis 200 kg

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
428000628	Topic-Arbeitsbock	STK	0,91	0,71	3	296,00/STK	840265
428000629	Topic-Arbeitsbock	STK	1,16	0,95	4	343,90/STK	840265

Klappleiter Topic 1056

Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sichere Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet.

Rundum geriffelte Dreikant-Sprossen sorgen jederzeit für einen sicheren Stand.

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm
Außenbreite: 395 mm
Traversenbreite: 890 mm

L = Länge (m)
SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)
SH-AL = Standhöhe Anlegeleiter (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH-SL	SH-AL	SPR	Preis	RabGr.
427032705	Topic-Klappleiter	STK	2,45	0,55	1,30	2x4	217,40/STK	840265
427032706	Topic-Klappleiter	STK	3,60	1,10	2,35	2x6	259,80/STK	840265
427032691	Topic-Klappleiter	STK	4,70	1,60	3,40	2x8	316,20/STK	840265

Stufenstehleiter Topic 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale.

Beide oberen Stufen bilden eine Plattform.

Stufenabstand: 250 mm

Stufenbreite: 80 mm

L = Länge (m)

SH = Standhöhe (m)

STU = Anzahl Stufen

BEL = maximale Belastung (kg)

Auch mit 3 Stufen auf Anfrage erhältlich.

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	BEL	Preis	RabGr.
427018795	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,00	0,50	4	300	203,00/STK	840265
427018679	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,25	0,70	5	300	242,30/STK	840265
427018680	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,50	0,95	6	250	287,50/STK	840265
427018681	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,75	1,20	7	250	316,10/STK	840265
427018682	Topic-Stufenstehleiter	STK	2,00	1,40	8	250	359,30/STK	840265
427018755	Topic-Stufenstehleiter	STK	2,50	1,90	10	200	432,40/STK	840265
427018756	Topic-Stufenstehleiter	STK	3,00	2,40	12	200	517,40/STK	840265

Stufenstehleiter Topic 1064

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Die funktionale Werkzeugablage besteht aus einem Aluminium-Profil mit zwei getrennten Ablagefächern. Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: 250 mm

Stufenbreite: 80 mm

Auch mit 9 Stufen auf Anfrage erhältlich.

L = Länge (m)

SH = Standhöhe (m)

STU = Anzahl Stufen

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	Preis	RabGr.
428000639	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,40	0,70	3	180,80/STK	840265
428000640	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,70	0,95	4	209,60/STK	840265
428000641	Topic-Stufenstehleiter	STK	1,95	1,20	5	229,20/STK	840265
428000642	Topic-Stufenstehleiter	STK	2,20	1,40	6	272,00/STK	840265
428000643	Topic-Stufenstehleiter	STK	2,45	1,65	7	323,80/STK	840265
428000644	Topic-Stufenstehleiter	STK	2,70	1,90	8	369,10/STK	840265
428000646	Topic-Stufenstehleiter	STK	3,20	2,35	10	440,60/STK	840265
428000647	Topic-Stufenstehleiter	STK	3,70	2,80	12	523,00/STK	840265

Sprossen-Stehleiter Topic 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Layher.
 Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm

L = Länge (m)
 SH = Standhöhe (m)
 SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018788	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,30	0,55	4	177,40/STK	840265
427018789	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,55	0,80	5	200,80/STK	840265
427018790	Topic-Sprossenstehleiter	STK	1,85	1,05	6	226,80/STK	840265
427018694	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,10	1,30	7	252,60/STK	840265
427018668	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,40	1,60	8	291,50/STK	840265
427018669	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,70	1,85	9	330,20/STK	840265
427018717	Topic-Sprossenstehleiter	STK	2,95	2,10	10	365,70/STK	840265
427018718	Topic-Sprossenstehleiter	STK	3,50	2,65	12	436,20/STK	840265
427018767	Topic-Sprossenstehleiter	STK	4,10	3,15	14	503,50/STK	840265
427018768	Topic-Sprossenstehleiter	STK	4,65	3,70	16	644,50/STK	840265
427018769	Topic-Sprossenstehleiter	STK	5,20	4,20	18	759,10/STK	840265

Teleskopleiter Topic 1058

Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Layher.
 Mehr möglich. Das Gerüst System.



Sprossenabstand: 280 mm

SH-SL = Standhöhe Stehleiter (m)
 SH-AL = Standhöhe Anlegeleiter (m)
 SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	SH-SL	SH-AL	SPR	Preis	RabGr.
427032702	Topic-Teleskopleiter	STK	1,35	3,00	4x4	542,20/STK	840265
427032703	Topic-Teleskopleiter	STK	1,90	4,10	4x5	628,40/STK	840265
428000630	Topic-Teleskopleiter	STK	2,45	5,15	4x6	706,40/STK	840265

Seilauszugsleiter Topic 1037

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand. Mit Traverse.

Lichte Weite: 300/375 mm
Außenbreite: 355/435 mm
Sprossenabstand: 280 mm

L-max = maximale Länge (m)
L-min = minimale Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
SPR = Anzahl Sprossen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L-max	L-min	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018715	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	7,15	4,10	5,80	2x14	633,90/STK	840265
427018716	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	8,30	4,65	6,85	2x16	692,50/STK	840265
427018791	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	9,10	5,20	7,60	2x18	780,80/STK	840265
427018792	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	10,25	5,75	8,70	2x20	839,20/STK	840265
427018793	Topic-Seilauszugsleiter mit Traverse	STK	11,35	6,30	9,75	2x22	1.001,00/STK	840265

Plattformleiter Topic 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Sicherer Stand durch die große, rutschsichere Plattform mit 480 x 420 mm, mit zweigeteilter Ablageschale, beidseitig am Holm montierte Handläufe (können eingeklappt werden), druckfeste Spreizsicherung und beidseitige Traverse.

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm

Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.

L = Länge (m)
SH = Standhöhe (m)
STU = Anzahl Stufen

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	STU	Preis	RabGr.
3413977	Topic-Plattformleiter	STK	2,10	0,90	4	471,20/STK	840265
3413978	Topic-Plattformleiter	STK	2,40	1,20	5	517,30/STK	840265
3413979	Topic-Plattformleiter	STK	2,60	1,40	6	556,40/STK	840265
3413980	Topic-Plattformleiter	STK	2,80	1,60	7	602,10/STK	840265
3413981	Topic-Plattformleiter	STK	3,10	1,90	8	648,00/STK	840265

Anlegeleiter Topic 1034

Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen – perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard.
 Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben einen sicheren Stand, mit Traverse ab 3,00 m Länge.

Layher.
 Mehr möglich. Das Gerüst System.



Lichte Weite: 300 mm
 Außenbreite: 360 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Traversenbreite: 890 mm

L = Länge (m)
 SH = Standhöhe (m)
 SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L (m)	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018698	Topic-Anlegeleiter	STK	1,85	0,80	6	95,60/STK	840265
427018699	Topic-Anlegeleiter	STK	2,40	1,35	8	114,00/STK	840265
427018700	Topic-Anlegeleiter	STK	2,95	1,85	10	136,50/STK	840265
427018701	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	3,50	2,40	12	204,50/STK	840265
427018760	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	4,05	2,90	14	225,50/STK	840265
427018761	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	4,60	3,40	16	246,90/STK	840265
427018762	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	5,20	3,95	18	267,60/STK	840265
427018666	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	5,75	4,50	20	310,40/STK	840265
427018667	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	6,30	5,00	22	349,20/STK	840265
427018787	Topic-Anlegeleiter mit Traverse	STK	6,85	5,55	24	363,00/STK	840265

Schiebeleiter Topic 1035

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.
 Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen beim Transport und in Gebrauchsstellung. Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar. Mit Traverse ab 3,00 m Länge.

Layher.
 Mehr möglich. Das Gerüst System.



Außenbreite: 440 mm
 Sprossenabstand: 280 mm

Die Topic 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.

L-max = maximale Länge (m)
 L-min = minimale Länge (m)
 SH = Standhöhe (m)
 SPR = Anzahl Sprossen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	L-max	L-min	SH (m)	SPR	Preis	RabGr.
427018796	Topic-Schiebeleiter	STK	2,85	1,75	1,80	2x6	240,90/STK	840265
427018797	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	3,80	2,30	2,65	2x8	315,30/STK	840265
427018798	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	4,80	2,85	3,70	2x10	360,80/STK	840265
427018799	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	5,95	3,40	4,75	2x12	437,00/STK	840265
427018800	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	7,05	4,00	5,85	2x14	516,50/STK	840265
427018713	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	8,00	4,55	6,60	2x16	622,60/STK	840265
427018714	Topic-Schiebeleiter mit Traverse	STK	9,10	5,10	7,65	2x18	732,40/STK	840265

Dachleiter Topic 1051

Layher Dachleitern mit EPDM-Schutzprofil werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z.B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln. Das Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Auch komplettes Zubehör für Dachleitern, wie Sicherheitshaken, Verbindungslaschen, Befestigungsbügel und als Ersatzteil der Dachleitergummi erhältlich!

Lichte Weite: 300 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 95 mm

L = Länge (m) / B = Breite (m) / SPR = Anzahl Sprossen

Kupferbraun = RAL 8004
Nussbraun = RAL 8011
Anthrazitgrau = RAL 7016

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.



Art-Nr.	Bezeichnung	L (m)	B (m)	SPR	Farbe	Preis	RabGr.
427032683	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Aluminium Natur	103,40/STK	840265
427032684	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Aluminium Natur	143,70/STK	840265
427032714	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Aluminium Natur	205,80/STK	840265
427032698	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Kupferbraun	160,50/STK	840265
427032685	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Kupferbraun	233,20/STK	840265
427032710	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Kupferbraun	310,80/STK	840265
427032711	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Nussbraun	160,50/STK	840265
427032712	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Nussbraun	233,20/STK	840265
427032713	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Nussbraun	310,80/STK	840265
427032704	Topic-Dachleiter	1,96	0,34	7	Anthrazitgrau	160,50/STK	840265
427032686	Topic-Dachleiter	2,80	0,34	10	Anthrazitgrau	233,20/STK	840265
427032699	Topic-Dachleiter	4,20	0,34	15	Anthrazitgrau	310,80/STK	840265

Teleskop-Anlegeleiter

Die Compastep-Leiter wurde eigens für den Gelegenheitsbenutzer konzipiert, ohne auf die notwendigen Sicherheitsfeatures zu verzichten. Natürlich ebenso TÜV bauartgeprüft und für den professionellen Einsatz freigegeben wie alle Leitern aus unserem Programm. Besonders hervorzuheben ist die 3,0 m Leiter, die noch keine Verbreiterung benötigt und daher noch wendiger und leichter ist als ihr großer Bruder.



- Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Air Damping-System für größtmögliche Sicherheit für die Finger beim Zusammenfahren – keine Fingerquetschungen
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfach zu transportieren – passt in jedes Auto
- Einfaches und sicheres Entriegeln durch Zweiknopf-Auslösung
- Rutschsichere Fußkappen
- 3,8 m mit fest montierter Standverbreiterung
- Die 3,0 m Leiter benötigt keine Verbreiterung
- Belastung bis 150 kg
- Für den gewerblichen, professionelle Einsatz konzipiert und freigegeben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff -Fittings

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge max. M	Preis	RabGr.
3304418	Teleskop-Anlegeleiter AHW	9,2	3,0	295,00/STK	9999
3304419	Teleskop-Anlegeleiter AHW	16,4	3,8	399,00/STK	9999

Teleskop-Kombileiter

Made in Sweden. Kompromisse sind nicht die hervorzuhebende Stärke dieser skandinavischen Innovationsschmiede. Es werden einfach keine gemacht. Absolute Anwendersicherheit hat Vorrang; Anwendungskomfort ist immer Teil des Lastenheftes. Design gehört in Schweden zum guten Ton.



- Geringer Drehwinkel auch in engen Verhältnissen
- Stabile, 80 mm tiefe, rutschfeste Stufen (TRBS 2121-2 konform)
- Extra starkes, verwindungssteifes Dreikant-Aluminium
- Einsetzbar als Anlege- oder Doppelleiter
- Entriegelung über komfortables Druckschließsystem
- Brems-/Gleitsystem beim Einschleiben der Leiter verhindert ein Einklemmen der Finger
- Achtung: Leiter muss zum Gebrauch komplett ausgezogen werden!
- 2-stufige Beinstütze kann wahlweise ausgezogen werden oder in der Leiter verbleiben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge max. M	Stufen	Eingescho-ben M	Preis	RabGr.
3304420	Teleskop-Kombileiter Telesteps PrimeLine	14,5	2,3	6	0,73	555,00/STK	9999
3304421	Teleskop-Kombileiter Telesteps PrimeLine	19,5	3,0	8	0,79	675,00/STK	9999

Rundschlingen nach EN 1492-2

pewag Rundschlingen aus 100% Polyester sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastenschonend und arbeitsfreundlich. Sie entsprechen der EN 1492-2. Keine Korrosion oder Verrottung.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Anschlag und Heben von Lasten über Kopf.



Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht KG	Nutzlänge MM	Umfangslänge MM	Tragfähigkeit T	Preis	RabGr.
427011267	Rundschlinge RS 1 x 2000	violett	0,60	2000	4000	1	9,99/STK	840105
427011274	Rundschlinge RS 1 x 3000	violett	0,88	3000	6000	1	13,33/STK	840105
427011303	Rundschlinge RS 2 x 1000	grün	0,47	1000	2000	2	7,33/STK	840105
427011302	Rundschlinge RS 2 x 3000	grün	1,29	3000	6000	2	19,16/STK	840105
427011284	Rundschlinge RS 3 x 2000	gelb	1,27	2000	4000	3	17,91/STK	840105
427011570	Rundschlinge RS 3 x 3000	gelb	1,90	3000	6000	3	25,83/STK	840105
427011310	Rundschlinge RS 3 x 4000	gelb	2,38	4000	8000	3	33,33/STK	840105
427011822	Rundschlinge RS 4 x 3000	grau	2,44	3000	6000	4	33,33/STK	840105
427011299	Rundschlinge RS 4 x 4000	grau	3,28	4000	8000	4	39,99/STK	840105

Hebebänder Form B2 nach EN 1492-1

pewag Hebebänder entsprechen der EN 1492-1. Endschlaufen sind mit PU-beschichtetem Polyestergewebe verstärkt. Vorteil: niedrige Reibzahl und kein Aufquellen bei Nässe. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Anschlag und Heben von Lasten über Kopf.



Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht KG	Nutzlänge MM	Tragfähigkeit T	Preis	RabGr.
427011263	Hebeband B2 60x2000/2000	grün	0,83	2000	2	23,33/STK	9999
427011282	Hebeband B2 60x4000/2000	grün	1,37	4000	2	37,49/STK	840105
427011265	Hebeband B2 90x2000/3000	gelb	1,10	2000	3	35,83/STK	840105
427011276	Hebeband B2 90x3000/3000	gelb	1,69	3000	3	44,99/STK	840105

Klobenrad

Haken: mit Sicherung, drehbar, lackiert
Metallgehäuse: lackiert
Rolle: Grauguss, Ø 125 mm, nicht kugelgelagert
max. 16 mm Seil



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gewicht KG	Zulässige Zugkraft KG	Tragfähigkeit KG	Preis	RabGr.
427011878	Klobenrad KBR 125	KG	1,76	500	250	63,33/STK	840101

**Höchste Qualität.
Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.**



pewag[®] winner Anschlagketten G10

- 25 % höhere Tragfähigkeit gegenüber G8
- Bis zu 30 % Gewichtsreduktion
- Umfangreiche Produktpalette von 5 – 32 mm
- Detaillierte Rückverfolgbarkeit durch Identcode-Stempelung



www.pewag.at

Einteiliger Zurrgurt

pewag Zurrgurte werden nach EN 12195-2 hergestellt und bestehen aus Polyester (PES). Das einteilige System (E) mit robustem Klemmschloss oder Ratsche wird zum Bündeln und Sichern sehr leichter Ladungen eingesetzt, um Verladeeinheiten zu bilden. Ein einteiliger Zurrgurt wird ausschließlich zur Umreifung eingesetzt und benötigt deshalb keine Endbeschläge.

Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten sondern nur zur Ladungssicherung verwendet werden.

x1 = mit Gurtklemme
x2 = mit Ratsche



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Gewicht KG	zul. Zurrkraft daN	Preis	RabGr.
427011752	ZG KL 25 x 5000 / 250 E x1	500,00	2,50	DM	rot	0,28	250	8,16/STK	840105
427011730	ZG 25 x 5000 / 250 E x2	500,00	2,50	DM	blau	0,34	250	7,08/STK	840101

Zweiteiliger Zurrgurt mit Ratsche und Rundhaken

pewag Zurrgurte werden nach EN 12195-2 hergestellt und bestehen aus Polyester (PES). Der Gurt besteht aus zwei Teilen (Z). Einem Festende (Endbeschlag, Band und Spannelement) und einem Losende (Band und Endbeschlag).

Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten sondern nur zur Ladungssicherung verwendet werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Gewicht KG	zul. Zurrkraft daN	Spannkraft Ratsche daN	Preis	RabGr.
427011554	ZG 25 x 4000 / 250 Z RH	400,00	2,50	DM	blau	0,37	250	-	7,08/STK	840105
427011604	ZG 35 x 6000 / 1000 Z RH	600,00	3,50	DM	blau	1,02	1000	280	15,41/STK	840105
427011777	ZG 50 x 8000 / 2000 Z RH	800,00	5,00	DM	orange	2,40	2000	360	18,74/STK	840105
428001010	WH Zurrgurt	800,00	5,00	DM	orange	2,40	2000	360	12,49/STK	840101
3407137	ZG ERGO DZ 50 x 8000 / 2500 Z RH	800,00	5,00	DM	blau	3,77	2500	500	28,33/STK	840101

Gepäckspanner mit Stahlhaken

Haken kunststoffummantelt, nicht geeignet zum Heben von Lasten



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001001	Gepäckspanner 8mm	600,00	MM	0,11	1,41/STK	840105
428001008	Gepäckspanner 10mm	800,00	MM	0,15	1,66/STK	840101

Gummispinne mit Haken


Haken kunststoffummantelt; Abmessungen sind Richtwerte; nicht geeignet zum Heben von Lasten



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1995493	Gummispinne mit Haken 6mm, 6 Arme	400,00	MM	0,35	11,24/STK	840115
428001033	Gummispinne mit Haken 8mm, 8 Arme	400,00	MM	0,46	9,99/STK	840110
427019134	Gummispinne mit Haken 8mm, 6 Arme	700,00	MM	0,61	15,41/STK	840110

Abdecknetze inkl. Spannleine

Die Netze aus hochfestem Polypropylenseil eignen sich optimal zum Abdecken von beladenen Anhängern oder Pritschen. Die Netze sind mit einer festen Abschlusskante und zusätzlich mit einer eingezogenen Gummispannleine versehen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Abmessung M	Seil MM	Maschenweite MM	Preis	RabGr.
427035338	Abdecknetz	0,74	1,25 x 2,10	3	45	29,16/STK	840101
427032883	Abdecknetz	0,95	1,50 x 2,50	3	45	41,66/STK	840105
427035339	Abdecknetz	1,18	2,00 x 3,00	6	45	44,16/STK	840101
427032884	Abdecknetz	2,44	2,50 x 3,50	6	45	69,16/STK	840105
427035326	Abdecknetz	1,98	3,00 x 4,00	6	45	76,66/STK	840101
428001036	Abdecknetz	2,53	3,50 x 5,00	6	45	115,83/STK	840105
428001037	Abdecknetz	3,04	3,50 x 6,00	6	45	124,17/STK	840105

Anti-Rutsch-Matte Black Cat Original

Haften ohne zu kleben, in fast jeder Lage bis über 60° Neigung, auf nahezu allen Materialien. Ideal für fast alle Stellen im Haushalt, Büro, Hobby und Freizeit, an denen eine rutschhemmende Wirkung benötigt wird.

Hochreißfeste, robuste Spitzenqualität. Lebensmittelrechtlich unbedenklich, nur 3,3 mm stark, daher flexibel und vielseitig einsetzbar.

Immer wieder waschbar bis 60°.

Einfach mit Messer oder Schere zuschneidbar.

Ob gewerblich oder Privat: Ladungssicherungspflicht gilt europaweit für alle! Black-Cat Original ist zur Zeit die einzige Antirutschmatte in Gitterstruktur, die für die gesetzliche Ladungssicherungspflicht in Europa verwendbar ist.



Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung CM	Preis	RabGr.
3422245	Anti-Rutsch-Matte Piccolo (BC-1515-DP)	15 x 15	2,91/STK	800429
1906833	Anti-Rutsch-Matte (BC-2025)	20 x 25	2,91/STK	800420
3422244	Anti-Rutsch-Matte (BC-90120)	80 x 120	19,16/STK	800420
3422242	Anti-Rutsch-Matte (BC-30180)	30 x 180	11,66/STK	800420

Anti-Rutsch-Matte Black Cat Panther

Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägermaterial mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung, beidseitig verwendbar, extrem stabil - nahezu unzerreißbar - mit Stapler überfahrbar.

Nur 4,5 mm Materialstärke, extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung.

Sehr flexibel und eng rollbar, daher leicht zu verstauen, leicht zu reinigen.

Einsatz bei Kälte bis - 40° / Wärme bis +120°.

Geschlossene Oberfläche, somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten.

Geprüfter Schwerlast Einsatz bis 82,5 t.

Gewerblich + privat: Ladungssicherung gilt immer!

Ladungssicherungspflicht gilt gewerblich und privat nach § 61 StVO und § 101.



Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung CM	Preis	RabGr.
3422248	Anti-Rutsch Panther Combi-Mate (BCP-6080)	60 x 80	22,91/STK	800420
3422249	Anti-Rutsch Panther-Rolle (BCP-12080)	120 x 80	46,66/STK	800420

Schiebetruhe AustroBau „Sepp“

- 100 l verzinkte Tiefziehmulde, vollbadfeuertverzinkt
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschweißt
- Muldenabstützung vorne und hinten
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- Lufttrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke
- hochwertige, stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501786	AustroBau Z016/00/00	STK	17,00	KG	ca. 250	157,50/STK	850015

Schiebetruhe EuroBau „Theo“

- 100 l galvanisch-verzinkte Tiefziehmulde
- mit H-Sicherheitsmuldenrand
- starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen mit Mulde verschraubt
- Muldenabstützung vorne
- Schutzkufen und Querverbindung an den Füßen
- 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden
- Lufttrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Kugellager
- 2Ply Decke
- hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501787	EuroBau Z018/00/00	STK	13,50	KG	ca. 200	140,83/STK	850015

„Sackkarre R101“

- Rahmen: starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet
- Rahmen Abmessung: H=1225 mm; B=525 mm; T=440 mm
- Schaufel Abmessung: L=510 mm; B=175 mm
- Ausklappschaufel Abmessung: L=330 mm; B=510 mm
- Räder: geschäumte Räder 260 x 85 mm
- hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
3333936	Sackkarre	STK	15,00	KG	höchstzul. 250	124,17/STK	850025

„Kistenkarre R017“

- Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet
- Rahmen Abmessung: H= 1200 mm; B= 540 mm; T= 515 mm
- Schaufel Abmessung: L= 270 mm; B= 200 mm
- Kunststoffschutzkufen
- geschäumte Räder 260 mm
- hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Traglast	Preis	RabGr.
429501799	Kistenkarre	STK	9,25	KG	höchstzul. 250	59,16/STK	850010

Ersatzräder

Luftrad F087:

- mit Rollenlager

Hohlkammerrad F090:

- geschäumt und pannensicher
- spritzwassertaugliche Lager

Rad Silver 14,2 x 100 2PR F079:

- Luftrad mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 2Ply Decke

Rad Chromo Glanz F085:

- Luftrad mit Stahlfelge und Kugellager
- inkl. Schlauch, 4Ply Decke



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Achslänge	Abmessungen	Preis	RabGr.
429501798	Luftrad F087	STK	MM	130	400 x 100	52,49/STK	850015
429501797	Hohlkammerrad F090	STK	MM	100	400 x 100	69,99/STK	850015
3382568	Rad Chromo Glanz	STK	MM	100	400 x 100	53,33/STK	850015

PVC-Wasserschlauch CobiFlex Pro

Für Bewässerung, im Gartenbau und der Industrie.

Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Innenseele: PVC, schwarz, glatt

Außendecke: PVC, gelb, glatt mit druckfester doppelter Tricot-Einlage aus Polyester



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-/Außen-Ø	Wand	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
427502154	CobiFlex Pro	MM	12,5 / 17,5	2,50	15	25,00	2,90/LFM	840010
427502155	CobiFlex Pro	MM	12,5 / 17,5	2,50	15	50,00	2,90/LFM	840010
427502156	CobiFlex Pro	MM	19 / 25,5	3,25	15	25,00	5,20/LFM	840010
427502157	CobiFlex Pro	MM	19 / 25,5	3,25	15	50,00	5,20/LFM	840010
427502158	CobiFlex Pro	MM	25 / 32,5	3,75	12	25,00	8,70/LFM	840010
427502159	CobiFlex Pro	MM	25 / 32,5	3,75	12	50,00	8,70/LFM	840010

Bau- und Industrieschlauch CobiSintec

Als Baustellenschlauch zur Wasserförderung.

Allwetter-Flachschauch eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz mit langer Tülle.

Innendecke: schwarz, gummiert

Außendecke: zweifach-gezwirnte Kette aus Polyester unbeschichtet, naturfarben



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
428002804	CobiSintec	MM	25-D	13	20,00	125,20/STK	840015
428002805	CobiSintec	MM	52-C	13	20,00	196,80/STK	840015
428002806	CobiSintec	MM	75-B	13	20,00	291,70/STK	840015
427502147	CobiSintec	MM	102-A	10	20,00	504,80/STK	840015

Flachschauch CobiIndustry

Für die Industrie und Bauwirtschaft, Öl-, Benzin- und Treibstoffbeständigkeit, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Universal-Flachschauch mit hoher Reißfestigkeit. Eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Aufbau: innen aus Nitrilkautschuk, glatt, außen längsgerieft, mit Polyestergerneinlage



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Innen-Ø	Bd bar	LFM/STK	Preis	RabGr.
428002807	CobiIndustry	MM	52-C	12	20,00	580,20/STK	840015
428002808	CobiIndustry	MM	75-B	12	20,00	669,50/STK	840015

Alu-Saugkupplung

mit Schlauchtülle



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Tülle	Ausführung	Preis	RabGr.
428002809	Alu-Saugkupplung	STK	MM	25	25-D	15,00/STK	840015
427502111	Alu-Saugkupplung	STK	MM	52	52-C	16,30/STK	840015
427502112	Alu-Saugkupplung	STK	MM	75	75-B	26,40/STK	840015
427502113	Alu-Saugkupplung	STK	MM	100	110-A	50,60/STK	840015

Alu-Festkupplung (Innengewinde)

mit Innengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewinde	Ausführung	Preis	RabGr.
428002801	Alu-Festkupplung	STK	1"	25-D	8,60/STK	840015
427502114	Alu-Festkupplung	STK	3/4"	52-C	28,10/STK	840010
427502115	Alu-Festkupplung	STK	1"	52-C	17,50/STK	840010
427502116	Alu-Festkupplung	STK	1 1/4"	52-C	24,40/STK	840015
427502117	Alu-Festkupplung	STK	1 1/2"	52-C	16,20/STK	840015
427502118	Alu-Festkupplung	STK	2"	52-C	16,20/STK	840015
427502119	Alu-Festkupplung	STK	2 1/2"	52-C	35,00/STK	840010
427502120	Alu-Festkupplung	STK	3"	75-B	20,10/STK	840015
427502121	Alu-Festkupplung	STK	4"	110-A	42,80/STK	840015

Alu-Festkupplung (Außengewinde)

mit Außengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewinde	Ausführung	Preis	RabGr.
428002803	Alu-Festkupplung	STK	1"	25-D	8,60/STK	840015
427502122	Alu-Festkupplung	STK	1"	52-C	16,50/STK	840015
427502123	Alu-Festkupplung	STK	1 1/4"	52-C	16,20/STK	840015
427502124	Alu-Festkupplung	STK	1 1/2"	52-C	16,20/STK	840015
427502125	Alu-Festkupplung	STK	2"	52-C	16,20/STK	840015
428002802	Alu-Festkupplung	STK	2 1/2"	75-B	20,20/STK	840015
427502127	Alu-Festkupplung	STK	3"	75-B	20,10/STK	840015
427502128	Alu-Festkupplung	STK	4"	110-A	44,80/STK	840015

Alu-Übergangsstück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502129	Alu-Übergangsstück	STK	B/C	41,90/STK	840015
427502130	Alu-Übergangsstück	STK	A/B	71,40/STK	840015

Alu-Blindkupplung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502131	Alu-Blindkupplung	STK	52-C	20,50/STK	840015
427502132	Alu-Blindkupplung	STK	75-B	26,40/STK	840015
427502133	Alu-Blindkupplung	STK	110-A	46,60/STK	840015

Industrie-Mehrzweckstrahlrohr

aus Aluminium-Legierung und schlagfestem Polyamid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
428002800	Mehrzweckstrahlrohr	STK	25-D mit Kupplung	87,70/STK	840010
427502139	Mehrzweckstrahlrohr	STK	52-C mit Kupplung	96,50/STK	840010

Hydrantenanschlussgarnitur

Dimension:
Eingang: C-52
Ausgang: 3/4" Auslauf-Kugelhahn



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Dimension	Preis	RabGr.
427502144	Hydrantenanschlussgarnitur	STK	0,9	Eingang: C-52 Ausgang: 3/4" Auslauf-Kugelhahn	120,40/STK	840010

Schlüssel für Über-/Unterflurhydranten



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427502142	Schlüssel Überflurhydrant	STK		27,90/STK	840010
427502143	Schlüssel Unterflurhydrant	STK	Länge: 1.100 mm Vierkant: 30 x 30 mm	97,50/STK	840015

Kupplungsschlüssel



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3413248	Kupplungsschlüssel System Storz B-C	STK	mit Kälteschutzgriff, Stahl, verzinkt	15,80/STK	840010
427502140	Kupplungsschlüssel System Storz A-B-C	STK	Temperguss	21,60/STK	840010

Auslauf-Kugelhahn

für nicht aggressive Medien mit Schlauchverschraubung

Arbeitsdruck: PN 15
Temperaturb. : -10°C bis +100°C
Gehäuse: Pressmessing matt-verchromt
Kugel: Messing hart-verchromt
Dichtung: Teflon
Griff: Stahl, beschichtet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Baulänge	Dimension	Preis	RabGr.
427502148	Auslauf-Kugelhahn	STK	0,18	98	1/2"	13,70/STK	840010
427502149	Auslauf-Kugelhahn	STK	0,23	112	3/4"	18,50/STK	840010

Muffen-Kugelhahn

beidseitig Innengewinde mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Arbeitsdruck: PN 25
Temperaturb. : -30°C bis +95°C
Gehäuse: Pressmessing matt-verchromt
Kugel: Messing hart-verchromt
Dichtung: Teflon
Griff: Stahl, beschichtet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Baulänge	Dimension	Preis	RabGr.
427502150	Muffen-Kugelhahn	STK	0,18	39,5	1/2"	11,40/STK	840010
427502151	Muffen-Kugelhahn	STK	0,23	42,5	3/4"	16,20/STK	840010
427502152	Muffen-Kugelhahn	STK	0,39	56	1"	24,50/STK	840010

Straßenbesen

40 cm
extra starker Halter 28 mm
robuster Stiel 28 mm, 160 cm



1A-Ausführung
Der „Herkules“ für Straße, Hof und Garten!

60 cm
extra starker Halter 28 mm
robuster Stiel 28 mm, 160 cm

Der Hof und Gartenbesen!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001869	Straßenbesen E401A	STK	PCK	10,00	400 x 70 x 24	1,600	19,16/STK	840273
3352350	Straßenbesen E60 28	STK	PCK	10,00	600 x 73 x 18	2,480	28,32/STK	840273

Bassinebesen

29 cm
extra lange Bestückung
Stiel 23,5 mm, 120 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1908766	Bassinebesen rot	STK	PCK	10,00	285x45x37/23	0,55	14,16/STK	840276

Saalbesen RM-D

40 - 60 cm
mit Stielhalter



Mischhaar, Flachholz mit Stielhalter metall Ø 23,5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzmaß MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001857	Saalbesen RM-D 40cm	STK	PCK	5,00	390 x 55 x 20	0,500	10,82/STK	840275
428001856	Saalbesen RM-D 60cm	STK	PCK	5,00	600 x 55 x 20	0,788	14,99/STK	840275

Wasserschieber Professional

Metall, extra stark

MASTA[®]
EINE SAUBERE SACHE



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001862	Wasserschieber Professional	STK	PCK	10,00	550	0,570	17,49/STK	840275

Staubschaufel verzinkt mit Holzgriff

Sehr widerstandsfähig.

MASTA[®]
EINE SAUBERE SACHE



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maße MM	Gewicht KG	Preis	RabGr.
428001867	Staubschaufel	STK	PCK	10,00	240 x 365	0,420	10,82/STK	840276

Hochdrucksprühgerät 3565P/3585P

Hochdrucksprühgerät mit robusten polyesterbeschichtetem Stahlbehälter mit maximalen Betriebsdruck von 6 bar für lange Sprühintervalle und häufige Anwendung und zum Ausbringen von ölhaltigen Trennmitteln wie Schalöl.



Ausstattung:

Profipumpe mit Stahlkolbenstange, integrierter Schmutzfilter, großer Einfülltrichter, Trichterabdeckung.

Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 6 bar
- Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet
- Dichtungen: FPM
- Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m

6 l: seitentragbar, Trageriemen

10 l: rückentragbar, gepolsterte Trageriemen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427013814	3565P	STK	LIT	6	9	4,8	201,25/STK	840210
427013808	3585P	STK	LIT	10	13	5,5	234,47/STK	840210

Drucksprühgerät 3275P/3270P

Drucksprühgerät mit Kunststoffbehälter mit maximalen Betriebsdruck von 3 bar für das Ausbringen von ölhaltigen Trennmitteln wie Schalöl bei gelegentlicher Anwendung.



Ausstattung:

Profipumpe mit Stahlkolbenstange, integrierter Schmutzfilter, großer Einfülltrichter, Trichterabdeckung.

Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff, mit großem Druckpolster
- seitentragbar
- Dichtungen: FPM
- Düse: Flachstrahldüse aus Messing
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427020049	3275P	STK	LIT	5	8	2,6	116,24/STK	840210
427020056	3270P	STK	LIT	10	12,5	3,1	131,01/STK	840210

Drucksprühgerät 3237P

Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter mit maximalen Betriebsdruck von 3 bar für das Ausbringen von Grundierungen.



Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff, mit großem Druckpolster
- seitentragbar
- Dichtungen: FPM
- Düse: Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff
- Sicherheitsventil und Kolbenmanometer
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: 1,3 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427015456	3237P	STK	LIT	5	7	1,7	39,02/STK	840210

Drucksprühgerät 3230R/3232R

Drucksprühgerät 5 bzw. 8 l mit Kunststoffbehälter mit maximalen Betriebsdruck von 3 bar für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln zur Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung.



Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff
- seitentragbar
- Dichtungen: NBR
- Düse: Hohlkegeldüse Messing 1,1 mm
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm (Ausführung 3 l: 37 cm), 360° drehbar
- Schlauch: 1,3 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
1996336	3230R	STK	LIT	3	1,3	39,96/STK	840213
428003102	3232R	STK	LIT	5	1,7	34,20/STK	840210

Rückenspritze 3558P

Anwenderfreundliche Rückenspritze für professionellen Einsatz im Bau oder Reinigungsgerberbe mit innenliegender Kolbenpumpe für höchsten Anwenderschutz, mit bestem Tragekomfort durch gepolsterte S-Form-Gurte sowie Hüftgurt, Pumpebel ist für Rechts- oder Linkshänder passend montierbar und verstellbar in der Länge oder Breite.



Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 6 bar
- Füllinhalt: 18 Liter
- Behälter: leichter Kunststoffbehälter

3558P:

- Dichtungen: FPM für Betonnachbehandlung wie Sprühfolie (Curing) und Trennmittel mit
- Düse: Flachstrahldüse aus Messing
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: 1,5 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3417366	3558P	STK	LIT	18	5,0	160,27/STK	840210

Drucksprüher 3132PR/3132PG

Drucksprüher mit Kunststoffbehälter.

Ausstattung:

Sicherheitsventil, schwenkbar 360° (3132PR), Anwendungsbereich ph 4-7.



Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff mit Füllskala
- Dichtungen: FPM
- Düse: Kunststoff mit Füllskala

Modell 3132PR um 360° schwenkbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
427010660	3132PR	STK	LIT	1	0,31	21,35/STK	840213
427001650	3132PG	STK	LIT	1,5	0,42	18,11/STK	840213

Drucksprühgerät 3132P

Handlicher Drucksprüher mit Profiflasche zum Ausbringen von ölhaltigen Mitteln und Diesel.

Ausstattung:

- 2-1 Sicherheitsventil für automatische oder manuelle Druckentlastung.
- Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit.
- Geschlossener Pumpenkopf zum Schutz vor Verschmutzung.
- Sicherer Stand durch breiten Fußring.

Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff 1,5 l mit transparenter Füllskala.
- Dichtungen: FPM
- Düse: Flachstrahldüse 80-01 für feine, gleichmäßige Zerstäubung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3411897	3132P	STK	LIT	1,5	0,55	28,77/STK	840210

Drucksprüher 3132CE

Der Drucksprüher 3132CE punktet mit einem innovativen und beim Markenamt angemeldeten Design und einer besonderen Beständigkeit von Behälter, Schlauch und Dichtungen. Mit unseren praktischen Reinigungshelfer 3132CE können Sie sowohl Alkohole als auch alkalische Mittel sicher und bequem ausbringen. Und der besonders beständige flexible Schlauch in Kombination mit unserer praktischen 360°-Sprühfunktion ermöglicht es Ihnen sogar „über Kopf“ an normalerweise schwer oder gar nicht erreichbaren Stellen zu sprühen.

Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff 1,5 l mit transparenter Füllskala.
- Dichtungen: EPDM
- Chemikalien: für starke Alkohole und alkalische Mittel



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3316534	3132CE	STK	LIT	1,5	0,55	37,50/STK	840210

Drucksprüher 3132CP

Der Drucksprüher 3132CP punktet mit einem innovativen und beim Markenamt angemeldeten Design und einer besonderen Beständigkeit von Behälter, Schlauch und Dichtungen. Mit unseren praktischen Reinigungshelfern können Sie säurehaltige Mittel sicher und bequem ausbringen. Und der besonders beständige flexible Schlauch in Kombination mit unserer praktischen 360°-Sprühfunktion ermöglicht es Ihnen sogar „über Kopf“ an normalerweise schwer oder gar nicht erreichbaren Stellen zu sprühen.

Technische Details:

- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Behälter: Kunststoff 1,5 l mit transparenter Füllskala.
- Dichtungen: FPM
- Chemikalien: für starke säurehaltige Mittel



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3316535	3132CP	STK	LIT	1,5	0,55	37,50/STK	840210

Handzerstäuber 3111P

Handzerstäuber 1 l mit Kunststoffbehälter.

Anwendungsbereich pH 1-9.

Technische Details:

- Behälter: Kunststoff mit Füllskala
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Spezialdüse aus Kunststoff



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426994	3111P	STK	LIT	1	0,1	6,11/STK	840213

Handzerstäuber Industrie

Der MESTO Profi Handzerstäuber ist der ideale Helfer in der Anwendung mit Reinigungs- Hygiene und Desinfektionsmitteln. Er verfügt über eine funktionssichere Handpumpe, sowie eine verstellbare Düse, so dass vom Nebel bis zum Strahl gesprüht werden kann.

Der Handzerstäuber aus Kunststoff mit 0,5/1,0 l Füllinhalt ist transparent und ist mit einer Füllskala ausgestattet.

Ideal für: Reinigungsgewerbe, Industrie - Fahrzeugreinigung, Desinfektion, Korrosionsschutz, Imprägnieren.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Füllinhalt	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426607	3110P	STK	0,5	LIT	0,09	5,03/STK	840213
3426608	3111PD	STK	1,0	LIT	0,13	6,23/STK	840213

Gabelhubwagen GHW 2500-115 PA

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Polyamid Räder
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser

Gabellänge: 1150 mm
 Gabelhöhe (abgelassen): 85 mm
 Zylinderhöhe: 115 mm
 Gesamthöhe (ohne Deichsel/mit Deichsel senkrecht): 420 / 1215 mm

Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Traglast KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3303881	Gabelhubwagen GHW 2500-115 PA	STK	63	2500	1550 x 540 x 1215	457,50/STK	9999

Gabelhubwagen GHW 2500-115 PU

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser

Gabellänge: 1150 mm
 Gabelhöhe (abgelassen): 85 mm
 Zylinderhöhe: 115 mm
 Gesamthöhe (ohne Deichsel/mit Deichsel senkrecht): 420 / 1215 mm

Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Traglast KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3303882	Gabelhubwagen GHW 2500-115 PU	STK	64	2500	1530 x 540 x 1210	474,17/STK	9999

Werkstattwagen PREMIUM GWSP 07 250-tlg.

Der bestückte Werkstattwagen Premium ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt:

- doppelte Wände für mehr Stabilität
- kugelgelagerter Auszug
- genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- 2 lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	BxHxT MM	Preis	RabGr.
3412642	Werkstattwagen PREMIUM GWSP 07 250-tlg.	STK	67,6	780 x 980 x 460	457,50/STK	9999

Riffelblechboxen EXTREME

Stabile Aluboxen-Serie aus 3 mm starkem Riffelblech. Die ideale Aufbewahrungslösung sowohl für den gewerblichen als auch privaten Bereich. Unter anderem ideal für Transport von sperrigen Gegenständen z.B. auf Ladeflächen.



Eine umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser. Die Boxen sind mit massiven Exzenterverschlüssen mit Ösen für Vorhängeschlösser, selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen, Edelstahl-Scharnieren und 4 Füßen an der Unterseite mit Innengewinde M10 für die Befestigung (z.B. auf Ladeflächen) ausgestattet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Inhalt ltr.	Außenmaße mm	Preis	RabGr.
428004200	Riffelblechbox EXTREME 37 L	6,70	KG	37	622 x 275 x 270	257,50/STK	840325
428004201	Riffelblechbox EXTREME 70 L	8,60	KG	70	522 x 375 x 420	290,83/STK	840325
428004202	Riffelblechbox EXTREME 120 L	11,70	KG	120	622 x 425 x 520	332,50/STK	840325
428004204	Riffelblechbox EXTREME 234 L	17,60	KG	234	772 x 525 x 645	482,50/STK	840325
428004205	Riffelblechbox EXTREME 250 L	19,30	KG	250	1022 x 525 x 520	632,50/STK	840325
428004206	Riffelblechbox EXTREME 312 L	22,70	KG	312	1272 x 525 x 520	749,17/STK	840330
428004207	Riffelblechbox EXTREME 375 L	26,70	KG	375	1522 x 525 x 520	832,50/STK	840325
3414037	Riffelblechbox EXTREME 883 L	47,40	KG	883	1700 x 700 x 750/850	1.524,17/STK	840325

Aluminiumboxen CLASSIC

Preiswerte Standardboxen mit 2 Zylinderschlössern für alles, was gut aufgehoben und sicher transportiert werden muss.



Das 0,8 mm starke Aluminium ist mit Eck-Verstärkungssicken ausgestattet und ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig. Eine auswechselbare Gummidichtung sorgt für Staub- und Spritzwasserschutz.

Ausgestattet mit je 2 Hebelspannverschlüssen mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plombenverschlüsse. 2 Zylinderschlösser serienmäßig installiert. Hoch belastbare, ergonomische, selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Inhalt ltr.	Außenmaße mm	Preis	RabGr.
3414031	Aluminiumbox CLASSIC 30	2,55	KG	30	430 x 335 x 270	90,83/STK	840330
3414032	Aluminiumbox CLASSIC 48	3,31	KG	48	575 x 385 x 270	107,50/STK	840330
3414033	Aluminiumbox CLASSIC 68	3,74	KG	68	575 x 385 x 375	140,83/STK	840330
3414034	Aluminiumbox CLASSIC 93	4,57	KG	93	775 x 385 x 375	157,50/STK	840330
3414035	Aluminiumbox CLASSIC 142	5,86	KG	142	895 x 495 x 375	174,17/STK	840330
3414036	Aluminiumbox CLASSIC 186	6,30	KG	186	785 x 565 x 482	215,83/STK	840330



Riffelblechboxen EXTREME



Aluminiumboxen CLASSIC

Mobiler LED Strahler JARO

- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht getauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff-Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- IP65

Ausführung Slim: Tragebügel mit Schaumstoffgriff

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3326845	Mobiler LED Strahler JARO 30W	30	2500	3m H07RN-F3G1.0	59,24/STK	840143
3326846	Mobiler LED Strahler JARO 50W	50	4200	5m H07RN-F3G1.0	77,24/STK	840143
3401130	Slim LED Strahler Mobil 80W	80	6700	5m H07RN-F3G1.0	132,50/STK	840143
3401119	Slim LED Strahler Mobil 100W	100	8400	5m H07RN-F3G1.0	149,17/STK	840142
3421250	Slim LED Strahler Mobil 150W	150	12800	5m H07RN-F3G1.0	190,83/STK	840142

LED Strahler JARO

- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht getauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse mit verstellbarem Haltebügel zur Montage.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- IP65

Ausführung Slim: Besonders flache Bauform.

Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox. Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox.

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3401129	Slim SMD-LED Strahler schwarz	80	6700	schwarz	99,17/STK	840143
3401118	Slim LED Strahler Quick connector	100	8400	schwarz	124,17/STK	840143
3421256	Slim LED Strahler Quick connector	200	18000	schwarz	215,83/STK	840143

Mobiler LED Akku Strahler CL, IP65

- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilen Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Ladeanzeige.
- Leuchtdauer bis zu 12h, Ladezeit circa 5h; IP65

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3326819	Mobiler LED Akku Strahler CL 4050 MA Clip	40	3800	Akku fest eingebaut	107,50/STK	840143

Multy Battery LED Strahler

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus der 7 Powertool-Hersteller.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 20 - 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Wechselakku; IP65

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3326821	Multy Battery LED Akku Strahler 4000 MA	40	4000	Wechselakku	149,17/STK	840142
3326822	Multy Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH	61,6	6200	Wechselakku	182,50/STK	840140

Stativ LED Strahler JARO

- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Eingebaute superhelle Everlight SMD-LED-Lampen, können nicht ausgetauscht werden.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- Mit kräftiger Kabelhalterung.
- IP65

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3326858	Stativ LED Strahler JARO 5050T	50	4200	5m H07RN-F3G1.0	115,83/STK	840143

Stativ Bau schwere Ausführung

Zur Aufnahme von Brennenstuhl Strahlern.

- Ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

brennenstuhl®
_ smart technology.

Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427018546	Stativ Bau schwere Ausführung 2,50m				63,90/STK	840145
3421253	Strahler 360° „RONDO“ 200W *AT*	200	20000	44,5 x 25 x 55	465,83/STK	840143
3426659	Strahler 360° 200W CRI95 *AT*	200	13000	42,5 x 22,5 x 52,5	499,17/STK	840143
3421264	Tansporttasche professionalLINE			50 x 35 x 30	43,24/STK	840143



Profi Mobiler LED Strahler X

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- IP 54

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3326817	Profi Mobiler LED Strahler X 12050 M	114	12700	5M H07RN-3G1.5	190,83/STK	840144

LED-Akku Strahler RUFUS

Lichtstark, vielseitig und unverwüchtlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB-Ladekabel Typ A / C.
- Li-Ion Akku 3,7 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK08.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

brennenstuhl®
_ smart technology.

Art-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen (lm)	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
3426660	LED-Akku Strahler RUFUS 1500 MA	15	1500	0,77	4,8 x 11,4 x 18	64,65/STK	840142
3426654	LED Akku Strahler RUFUS 3000 MA	30	3000	1,11	5 x 14 x 21	79,07/STK	840142
3426653	Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA	8,5	1000	0,28	3,3 x 13,9 x 9,4	34,65/STK	840142
3426655	LED Akku Strahler RUFUS 3010 MA	30	3000	1,27	5,6 x 13,8 x 21	99,17/STK	840144



LED Akku Handleuchte HL 700 AT

- Ideal für die Beurteilung von gestrichenen Oberflächen bei Malerarbeiten.
- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Wählbare Lichtfarbe 2700-4500-6500 K mit maximaler Farbwiedergabe 15CRI96.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/-90° mit integriertem Magnet.
- Integrierter Li-ion Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Status- und Ladeanzeige.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426625	LED Akku Handleuchte HL 700 AT	700+120	schwarz	72,07/STK	840143

LED Akku Handleuchte PL 200 A

- Beste Performance in kleinstem Format.
- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
 - Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
 - Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
 - Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
 - Inklusive USB-Ladekabel.
 - Im farbigen Verkaufs-Karton, 10 Stück im Display.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426627	LED Akku Handleuchte PL 200 A	200	schwarz	17,65/STK	840143

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100 % / 50 % / 10 % / rot / rot SOS.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426632	LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe	400	schwarz	50,65/STK	840143

LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3426626	LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A	520	schwarz, gelb	25,82/STK	840143

LuxPremium Akku-LED-Tala TL 1200 AF

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3421263	LuxPremium Akku-LED-Tala TL 1200 AF	1250	schwarz	70,15/STK	840143

LuxPremium LED-Taschenlampe 600 AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3396824	LuxPremium LED-Taschenlampe 600 AF	630	schwarz	34,65/STK	840142

LuxPremium Akku-LED-Tala TL 400 AFS

Kombiniert höchste Leuchtkraft und schnelle Funktionswahl.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



Art-Nr.	Bezeichnung	Lumen (lm)	Ausführung	Preis	RabGr.
3396823	LuxPremium Akku-LED-Tala TL 400 AFS	430	schwarz	33,49/STK	840142

CEE-Stecker 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502526	CEE-Stecker 5polig 16A	0,18	14 x 6,5 x 6,5	7,90/STK	840145
427502528	CEE-Stecker 5polig 32A	0,27	14 x 6,5 x 6,5	13,49/STK	840144

CEE-Kupplung 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44. Mit selbstschließendem Deckel.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502527	CEE-Kupplung 5polig 16A	0,2	14,5 x 8,2 x 8,2	8,32/STK	840144
427502529	CEE-Kupplung 5polig 32A	0,28	19 x 9,1 x 9,1	15,74/STK	840144

CEE-Phasenwender 5-polig

16 oder 32A.
400V, IP44.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502530	CEE-Phasenwender 5polig 16A	0,17	15 x 6,5 x 6,5	12,32/STK	840145
427502531	CEE-Phasenwender 5polig 32A	0,25	18 x 9 x 9	18,90/STK	840145

Schutzkontakt-Gummi Stecker/Kupplung

Spritzwassergeschützt IP44.
230 V/16 A.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502533	Gummistecker DE/CZ 230V 16A	0,1	12 x 4 x 4	5,32/STK	840150
427502534	Schutzkontakt Gummikupplung 230V	0,12	11 x 5 x 6	7,99/STK	840144

Profi mit Schraubzugentlastung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
3410847	Profi Kupplung Ultra Home AT	0,08	11,65/STK	840142
3410846	Profi Stecker Ultra Home AT	0,05	8,99/STK	840142

Gummi-Verlängerungskabel

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
1844519	Gummi-Verlängerungskabel	20	2,72	44,90/STK	840143

Verlängerungsleitung Baustellenkabel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel. Öl- und UV-beständig. Einsetzbar bis -35° C.

Kabel: AT-N07V3V3-F orange. Kabelqualität: Baustelle.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
427503985	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	10	1,53	42,49/STK	840145
427503984	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	25	3,32	82,40/STK	840145
427032453	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	50	6,8	165,83/STK	840145
429501811	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	10	2,1	62,40/STK	840145
427502541	Verlängerungsleitung Baustellenkabel	3G1,5	25	4,8	132,50/STK	840145

CEE Kabeltrommel

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Aufund Abrollen. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Stecker: 2 Steckdosen 230 V, 1 CEE-Steckdose 400 V

Kabel: H07RN-F 5G2,5, schwarz

Kabelqualität: Gummi-Neopren



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
1832086	CEE Kabeltrommel 15m	290	5,99	22,5 x 25 x 36,2	140,83/STK	840144

CEE-Verlängerungsleitung

Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

Kabel orange: AT-N07V3V3-F, Kabel schwarz: H07RN-F.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabel	Kabellänge M	Gewicht KG	Preis	RabGr.
427017008	CEE-Verlängerungsleitung 5G1,5 16A	orange	20	4,13	115,83/STK	840145
427502542	CEE-Verlängerungsleitung 5G2,5 16A	orange	25	7,9	207,50/STK	840145
427502551	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G2,5 16A	orange	25	7,17	215,83/STK	840145
427502552	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G4,0 32A	schwarz	25	11	340,83/STK	840145
3371505	CEE-Verlängerung Phasenw. 5G4,0 32A	schwarz	10	4,70	149,17/STK	840142
427502543	CEE-Verlängerungsleitung 5G4,0 32A	schwarz	25	11,1	340,83/STK	840145

Profi Verlängerungskabel - 4fach Powerblock

- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten.
- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach, etc.
- IP54



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
428001647	Profi Verl.-Kabel PB 1100	15m H07RN-F3G1,5	63,15/STK	840142
3410848	Profi Verl.-Kabel PB 2100	25m H07RN-F3G1,5	99,17/STK	840143

Steckdosenverteiler 2-Fach IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
1957015	Steckdosenverteiler	2-Fach, IP 44	13,32/STK	840142

Stromverteiler BSV

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.
Stapelbares, robustes Gummigehäuse, spritzwassergeschützt. Stabiler Metalltragegriff.

Stromverteiler BSV 3/32 IP44 SI: 2m H07RN-F5G4.0 3xCEE400V+4x230V.

Stromverteiler BSV 3/16 IP44 FI+SI:
Mit 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
5 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/230 V.
Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 Phasen verteilt. Ölbeständiges Gummikabel.
2m H07RN-F5G2.5 2xCEE400V+5x230V

Stromverteiler BSV 3/16 IP44:
2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
5 Schutzkontakt Steckdosen 16 A/230 V.
Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
2m H07RN-F5G2.5 2xCEE400V+5x230V



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427031838	Stromverteiler BSV 3/16 IP44	3,2	38 x 32 x 23	124,17/STK	840150
427031828	Stromverteiler BSV 3/16 IP44 FI+SI	4	38 x 32 x 23	224,17/STK	840145
427031839	Stromverteiler BSV 3/32 IP44 SI	4,9	38 x 32 x 23	290,83/STK	840145



Wandverteiler

- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Anschlussfertig verdrahtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3407923	Wandverteiler 16A	4x 230V Schuko, 2xCEE 400V/ 16A	199,17/STK	840142
3407924	Wandverteiler 32A	4x 230V Schuko, 1xCEE 400V/ 16A + 32A	207,50/STK	840142
3396855	Gestell für Wandverteiler		51,40/STK	840142

Personenschutz FI Adapter

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Im Blister verpackt.
- IP54



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3377617	Personenschutz FI Adapter	16A / 30 MA	26,65/STK	840143

Profi Steckdosenblock BA 5200 DE

Mobiler Steckdosenblock zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt und dem ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Für die Wandbefestigung vier Schraublöcher zur schnellen Montage.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Mit einklappbarem Metallhaken.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3410845	Profi Steckdosenblock BA 5200 DE	5m H07RN-F5G1,5	37,99/STK	840142

Kabeltrommel mit 3 Steckdosen

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Stecker: 2 Schutzkontakt-Stecker 230 V mit Klappdeckeln
Kabel: AT-N07V3V3-F 3G1,5, orange
Kabelqualität: BREMAXX



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427018541	Kabeltrommel 40m	290	7,2	19 x 28 x 37	149,17/STK	840145

Kabeltrommel Garant® ST

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Stecker DE, 4 Steckdosen DE mit Klappdeckeln.
Kabel: H05VV-F 3G1,5 schwarz
Kabelqualität: Kunststoff



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427503988	Kabeltrommel Garant ST 240 25m	240	4,06	26 x 19 x 33	80,57/STK	840150
427503989	Kabeltrommel Garant ST 290 50m	290	6,64	39 x 19 x 36	124,17/STK	840150

Kabeltrommel Garant® ST, IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kabel: AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange 25 m bzw. 50 m
Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502567	Kabeltrommel ST Garant 240 IP44 25m	240	4,81	25,5 x 19 x 33	107,50/STK	840145
427502568	Kabeltrommel ST Garant 320 IP44 50m	290	9,25	32,5 x 20,5 x 42	165,83/STK	840145

Kabeltrommel Garant® SK, IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Gummi-Stecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kabel: orange
Kabel SK Garant 240/290: 25m AT-N07V3V3-F 3G1,5 K35 - Kabelqualität: Baustelle
Kabel SK Garant 290: 25m AT-N07V3V3-F 3G2,5 - Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabel- länge M	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427502564	Kabeltrommel SK Garant 240 3G1.5	25	240	5,12	26 x 19 x 33	107,50/STK	840145
427502565	Kabeltrommel SK Garant 290 3G1.5	40	290	7,62	29 x 19 x 36	157,50/STK	840150
427502566	Kabeltrommel SK Garant 290 3G2.5	25	290	6,85	29 x 19 x 36	165,83/STK	840145

Kabeltrommel Garant® ST CEE 1

Zur Verwendung im Freien, IP 44. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
2 Steckdosen 230 V/16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
Kabel: 25m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange - Kabelqualität: Baustelle



Art-Nr.	Bezeichnung	Trommel-Ø MM	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427032458	CEE-Kabeltrommel 290 Garant	290	9,05	28,8 x 22,1 x 36,4	190,83/STK	840145

Profi Kunststofftrommel mit 4-fach Steckdose

- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Standfest, perfekte Kabelführung, robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen Seiten.
- Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobienbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Profitrommel mit Rundum-Überrollschutz. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum Auf- und Abrollen des Kabels.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
428001640	Profi Kunststofftrommel KA 3228	33	N07V3V3-F3G2,5	207,50/STK	840144
428001641	Profi Kunststofftrommel KA 5128	50	N07V3V3-F3G1,5	207,50/STK	840144

Profi Stahlkerntrommel 4-fach Steckdose

- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz geeignet.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz. Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert. Kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.



Art-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
428001645	Profi Stahlkerntrommel SC 3228	33	N07V3V3-F3G2,5	149,17/STK	840140
428001646	Profi Stahlkerntrommel SC 4128	40	N07V3V3-F3G1,5	165,83/STK	840144

Automaticbox Electric

- Automatik-Kabelaufroller für die moderne Arbeitsplatzeinrichtung in Industrie und Handwerk.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Störungsfreie Schleifkontakte.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
427019252	Automaticbox Electric, schwarz	STK	10 + 1,5 m	3G1,5	107,50/STK	840145

Automatik Kabelaufroller EFG

- Automatik-Kabelaufroller für die moderne Arbeitsplatzeinrichtung in Industrie und Handwerk.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Störungsfreie Schleifkontakte.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge M	Ausführung	Preis	RabGr.
427031085	Automatik Kabelaufroller EFG, schwarz	STK	20 + 1,5 m	H07RN- F 3G1,5	182,50/STK	840145

Arbeitsbock Stahl MB 110

Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Platzsparend zusammenklappbar. Einfache Montage.

Tragkraft: 110 kg
Höhe: 71 cm
Breite: 63 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427032460	Arbeitsbock Stahl MB 110	3,3	74 x 9 x 11	23,65/STK	840150

Metallbock faltbar MB 120KH

Stabiler, standfester Stahlbock. Ideal auf Treppen. FüÙe mit Schutzkappen. FüÙe einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Breite, rutschsichere Auflagefläche. Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.

Höhe: 86 cm
Breite: 100 cm
Tragfähigkeit: 120 kg
Höhenverstellbar: 61 - 86 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
428001616	Metallbock faltbar MB 120KH	7,25	97 x 11 x 7	58,07/STK	840155

Metallbock Teleskop MB 160 H

Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Platzsparend zusammenklappbar. Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen. Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit). Einfache Montage.

Höhe: 130 cm
Breite: 68 cm
Tragfähigkeit: 160 kg
Höhenverstellbar: 82 - 130 cm

brennenstuhl®
_ smart technology.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	L x B x H CM	Preis	RabGr.
427010017	Metallbock Teleskop MB 160 H	7,5	79 x 25 x 15	46,65/STK	840150

Baueimer

mit Nasen- oder Ringbügel
Ausführung „verstärkt“ mit Metallring unter dem Eimerrand
Farbe: schwarz (49 bzw. 50)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	VE STK	STK/PAL	Höhe x Ø CM	Preis	RabGr.
427032066	Baueimer 12 lt Nasenbügel	0,47	20	600	26 x 28	1,58/STK	840090
427032057	Baueimer 12 lt Ringbügel	0,47	20	600	26 x 28	2,58/STK	840095
428004604	Baueimer 12 lt „verstärkt“	0,79	20	600	25 x 32	8,33/STK	840095
427032059	Baueimer 15 lt Nasenbügel	0,68	10	360	30 x 32	3,91/STK	840090

Mörteltröge

Ausführung „Basic“ und „Profi“ mit Tragegriffen
Farbe: schwarz (49)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Tragegriffe	STK/PAL	Abmessung CM	Preis	RabGr.
427032060	Mörteltrog 65 lt rund	2,09		120	Ø 55 x H 33,5	9,16/STK	840090
427032068	Mörteltrog 65 lt „Basic“	2,00	2	135	77 x 47 x 31	6,66/STK	840090
427032058	Mörteltrog 65 lt „Profi“	2,27	4	135	70 x 38 x 28	7,08/STK	840090
427000452	Mörteltrog 90 lt eckig	2,29		90	76 x 48 x 30	9,99/STK	840090



Profi Mörteltrog



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
3338550	WH-Profi Mörteltrog	7,08/STK	9999

Camping-Wasserkanister und Auslaufhähne

inkl. Verschraubung

Farbe:
Wasserkanister weiß (02)
Auslaufhähne rot (44)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	VE STK	STK/PAL	Preis	RabGr.
427032061	Camping-Wasserkanister 5 lt	0,21	6	240	7,08/STK	840095
427032062	Camping-Wasserkanister 10 lt	0,43	6	120	9,99/STK	840095
427032063	Camping-Wasserkanister 25 lt	0,92	6	48	20,83/STK	840095
427032064	Auslaufhahn (5 + 10 lt)	0,04	1		12,49/STK	840095
427032065	Auslaufhahn (25 lt)	0,06	1		12,49/STK	840095

HAND- & MESSWERKZEUG



3



BAUWERKZEUG	70
SCHLÜSSEL UND MEISSEL	100
SCHRAUBENDREHER	104
ZANGEN	105
SÄGEN UND SCHNEIDEN	108
ZWINGEN	119
FLIESENLEGER	121
GALABAU	128
MALERZUBEHÖR	130
DISTANZLASER, IVELLIERGERÄTE	140
WASSERWAAGEN	141
ROLLMETER UND MASSSTÄBE	147
FLÄMMTECHNIK	150

Stoßscharre

- mit Strebe
- Wechselblatt
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge MM	Preis	RabGr.
429500490	Stoßscharre	150 x 1,0	25,83/STK	800220
429500491	Stoßscharre	300 x 1,0	33,33/STK	800220
429500492	Stoßscharre	500 x 1,2	40,83/STK	800220

Gerüsthacke

- mit Nagelschere
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
429500498	Gerüsthacke	23,33/STK	800230

Geschmiedete Fassschaufel

- spitz
- mit Feder und Stiel
- Spezialhärtung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	B x L CM	Preis	RabGr.
429500510	Fassschaufel	1,20	27 x 28	39,99/STK	800220
429500511	Fassschaufel	1,30	28 x 29	41,66/STK	800225

Wegmacherhaue schmal

- geschmiedet
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	B x L CM	Preis	RabGr.
1866047	Wegmacherhaue schmal	1,50	12 x 45	60,83/STK	800220

Steinkrampen

- dt. Haus
- im Gesenk geschmiedet
- gehärtet
- Ö-Norm M4515
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500600	Steinkrampen	1,50	46	43,33/STK	800225
429500601	Steinkrampen	2,00	49	42,49/STK	800225
429500602	Steinkrampen	2,50	55	45,83/STK	800225

Steinschlegel

- geschmiedet
- gehärtet
- mit Eschenstiel
- Doppelverkeilung



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Öhrgröße CM	Preis	RabGr.
429500616	Steinschlegel	3,00	4,5 x 3,2	33,33/STK	800225
429500617	Steinschlegel	4,00	4,5 x 3,2	39,99/STK	800225
429500618	Steinschlegel	5,00	4,9 x 3,6	45,83/STK	800225
429500619	Steinschlegel	6,00	4,9 x 3,6	53,33/STK	800225

Handfäustel

- geschmiedet
- gehärtet
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Öhrgröße CM	Preis	RabGr.
429500612	Handfäustel	1,50	3,3 x 2,2	13,33/STK	800220

PICARD-Latthammer

- gerauht
- mit Magnet
- Hammerkopf fein blank
- mit Kopfsicherung
- brauner Griff



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429502443	PICARD-Latthammer 298	0,60	51,66/STK	800210

PICARD-Latthammer mit Kopfsicherung

- gerauht
- mit magnetischem Nagelhalter
- blank
- mit Kopfsicherung
- brauner 2-Komponenten-Griff
- ergonomisch und schwingungsreduziert



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429502448	PICARD-Latthammer 698	0,60	54,16/STK	800210

Lattenhammer Profi

- mit GFK-Stiel
- polierter Kopf
- mit Magnet



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500607	Lattenhammer Profi	0,60	22,91/STK	800230

Stahlrohr-Mauerhammer

- mit Kopfsicherung
- GS-geprüft



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500626	Stahlrohr-Mauerhammer	0,60	16,66/STK	800225

Stahlrohr-Lattenhammer

- mit Magnet
- mit Kopfsicherung
- GS-geprüft



Art-Nr.	Bezeichnung	Kopfgewicht KG	Preis	RabGr.
429500631	Stahlrohr-Lattenhammer	0,60	22,49/STK	800225

Schalungseisen

- verzinkt
- 22 mm Durchmesser



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500541	Schalungseisen	1,67	50	17,08/STK	800225
429500542	Schalungseisen	2,00	60	19,16/STK	800225
429500543	Schalungseisen	2,67	80	22,91/STK	800225
429500544	Schalungseisen	3,21	100	32,49/STK	800225

Brechstange

- mit Geißfuß
- geschmiedet
- gehärtet



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge CM	Preis	RabGr.
429500636	Brechstange	6,00	120	115,83/STK	800230
429500637	Brechstange	7,00	130	124,17/STK	800220
429500638	Brechstange	8,00	140	132,50/STK	800225

Mörtelschöpfer

- starke Ausführung
- mit Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Breite CM	Preis	RabGr.
429500549	Mörtelschöpfer	ca. 23 Ø	24,58/STK	800225

Gerätestiel

- Durchmesser 28 mm
- mit Konus 28 > 20 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500683	Gerätestiel	Linde	1600	7,74/STK	800225

Schaufelstiel

- gebogen
- Ohr/Konus 41 > 30 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500649	Schaufelstiel	Buche	1300	7,33/STK	800225

Krampenstiel

- ab 2 kg
- Ohr/Konus 73 x 42 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500654	Krampenstiel	Esche	950	7,74/STK	800220

Schlegelstiel

- für 5 + 6 kg
- Ohr/Konus 47 x 33 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge CM	Preis	RabGr.
429500664	Schlegelstiel	Esche	900	9,99/STK	800230

Hobby-Goldspaten

- aus spezial-gehärtetem Stahlblech
- mit 85 cm Eschen-T-Stiel
- mit Tritt
- Blattgröße 27 x 18 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502704	Hobby-Goldspaten	CM	27 x 18	85	1,9	39,99/STK	800350

Gartenrechen

- aus gehärtetem Stahl
- geschmiedete Dülle
- 14 bzw. 16 Zinken
- erhältlich mit oder ohne 170 cm Stiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Balkenbreite	Zinkenanzahl	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503125	Gartenrechen	CM	35	14	0,54	12,08/STK	800350
427502703	Gartenrechen mit 170 cm Stiel	CM	35	14	1,09	23,33/STK	800345
427503126	Gartenrechen	CM	40	16	0,62	12,91/STK	800350
427503127	Gartenrechen mit 170 cm Stiel	CM	40	16	1,17	24,58/STK	800350

Holzheurechen

- 20 Kunststoffzinken
- 200 cm Eschenstiel



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Balkenbreite	Zinkenanzahl	Gew. KG	Preis	RabGr.
1828992	Holzheurechen	CM	73	20	1,2	34,16/STK	800350

Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel

- aus Aluminium
- 130 cm Hartholzstiel
- Blattgröße 39 x 33 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502696	Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel	CM	39 x 33	130	1,6	27,49/STK	800350

Wurfschaufel

- aus Stahlblech
- mit 130 cm Hartholzstiel
- grün lackiert
- Blattgröße 31 x 29 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502701	Wurfschaufel	CM	31 x 29	130	1,9	13,33/STK	800345

Universalschaufel

- aus Stahlblech
- mit 130 cm Hartholz-Stiel
- Blattgröße 30 x 24 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427502700	Universalschaufel	CM	30 x 24	130	1,8	29,99/STK	800355

Universalschaufel aus Spezial-Aluminium

- aus Spezial-Aluminium, 2x vergütet
- veredelte Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe
- Blattgröße 39 x 33 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503055	Universalschaufel	CM	39 x 33	140	1,83	44,99/STK	800345

Spezial Aluminiumschaufel mit Stiel eloxiert

- aus Spezial-Aluminium, 2 x vergütet
- eloxiert
- schneeabweisende Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427015489	Spezial Aluminiumschaufel mit Stiel eloxiert	CM	39 x 33	140	1,83	47,49/STK	800345

Holz-Schneeschieber

- Profi-Modell
- 5-fach verleimt
- starke Alu-Kante
- 145 cm ovaler, gebogener, lackierter Hartholz-Stiel
- Schraubbefestigung mittels 2 Schrauben + Flügelmuttern, unmontiert
- Blattgröße 34 x 55 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503084	Holz-Schneeschieber	CM	34 x 55	145	1,9	35,83/STK	800350

Aluminium-Schneeschieber

- mit verzinkter Stahlkante
- rippenverstärktes Blatt
- 150 cm gelb lackierter Stiel
- aufgenietete Dülle
- mit eloxiertem, schneeabweisenden Blatt
- Blattgröße 36 x 50 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427031161	Aluminium-Schneeschieber	CM	36 x 50	150	2,08	47,49/STK	800345

Aluminium-Schneeschieber

- mit Stahlkante
- Metall-Klemmfix
- 145 cm Hartholz-Stiel, unmontiert
- Blattgröße 35 x 50 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Länge Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503049	Aluminium-Schneeschieber	CM	35 x 50	145	1,7	28,33/STK	800340

Kunststoff-Schneeschieber

- Alu-Profilkante
- gerader Alu-Stiel mit D-Griff, montiert
- stabiles Blatt
- hoher Seitenrand
- bis -20°C kältebeständig
- Blattgröße 35 x 54 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Stiel	Gew. KG	Preis	RabGr.
427010148	Kunststoff-Schneeschieber	CM	35 x 54	D-Griff	1,8	35,83/STK	800350

Kunststoff-Schneeschieber Ergonom. Aluminium-Stiel

- Alu-Profikante
- gebogener, ergonomischer Alu-Stiel mit D-Griff, montiert
- stabiles Blatt
- hoher Seitenrand
- bis -20 C kältebeständig
- Blattgröße 35 x 54 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427019520	Kunststoff-Schneeschieber Ergonom. Aluminium-Stiel	CM	34 x 54	1,80	38,33/STK	800345

Metall-Schneewanne

- aus verzinktem Stahlblech
- pulverbeschichteter Bügel
- mit 3 breiten Versteifungsrippen
- stabile Ausführung



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503113	Metall-Schneewanne	CM	87 x 65	10	90,83/STK	800345

Kunststoff-Schneewanne

- aus Hartkunststoff
- pulverbeschichteter Bügel
- verzinkte Stahlkante
- Größe 79 x 70 cm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	L x B	Gew. KG	Preis	RabGr.
427503097	Kunststoff-Schneewanne	CM	79 x 70	6,5	99,17/STK	800345

Simplex-Schonhammer

Ausführung Schlageinsatz Gummi schwarz/Superplastik, weiß mittelhart:
mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel; für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Gehäusemontage, Fertighausbau, Zimmererei, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft blau / TPE-mid, grau:
mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel; kein Farbabrieb; weich/mittelhart; für Fliesen-/Plattenlegen, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Ausführung Schlageinsatz Superplastik, weiß / TPE-soft blau:
mit Stahlgussgehäuse und hochwertigem Holzstiel; für Fliesen-/Plattenlegen, Arbeiten an Natursteinen, Schreinerei, Türenbau, Möbelbau, Einschlagen von Beschlägen in empfindlichen Umfeld

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft, blau / Superplastik, weiß:
mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel; ohne Farbabrieb; für Positionieren und Justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Modellbau, Türbau, Möbelbau




Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Durchm.	Gesamt-/ Kopflänge	Einsatz	Preis	RabGr.
428004102	Simplex-Schonhammer Gummi/Superplastik	1,50	MM	60	405 / 145	schwarz/ weiß mittelhart	45,20/STK	800156
428004105	Simplex-Schonhammer Gummi/Superplastik	2,77	MM	80	490 / 175	schwarz/ weiß mittelhart	81,50/STK	800156
428004103	Simplex-Schonhammer TPE-soft / TPE-mid	1,42	MM	60	405 / 145	soft-blau/mid-grau	42,60/STK	800156
428004104	Simplex-Schonhammer TPE-soft / TPE-mid	1,06	MM	50	350 / 135	soft-blau/mid-grau	34,20/STK	800156
3406185	Simplex Schonhammer Superplastik/TPE-soft	0,35	MM	40	330 / 110	weiß/soft-blau	36,60/STK	800156
3406183	Simplex Schonhammer Superplastik/TPE-soft	0,35	MM	30	300 / 90	weiß/soft-blau	29,50/STK	800156

Simplex Plus Box

SIMPLEX Plus BOX 40 mm bestehend aus: je 1 x 3117.040 (Hammergehäuse Aluminium, Einsatz TPE-Soft blau, Einsatz TPE-Mid grau + zusätzlich Einsatz 3201.040 (TPE-Soft Blau) + Einsatz 3203.040 (TPE-Soft mid) + PICA-Stifthalter + Zimmermannsbleistift.

SIMPLEX Plus BOX 60 mm bestehend aus: je 1 x 3027.060 (Hammergehäuse Temperguss, Einsatz Gummikomposition Schwarz, Einsatz Superplastik weiß) + zusätzlich Einsatz 3202.060 (Gummikomposition) + Einsatz 3203.060 (TPE-Mid grau) + PICA-Stifthalter + Zimmermannsbleistift




Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Durchm.	Gesamt-/ Kopflänge	Preis	RabGr.
3419032	Simplex Plus Box	0,64	MM	40		52,40/SET	800156
3304423	Simplex Plus Box	2,50	MM	60	405/145	68,20/STK	800156

Secural Schonhammer rechteckig

Secural-Schonhammer, rückschlagfrei, 30x40mm, mit ergonomisch geformtem Gummigriff und stabilem Stahlblechgehäuse, Einsätze Polyurethan, gelb, rechteckig, mittelhart. Für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Parkett-/Laminatverlegung, Schreinerei, Gehäusemontage, Karosseriebau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten

HALDER



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Maße	Preis	RabGr.
3304424	Secural Schonhammer gelb	MM	30x40	39,70/STK	800156

Schlageinsatz für Simplex-Schonhammer

Ausführung Schlageinsatz Gummikomposition - dämpfend (Härtegrad 2):

- Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Ausbeularbeiten.

Ausführung Schlageinsatz Superplastik - sehr widerstandsfähig (Härtegrad 3):

- Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Zelt-/Hallenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Spaltkeile einschlagen, Zaunbau.

Ausführung Schlageinsatz TPE-soft - abriebfrei (Härtegrad 1):

- Für Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei.

Ausführung Schlageinsatz TPE-mid - abriebfrei (Härtegrad 2):

- Für Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei.

HALDER



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Ø MM	Einsatz	Preis	RabGr.
428004108	Schlageinsatz Gummikomposition	0,21	60	schwarz, mittelhart	7,30/STK	800156
428004106	Schlageinsatz Gummikomposition	0,43	80	schwarz, mittelhart	12,70/STK	800156
3413074	Schlageinsatz Superplastik	0,02	30	weiß, mittelhart	4,33/STK	800156
428004107	Schlageinsatz Superplastik	0,16	60	weiß, mittelhart	14,90/STK	800156
428004111	Schlageinsatz Superplastik	0,33	80	weiß, mittelhart	28,00/STK	800156
3413077	Schlageinsatz TPE-soft	0,02	30	blau, weich	3,85/STK	800156
3413079	Schlageinsatz TPE-soft	0,09	50	blau, weich	7,33/STK	800156
428004109	Schlageinsatz TPE-soft	0,14	60	blau, weich	10,00/STK	800156
3413080	Schlageinsatz TPE-mid	0,09	50	grau, mittelhart	7,17/STK	800156
428004110	Schlageinsatz TPE-mid	0,14	60	grau, mittelhart	9,50/STK	800156

Gummihammer

Mit Holzstiel, für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen.

Gummihammer weiß:

Mit Holzstiel, weißer Hammerkopf verhindert Verfärbungen auf der zu bearbeitenden Oberfläche.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427009769	STUBAI Gummihammer	STK	340 g	50 mm	4,33/STK	800055
427009770	STUBAI Gummihammer	STK	520 g	65 mm	5,88/STK	800060
427015642	STUBAI Gummihammer	STK	1140 g	90 mm	12,68/STK	800060
428000055	STUBAI Gummihammer weiß	STK	600 g	65 mm	9,43/STK	800055

Handfäustel mit Stiel

Aus Werkzeugstahl, geschweißter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung.

Ausführung mit Stahlrohrstiel: Kopf aus Werkzeugstahl, mit Stahlrohrstiel, rutschfester Kunststoffgriff aus Weich-Kunststoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501919	STUBAI Handfäustel	STK	1000 g	1100 g	17,87/STK	800065
429501920	STUBAI Handfäustel	STK	1250 g	1350 g	19,94/STK	800070
429501921	STUBAI Handfäustel	STK	1500 g	1610 g	23,05/STK	800065
429501922	STUBAI Handfäustel mit Stahlrohrstiel	STK	1000 g	1380 g	15,96/STK	800055

Lattenhammer mit Stahlrohrstiel

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Ausführung Picard 298: mit magnetischem Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501928	STUBAI Lattenhammer	STK	600 g	900 g	18,17/STK	800075
429501929	STUBAI Lattenhammer mit Magnet	STK	600 g	900 g	18,29/STK	800075
428000056	STUBAI Lattenhammer Picard 298	STK	600 g	800 g	71,85/STK	800060

Schlosserhammer

Ausführung 1003 STUBAI Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 2K nach DIN 1041: Mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzin-festem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf und Stiel.

Ausführung Nr. 1004 STUBAI Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041: Lackierter, geschweifelter Hickorystiel, mit Stahlkeil, Kopf exakt nach DIN 1041, Bahn und Finne geschliffen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
428000038	STUBAI Schlosserhammer 1003	STK	300 g	460 g	15,04/STK	800065
428000039	STUBAI Schlosserhammer 1003	STK	500 g	720 g	18,78/STK	800065
427015538	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	100 g	160 g	9,91/STK	800065
429501912	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	200 g	280 g	10,18/STK	800065
429501913	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	300 g	440 g	10,51/STK	800065
429501914	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	400 g	520 g	12,00/STK	800065
427015887	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	500 g	660 g	12,52/STK	800065
427015888	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	600 g	720 g	16,54/STK	800065
429501915	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	800 g	1040 g	16,67/STK	800065
429501916	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	1000 g	1160 g	18,78/STK	800065
429501917	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	1500 g	1800 g	24,75/STK	800065
429501918	STUBAI Schlosserhammer 1004	STK	2000 g	2240 g	32,48/STK	800065

Maurerhammer

Aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, ergonomisch geformte Griffform.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kopfgewicht	Gewicht	Preis	RabGr.
429501975	STUBAI Maurerhammer	STK	600 g	920 g	16,01/STK	800060

Gipserbeil

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, lackierte Schneide, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015702	STUBAI Gipserbeil	STK	750 g	17,40/STK	800070

Profi-Schubkartusche

Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010463	STUBAI Profi-Schubkartusche	STK	400 ml	700 g	24,70/STK	800040

Schleifwunder

Rostfrei.

Länger auf nassen/feuchten Untergründen nutzbar, da das Schleifwunder aus rostfreiem Metall gefertigt ist (V2A).

Hervorragendes Schleifergebnis bei geringem Kraftaufwand.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427019039	STUBAI Schleifwunder Klein	STK	290 x 150 mm	790 g	116,96/STK	800060
427019040	STUBAI Schleifwunder Mittel	STK	325 x 150 mm	810 g	124,46/STK	800060
427019041	STUBAI Schleifwunder Corner	STK	455 x 85 mm	610 g	125,41/STK	800060

Spezial-Stemmeisen

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens.



Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dimension	Gewicht	Preis	RabGr.
429501932	STUBAI Spezial-Stemmeisen	STK	10 mm	120	20,73/STK	800060
429501936	STUBAI Spezial-Stemmeisen	STK	20 mm	160	24,12/STK	800060
429501937	STUBAI Spezial-Stemmeisen	STK	24 mm	180	24,55/STK	800060
429501939	STUBAI Spezial-Stemmeisen	STK	30 mm	220	27,79/STK	800060
429501940	STUBAI Spezial-Stemmeisen	STK	35 mm	280	32,88/STK	800060

Wikinger Nageleisen

- Mit gesondert geschliffener Schlagfläche über der Klaue, um das Eisen kraftvoll unter Werkstücke zu schlagen und Fehlschläge zu vermeiden
- Hebelschneide schmal ausgeschmiedet für engste Zwischenräume und kraftvolle Schabarbeiten
- Optimaler Anstellwinkel – auch an Wandanschlüssen lässt sich das Eisen gut greifen und kraftvoll heben.
- Auch im 3er Set

SEMLOG



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3425592	Wikinger Nageleisen	STK	320 mm	1,00	15,00/STK	800175
3425594	Wikinger Nageleisen	STK	630 mm	2,00	21,70/STK	800175
3425595	Wikinger Nageleisen	STK	950 mm	3,00	28,10/STK	800175
3425593	Wikinger Nageleisen 3er Set	STK	320 / 630 / 950 mm	6,00	65,00/STK	800175

Zimmermanns Nageleisen

Aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher.

STUBAI




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
429501944	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	500 x 18 mm	1100 g	15,83/STK	800060
429501945	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	600 x 18 mm	1370 g	18,14/STK	800060
429501946	STUBAI Zimmermanns Nageleisen	STK	800 x 18 mm	1800 g	22,09/STK	800060

Stukkatureisen

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt spitz / eckig oder eckig / eckig, in SB-Verpackung.

STUBAI



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502391	STUBAI Stukkatureisen	STK	12 15 mm	20	4,63/STK	800060
427502392	STUBAI Stukkatureisen	STK	15 20 mm	30	4,63/STK	800060
427010561	STUBAI Stukkatureisen	STK	20 25 mm	40	4,75/STK	800060
427016302	STUBAI Stukkatureisen	STK	25 30 mm	40	4,75/STK	800060
427502389	STUBAI Stukkatureisen	STK	15 mm	20	4,63/STK	800060
427502390	STUBAI Stukkatureisen	STK	20 mm	40	4,63/STK	800060
427010560	STUBAI Stukkatureisen	STK	25 mm	40	4,75/STK	800060

Schleifbrett für Styropor und Ytong

Mit einer grobkörnigen Schleifwand, zum Schleifen von Styropor und Ytong.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427009795	STUBAI Schleifbrett	STK	500 x 240 mm	1100 g	32,88/STK	800060
427504393	STUBAI Schleifbrett Ersatzbelag	STK	Ersatzbelag	200 g	11,17/STK	800060

Handschleifer

Handschleifer klein für 93 mm Schleifgitter.

STUBAI Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 100 & STUBAI Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 180: zu je 5 Stk. verpackt.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010567	STUBAI Handschleifer klein für 93 mm	STK	80 x 230	220	10,09/STK	800060
427016696	STUBAI Schleifgitter für Handschleifer K 180	STK	K 180	20	2,80/STK	800060
427015731	STUBAI Schleifgitter für Handschleifer K 100	STK	K 100	20	2,79/STK	800060

Giperspachteln

STUBAI Giperspachtel Nr. 4272:
rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

Ausführung 2K:
selbe Ausführung, allerdings mit ergonomischem 2K-Griff



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Länge	Preis	RabGr.
427015703	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	40 mm	110 g	90 mm	6,23/STK	800065
427016072	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	50 mm	110 g	90 mm	6,39/STK	800065
427009766	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	60 mm	120 g	100 mm	6,69/STK	800065
427009767	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	80 mm	130 g	110 mm	6,96/STK	800070
427009768	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	100 mm	150 g	120 mm	7,17/STK	800070
428000141	STUBAI Gipersp. Nr. 4272	STK	120 mm	170 g	120 mm	7,42/STK	800060
427502393	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	60 mm	118 g	100 mm	7,64/STK	800060
427502394	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	80 mm	130 g	110 mm	7,71/STK	800060
427502395	STUBAI Gipersp. rostfr. Nr. 4272	STK	100 mm	150 g	120 mm	7,77/STK	800060

Malerspachteln

Blatt aus Edelstahl, rostfrei, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Griff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch

Kork-Ausführung:
selbe Ausführung, allerdings mit Korkgriff



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010565	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	40 mm	58 g	6,96/STK	800060
427502401	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	50 mm	60 g	7,84/STK	800060
427502402	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	60 mm	62 g	8,54/STK	800060
427502403	STUBAI Malerspachtel 2K	STK	80 mm	66 g	9,68/STK	800060
427011130	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	30 mm	54 g	6,81/STK	800060
427011034	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	40 mm	58 g	7,29/STK	800060
427011032	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	50 mm	60 g	8,12/STK	800060
427011031	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	60 mm	63 g	8,85/STK	800060
427011049	STUBAI Malerspachtel Kork	STK	80 mm	68 g	9,81/STK	800060

Mörtelpfanne

Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft.

2K-Ausführung:
selbe Ausführung, aber mit 2K-Griff



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010539	STUBAI Mörtelpfanne	STK	180 mm	320 g	9,47/STK	800060
427502439	STUBAI Mörtelpfanne 2K-Griff	STK	180 mm	340 g	10,63/STK	800060

Gipserbecher

Konisch aus Weich-Kunststoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427010541	STUBAI Gipsbecher	STK	90 g	2,23/STK	800070
427015695	STUBAI Gipserbecher zylindrische Form	STK	60 g	2,11/STK	800060

Reibebrett

Mit orangem Schwammgummi.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
429501967	STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett fein	STK	400 g	280 x 140 x 20 mm	11,43/STK	800055
429501971	STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett grob	STK	380 g	280 x 140 x 20 mm	11,43/STK	800055

Abachi Holzreibebrett

Aus Abachi Holz, splitterfrei, 7-fach verleimt, wasserfest, 14 mm Brettstärke, Kunststoffgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427502380	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	300 g	140 x 280 mm	5,92/STK	800060
427502381	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	410 g	180 x 320 mm	7,52/STK	800060
427502382	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	520 g	200 x 360 mm	9,26/STK	800060
427502383	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	680 g	220 x 420 mm	11,56/STK	800060
427502384	STUBAI Abachi Holzreibebrett	STK	800 g	240 x 480 mm	14,06/STK	800060

LE-Reibebrett

Mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
429501969	STUBAI LE-Reibebrett	STK	215 g	230 x 140 mm	7,77/STK	800055

Profi-Reibebrett

Aus PU-Schaum in einem Stück geformt, wasserfest, formstabil, sehr leicht, abriebfest, für alle gängigen Verputzmaterialien.

* Mit orangem Schwammgummi, Belag fein



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502377	STUBAI Profi-Reibebrett	STK	280 x 140 mm	170 g	3,95/STK	800060
427502379	STUBAI Profi-Reibebrett	STK	360 x 200 mm	320 g	6,61/STK	800060
427502437	STUBAI Profi-Reibebrett	STK	420 x 220 mm	410 g	8,47/STK	800060
427502438	STUBAI Profi-Reibebrett	STK	480 x 240 mm	500 g	10,30/STK	800060
427502376	STUBAI Profi-Reibebrett *	STK	280 x 140 mm	340 g	9,49/STK	800055
427502375	STUBAI Profi-Reibebrett *	STK	280 x 140 mm	180 g	8,54/STK	800055

Duo Plattenhobel

Vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Ersatzklingen-Staufach.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015439	STUBAI Duo Plattenhobel	STK	460 g	49,07/STK	800060

Plattenträger

Hebt Platten und andere Gegenständen aus

- Holz (z.B. Spanplatten)
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer)
- Kunststoff und andere Materialien wie Gipsplatten, usw.

Beidseitiger Anschlag verhindert ein unkontrolliertes Kippen der Platten - so ist ein Halten mit einer Hand möglich, z.B. um eine Tür zu öffnen oder beim Einlagern stehender Platten. Tragkraft bis zu 30 kg.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427502435	STUBAI Plattenträger	STK	1100 g	49,86/STK	800060

Profi Kunststoff Reibebretter

- mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark
- mit Filzbelag, 8 mm stark
- mit orangem Schwammgummi, großporig, 18 mm stark
- mit Latexauflage, 18 mm stark



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015530	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Kautschuk	STK	280 x 140 mm	280 g	9,23/STK	800060
427016568	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Filz	STK	280 x 140 mm	300 g	9,67/STK	800060
428000017	STUBAI Profi Kunststoff Reibebr. Latex	STK	280 x 140 mm	260 g	11,95/STK	800060

Maurerkellen

STUBAI Maurerkelle: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Breite	Größe	Preis	RabGr.
427016224	STUBAI Maurerkelle	STK	310 g	120 mm	170 mm	15,83/STK	800065
427502388	STUBAI Maurerkelle	STK	330 g	125 mm	180 mm	16,11/STK	800065
427016664	STUBAI Maurerkelle	STK	340 g	130 mm	190 mm	16,51/STK	800065

Katzenzunge

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung 2K: Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
1950910	STUBAI Katzenszunge	STK	140 mm	130 g	6,62/STK	800060
429501958	STUBAI Katzenszunge	STK	160 mm	130 g	9,55/STK	800060

Maurerkelle 2K WH

Tiroler Kelle rostfrei, mit geradem Hals (G-Hals).
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.
Hochwertige Verschweißung des Blattes mit der Angel.
Profi Ausführung zum kleinen Preis.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
428000154	Maurerkelle 2K WH	320 g	180 mm	5,33/STK	9999

Maurerkelle Serie 2K

Ausführung Griff in grau: Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, ergonomischer 2K-Griff in grau.

Ausführung Griff in rot: Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff in rot.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3382151	STUBAI Maurerkelle Serie 2K, Griff in grau	STK	180 mm	310 g	8,73/STK	800060
427502386	STUBAI Maurerkelle Serie 2K, Griff in rot	STK	180 mm	290 g	10,77/STK	800060

Aufziehglättekelten

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2K- oder Korkgriff.

Ausführung Schweizer Aufziehglättekelte mit rotmetallic Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Zahnung	Größe	Preis	RabGr.
427009797	STUBAI Schweizer Aufziehglättekelte	STK	650 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	22,50/STK	800070
427010534	STUBAI Schweizer Aufziehglättekelte	STK	650 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	25,51/STK	800070
427009798	STUBAI Schweizer Aufziehglättekelte	STK	660 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	24,03/STK	800065
427019911	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte Kork	STK	630 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	21,84/STK	800060
427019912	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte Kork	STK	630 g	8 mm	480 x 130 x 0,75 mm	23,62/STK	800060
427019913	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte Kork	STK	630 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	23,62/STK	800060
427019914	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte Kork	STK	630 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	23,62/STK	800060
427019035	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte 2K	STK	630 g	-	480 x 130 x 0,75 mm	20,76/STK	800060
427019036	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte 2K	STK	620 g	8 mm	480 x 130 x 0,75 mm	22,66/STK	800060
427019037	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte 2K	STK	620 g	6 mm	480 x 130 x 0,75 mm	22,66/STK	800060
427019038	STUBAI Profi- Aufziehglättekelte 2K	STK	610 g	10 mm	480 x 130 x 0,75 mm	22,66/STK	800060
428000061	STUBAI Schweizer Aufziehglättekelte	STK	610 g	12 mm	480 x 130 x 0,75 mm	22,09/STK	800055
427009796	STUBAI Schweizer Aufziehglättekelte	STK	650 g	-	480 x 180 x 1,20 mm	43,81/STK	800060

Glättekelte 2K WH

Profi-Glättekelte mit Alusteg.
Rostfreies Blatt ohne Zahnung.
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
428000153	Glättekelte 2K WH	STK	330 g	280 x 130 x 0,75 mm	9,99/STK	9999

Profi Drehgriffspachtel

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, ergonomischer 2K- oder Korkgriff, mit TIN-beschichtetem Bit PH. Nr. 2.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427502396	STUBAI Profi-Drehgriffspachtel	STK	130 g	150 mm	24,70/STK	800060
427011143	STUBAI Profi-Drehgriffspachtel Kork	STK	130 g	150 mm	27,29/STK	800060

Glättkellen mit ergonomischen 2K-Griff

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Zahnung	Größe	Preis	RabGr.
427502369	STUBAI Glättkelle 2K	STK	340 g	-	280 x 130 x 0,75 mm	12,42/STK	800060
427502370	STUBAI Glättkelle 2K gezahnt	STK	340 g	6 mm	280 x 130 x 0,75 mm	12,96/STK	800060
427502371	STUBAI Glättkelle 2K gezahnt	STK	330 g	8 mm	280 x 130 x 0,75 mm	12,96/STK	800060
427502372	STUBAI Glättkelle 2K gezahnt	STK	330 g	10 mm	280 x 130 x 0,75 mm	12,96/STK	800060
427502373	STUBAI 2K Holo Top Glättkelle	STK	330 g	-	280 x 130 x 0,75 mm	18,69/STK	800060



Berner Putzkelle

Ausführung 160 g: Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.

Ausführung 180 g: Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.

Ausführung 190 g: Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427016259	STUBAI Berner Putzkelle	STK	160 g	140 mm	8,32/STK	800060
429501954	STUBAI Berner Putzkelle	STK	180 g	160 mm	10,52/STK	800060
3382152	STUBAI Berner Putzkelle	STK	190 g	160 mm	7,71/STK	800055

Verputzhaken

Hebel gesenkgeschmiedet (dadurch hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch seine geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet, 4-tlg. SB-verpackt.

* aus Stahl gepresst, nicht drehbar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
429501982	STUBAI Verputzhaken*	STK	150 g	155 x 8 x 8 mm	2,38/STK	800060
429501981	STUBAI Verputzhaken	STK	200 g	160 x 10 x 10 mm	5,19/STK	800060

Flächenspachtel rostfrei

Rostfrei, 2K-Griff, zum einfachen Verteilen von Bindemitteln.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010546	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	250 mm	300 g	14,31/STK	800060
427010620	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	400 mm	400 g	17,20/STK	800060
427010547	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	500 mm	450 g	18,69/STK	800060
427010621	STUBAI Flächenspachtel rostfrei	STK	600 mm	550 g	20,34/STK	800060

Flächenspachtel Trapezform

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Mit glattem Blatt und Holzgriff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010550	STUBAI Flächenspachtel Trapezform gezahnt	STK	180 mm	140 g	2,86/STK	800060
427010551	STUBAI Flächenspachtel Trapezform gezahnt	STK	180 mm	140 g	2,86/STK	800060
428000032	STUBAI Flächenspachtel Trapezform gezahnt	STK	180 mm	140 g	2,17/STK	800055
428000031	STUBAI Flächenspachtel Trapezform glatt	STK	180 mm	140 g	2,86/STK	800055

Handsappel mit Alustiel, geschweift

Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427013898	STUBAI Handsappel	STK	500 mm	500 g	74,92/STK	800060
427013899	STUBAI Handsappel	STK	700 mm	600 g	82,70/STK	800060

Handbeil, Kopf grün lackiert

Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
429501989	STUBAI Handbeil grün	STK	380 mm	1050 g	25,50/STK	800060

Handbeil mit Stiel

Mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem langfasrigem Hartholz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016465	STUBAI Handbeil mit Stiel	STK	420 mm	1450 g	49,39/STK	800065

Astbeil/Putzhacke

Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427009804	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	600 mm	1490 g	48,04/STK	800060
427009805	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	650 mm	1650 g	58,82/STK	800060
427015975	STUBAI Astbeil/Putzhacke	STK	700 mm	2100 g	64,01/STK	800065

Alu-Gipserhobel

- mit Stahlgriff
- 8 Stahlklingen
- lackiert
- sehr robust
- zum universellen Nachbearbeiten oder Egalisieren von Putzen
(z.B. zum Glätten von Putz nach einer entsprechenden Austrocknungszeit - vor dem Aushärten)



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501810	Alu-Gipserhobel	STK	PCK	15,00	1,010	460 x 85	21,07/STK	800135

Gummihammer

- weiß
- Ø 65 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Ø MM	Preis	RabGr.
427009753	Gummihammer	STK	0,602	65	9,85/STK	800135

Schlagschnurgerät Aluminium Master

- Farbpuder blau
- 20 m Schnur mit hoher Reißfestigkeit und optimaler Pulveraufnahme
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mit Metallspitze, kann auch als Senklot verwendet werden
- große Einfüllöffnung mit weichem Gummiverschluss
- spezieller Schnurhaken mit Kralle
- SB-verpackt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnur LFM	Farbe Puder	Preis	RabGr.
427501812	Schlagschnurgerät MASTER	STK	0,326	20	blau	14,45/STK	800130

Schlagschnurgerät Kunststoff Speed Master

- Farbpuder blau
- 25 m Schnur mit hoher Reißfestigkeit und optimaler Pulveraufnahme
- ergonomisches Design
- hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- kugelgelagertes Planetengetriebe, verschleiß- und wartungsfrei
- Übersetzung für 3x schnelleren Schnureinzug
- Getriebekammer abgedichtet und von Pulverkammer getrennt
- große Einfüllöffnung mit weichem Gummiverschluss
- spezieller Schnurhaken mit Kralle
- SB-verpackt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnur LFM	Farbe Puder	Preis	RabGr.
427018970	Schlagschnurgerät SPEED MASTER	STK	0,256	25	blau	23,41/STK	800130

Trassierschnur

- aus texturiertem Polyester
- geflochten
- leicht dehnbar
- optimal zum Spannen auch auf grössere Entfernungen



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Länge M	Ø MM	STK/KRT	Ausführung	Preis	RabGr.
427001668	Trassierschnur 50 m	0,036	50	1,5	12	weiss	2,11/STK	800135
427001669	Trassierschnur 100 m	0,253	100	3	4	weiss	10,44/STK	800135
428003615	Trassierschnur 100 m, fluoreszierend, orange	0,116	100	2	3	orange	10,97/STK	800135
3405803	Bauschnur 100 m, fluoreszierend, gelb	0,125	100	2	3	gelb	9,62/STK	800125

Fliesenlegerschwamm Super

- sehr saugfähig
- FCKW-freie Produktion



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501853	Fliesenlegerschwamm SUPER	STK	0,036	115 x 170 x 70	3,21/STK	800135

Reibebrett

- mit Moosgummibelag schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501862	Reibebrett	STK	0,312	280 x 140	7,07/STK	800140

Reibebrett Naturkautschuk

- schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe MM	Preis	RabGr.
428003618	Reibebrett Naturkautschuk	STK	280 x 140 mm	8,59/STK	800135

Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett

- mit grobkörnigem Schleifbelag P 12



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Körnung	Preis	RabGr.
427504059	Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett	STK	1,134	500 x 250	P12	24,24/STK	800135
427504060	Ersatzschleifwand	STK	0,226	500 x 250	P12	7,38/STK	800135

Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett Trägerbrett gelocht

- mit Zinkblech



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
3327738	Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett	STK	0,614	380 x 160	14,61/STK	800130

Pica Dry Tieflochmarker Graphit

Extrem Nachhaltig dank Nachfüllbarkeit; Vielfältige Einsatzmöglichkeiten; Schaft mit Roll-stop; Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip, für perfekte Einhandbedienung; Mit integriertem Spitzer; High-Tech-Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr; Minen einfach von hinten nachfüllbar; Der einzige Baumarker mit effektivem Staub- und Nässeschutz; Ersatzminen zu 10 Stück im Nachfüll-Etui erhältlich



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
428003622	Pica Dry Tieflochmarker	STK	15,50/STK	800125
3420897	Pica Dry Ersatzminen 10 Stück Graphit 2B im Etui	STK	10,26/STK	9999

Pica INK Tieflochmarker

Ideal für schwer zugängliche Stellen, Schreibt auf allen trockenen Oberflächen, permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernbar. Die Faserspitze kann um 180° gedreht werden - der Pica Ink regeneriert sich von selbst nach wenigen Minuten auch wenn er ausgetrocknet erscheint. Weitere Farben: Blau, Schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Eht.	Preis	RabGr.
3420893	Pica INK Tieflochmarker – Rot	STK	0,20	KG	8,13/STK	9999
3420894	Pica INK Tieflochmarker – Blau	STK	0,20	KG	8,13/STK	9999
3420896	Pica INK Tieflochmarker – Schwarz	STK	0,20	KG	8,13/STK	9999

Schlagschnurgerät Fatmax™ Pro

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Edelstahlhaken - direkt im Gehäuse verstau- und feststellbar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5 zu 1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester/Nylon - Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl - kann im Gehäuse festgestellt werden
- Integrierter Gürtelclip

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Schnurlänge	Preis	RabGr.
427011002	Schlagschnur FatMax™ Pro (0-47-480)	STK	M	30	31,07/STK	860310

Lotschnurautomat

- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit ausklappbarer und arretierbarer Kurbel
- Als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Schnurlänge	Preis	RabGr.
427034748	Lotschnurautomat (0-47-100)	STK	M	30	20,02/STK	860310

Schlagschnurgeräte-Set CLP

Leichtes, bruchfestes Magnesium-Druckguss-Gehäuse. Komfortabler Schnuratzug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse. 5x schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe. Große Farbpulverkapazität. Gehärteter Endhaken. Integrierter Lagerplatz für Haken.

SOLA


Getriebeübersetzung Kurbel: 5:1

Material Schnur: Polyester-Multifilament

Max. Reißfestigkeit (ISO 2062): 234 N (± 3%)

Gürtelclip: Rostfreier Stahl

Kreidepulver: mit Farbpigmenten blau oder rot, gute Haftigenschaften, feine Mahlung für hohen Farbauftrag, widerstandsfähig bei Regen und Wind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Bandlänge	Farbe	Preis	RabGr.
428002019	CLP 30 SET B	M	30	Blau	28,20/STK	800260
428002018	CLP 30 SET R	M	30	Rot	28,20/STK	800260

Stiftschlüssel 6-Kant

DIN 911

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Set 9-tlg.: SW 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
Ab SW 4 gefast, darunter gleitgeschliffen, gehärtet.

Drehhalter-Set 9-tlg. nach DIN 911: SW 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
Ab SW 4 gefast, darunter gleitgeschliffen, gehärtet.
Mit Kugelkopf am langen Schenkel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427015605	STUBAI Stiftschlüsselsatz 6-kant 9-tlg.	SET	290 g	1,5 - 10,0 mm	9,68/STK	800060
427016434	STUBAI Kugelkopf Drehhalterset 6-kant 9-tlg.	SET	430 g	2,0 - 10,0 mm	23,20/STK	800060

Steckschlüsselskassette

Typ 2298 15: 1/4" Sechskant-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, PH-Schraubendreher-Einsatz: PH1 und PH2, Schraubendreher-Einsatz: 4 und 5,5 mm, Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz: 3, 4, 5, 6 mm, TR Schraubendreher-Einsatz: TX20, TX25, TX27, TX30, Kardan-Gelenk, Verlängerung 50 und 100 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/4", Steckgriff mit 1/4" Antriebsvierkant, Umschaltknarre, Sechskant-Stiftschlüssel: 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 mm

Typ 2350 15: 1/2" Steckschlüssel-Einsätze: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1/2" Steckschlüssel-Einsätze lang: 10, 13, 17 mm, Zündkerzen-Einsatz: 16, 21 mm, Kardan-Gelenk, Verlängerung 125 und 250 mm, Adapter-Gleitstück 3,8" x 1/2", Umschaltknarre

Typ 2350 25: Steckschlüssel-Einsätze 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, Steckschlüssel-Einsätze 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1/4" Kardan-Gelenk, Verlängerung 50 und 100 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/4", Steckgriff mit Antriebsvierkant, Umschaltknarre, 1/2" Kardan-Gelenk, Verlängerung 75 und 250 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/2", Umschaltknarre, Sechskant-Stiftschlüssel: 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Type	Gewicht	Sechskanteinsätze	Preis	RabGr.
428005503	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg.	SET	2298 15	1300 g	4 - 13 mm	80,62/STK	800055
428005504	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/2" 29-tlg.	SET	2350 15	5080 g	8 - 32 mm	160,44/STK	800060
428005505	STUBAI Steckschlüsselsatz 1/4" + 1/2" 56-tlg.	SET	2350 25	5020 g	4 - 13 / 10 - 32 mm	180,32/STK	800055



Elektrikermeißel

Aus CV-Stahl, mit Vierkantschaft, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427016220	STUBAI Flachmeißel (Elektrikermeißel)	STK	110 g	250 x 8 mm	6,69/STK	800060
427016219	STUBAI Flachmeißel (Elektrikermeißel)	STK	110 g	250 x 12 mm	7,71/STK	800060

Schlitzmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, geschmiedet, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427015537	STUBAI Schlitzmeißel	STK	240 g	240 x 26 mm	10,16/STK	800060

Flachmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427016430	STUBAI Flachmeißel	STK	400 g	200 x 25 x 13 mm	9,08/STK	800060
427016431	STUBAI Flachmeißel	STK	500 g	250 x 25 x 13 mm	11,72/STK	800060
429501923	STUBAI Flachmeißel	STK	580 g	300 x 25 x 13 mm	14,06/STK	800060
429501924	STUBAI Flachmeißel	STK	800 g	350 x 28 x 13 mm	15,14/STK	800060

Spitzmeißel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427015719	STUBAI Spitzmeißel	STK	460 g	250 x SW18 mm	9,68/STK	800060
429501925	STUBAI Spitzmeißel	STK	560 g	300 x SW18 mm	11,81/STK	800060
427015720	STUBAI Spitzmeißel	STK	780 g	400 x SW18 mm	15,42/STK	800060
427015721	STUBAI Spitzmeißel	STK	1210 g	500 x SW18 mm	22,79/STK	800060

Splintentreiber

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Ø	Schlüsselweite	Preis	RabGr.
427015684	STUBAI Splintentreiber	STK	115 mm	30 g	2 mm	8 mm	4,85/STK	800065
427015685	STUBAI Splintentreiber	STK	125 mm	30 g	3 mm	8 mm	5,58/STK	800065
427015686	STUBAI Splintentreiber	STK	150 mm	60 g	4 mm	10 mm	6,23/STK	800065
427016532	STUBAI Splintentreiber	STK	165 mm	80 g	5 mm	10 mm	6,28/STK	800065
427016138	STUBAI Splintentreiber	STK	180 mm	120 g	6 mm	12 mm	7,84/STK	800065
427016139	STUBAI Splintentreiber	STK	200 mm	140 g	8 mm	12 mm	7,84/STK	800065
427015830	STUBAI Splintentreibersatz 6-tlg.	SET		500 g			36,70/STK	800065

WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, Größen: 1,5 2,0 und 2,5 ohne Haltefunktion

950 SPKL Multicolor: 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112

950 SPKL HF Multicolour: 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195;
1x 10,0x224



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung MM	Preis	RabGr.
3412937	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	SET	241 x 95 x 31	52,30/STK	875028

WERA 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abrieb: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

967 SXL HF TORX® Multicolour: 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123;
1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195;
1x TX 40x224



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung MM	Preis	RabGr.
3412938	967/9 TX XL Multicolour HF	SET	245 x 100 x 30	56,07/STK	875028



Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Netzspannungen von 200V bis 230V.



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchm.	Gewicht	Stärke	Grifflänge / Griffdurch- messer	Klingenlänge x -breite	Preis	RabGr.
427015729	STUBAI Spannungsprüfer	3,0 mm	20 g	0,5 mm	75/15 mm	65 x 3 mm	1,91/STK	800050
427016069	STUBAI Spannungsprüfer	4,0 mm	30 g	0,8 mm	90/18 mm	100 x 4 mm	2,53/STK	800055

Abisolierzange

Mit Stellschraube und Feder aus Chrom-Vanadium-Stahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015606	STUBAI Abisolierzange	STK	160 mm	160 g	25,79/STK	800060
427015607	STUBAI Abisolierzange Griff EN60900	STK	170 mm	160 g	35,36/STK	800055

Beisszange

Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet, Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016692	STUBAI Beisszange	STK	160 mm	230 g	15,42/STK	800060
427016693	STUBAI Beisszange	STK	180 mm	300 g	18,14/STK	800065
427502427	STUBAI Beisszange	STK	200 mm	360 g	18,69/STK	800065
427015770	STUBAI Beisszange	STK	250 mm	640 g	23,47/STK	800060

Betonzange

Kopf poliert, Schenkel schwarz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502419	STUBAI Betonzange	STK	220 mm	320 g	18,84/STK	800070
427502420	STUBAI Betonzange	STK	250 mm	400 g	21,30/STK	800070
427502421	STUBAI Betonzange	STK	280 mm	420 g	23,33/STK	800070

Rohrzange

S - 45°, mit 3-Punkt-Auflage, Chrom-Vanadium-Stahl, hochfrequenzgehärtet, lackiert.

Maßeinteilung der Maulweite in Zoll



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016280	STUBAI Rohrzange	STK	320 mm	880 g	35,49/STK	800065
427015948	STUBAI Rohrzange	STK	410 mm	1500 g	47,09/STK	800060
427016281	STUBAI Rohrzange	STK	530 mm	2700 g	77,67/STK	800060

Kombinationszange

Für weichen und harten Draht, Spezialstahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016031	STUBAI Kombinationszange	STK	160 mm	210 g	16,80/STK	800060
427016263	STUBAI Kombinationszange	STK	180 mm	270 g	17,73/STK	800060
427015668	STUBAI Kombinationszange	STK	200 mm	330 g	21,00/STK	800060
427016340	STUBAI Kombinationszange verchromt	STK	160 mm	210 g	20,76/STK	800065
427502428	STUBAI Kombinationszange verchromt	STK	180 mm	270 g	21,95/STK	800065
427016672	STUBAI Kombinationszange verchromt	STK	200 mm	330 g	24,15/STK	800065

Mechanikerzange

Mit Drahtbieger und induktiv gehärteter Schneide, Greiffläche verzahnt, Spezialstahl, ölgehärtet, Griffe kunststoffbeschichtet.

Ausführung gebogen: Mit Seitenschneider, Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet, Schneiden und Spitzen induktiv gehärtet, Schneiden poliert, Griffe kunststoffbeschichtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015795	STUBAI Mechanikerzange	STK	200 mm	190 g	22,66/STK	800060
427015796	STUBAI Mechanikerzange verchromt	STK	200 mm	190 g	33,29/STK	800060
427015520	STUBAI Mechanikerzange gebogen	STK	200 mm	190 g	27,03/STK	800060
427015519	STUBAI Mechanikerzange gebogen, verchromt	STK	200 mm	190 g	37,51/STK	800060

Verbundzange

Mit 2K-Griff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015691	STUBAI Verbundzange	STK	350 mm	900 g	107,67/STK	800060

Wasserpumpenzange

Werkzeugstahl, durchgestecktes Gelenk, rot lackiert oder tauchisoliert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016285	STUBAI Wasserpumpenzange (lackiert)	STK	240 mm	330 g	18,29/STK	800065
427016286	STUBAI Wasserpumpenzange (tauchisoliert)	STK	240 mm	300 g	21,00/STK	800065
427016287	STUBAI Wasserpumpenzange (tauchisoliert)	STK	300 mm	380 g	32,64/STK	800060

Montagezange

Ausführung außen gerade: Gerade für Seegersicherung, legierter Werkzeugstahl, Spitzen besonders zäh durch Induktivhärtung, eigens angedrehte Spitzen.

Ausführung außen gebogen: Gebogen für Verwendung außen, legierter Werkzeugstahl, Spitzen besonders zäh durch Induktivhärtung, eigens angedrehte Spitzen.

Ausführung innen gerade und innen gebogen: Gerade/Gebogen für Verwendung innen, legierter Werkzeugstahl, Spitzen besonders zäh durch Induktivhärtung, eigens angedrehte Spitzen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016344	STUBAI Montagezange außen gerade	STK	190 mm	180	24,98/STK	800055
427016063	STUBAI Montagezange außen gebogen	STK	170 mm	160	26,62/STK	800050
427016345	STUBAI Montagezange innen gerade	STK	190 mm	170	23,47/STK	800055
427016064	STUBAI Montagezange innen gebogen	STK	170 mm	170	25,37/STK	800055

Idealschere

- Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
- Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- links- oder rechtsschneidend
- Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1.2 mm

Erdi



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gesamtlänge	Schneidenlänge	Preis	RabGr.
427001170	Idealschere links	MM	260	33	58,90/STK	800155
427001169	Idealschere rechts	MM	260	33	58,90/STK	800155

Ideal-Lochscherer

- Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
- links- oder rechtsschneidend
- Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1 mm

Erdi



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gesamtlänge	Schneidenlänge	Preis	RabGr.
428004120	Ideal-Lochscherer links	MM	280	34	53,30/STK	800170
427001182	Ideal-Lochscherer rechts	MM	280	34	53,30/STK	800170

Blechscherer übersetzt

Rechts, für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit 2K-Griff, aus Spezialstahl gefertigt.

STUBAI



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
428000142	STUBAI Blechscherer übersetzt	STK	260 mm	470 g	34,66/STK	800055

Kombi Blehschere hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringerter Kraftaufwand, mit rotem Kunststoffhandschutz. Schneidköpfe: Spezialstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427016029	STUBAI Kombi Blehschere rechts	STK	260 mm	580 g	10 1/4"	74,10/STK	800060
427016562	STUBAI Kombi Blehschere links	STK	260 mm	580 g	10 1/4"	74,10/STK	800060

Bolzenschneider

Aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenz-gehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel. Geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.

Ausführung auswechselbar: Mit auswechselbaren Dreikantschneiden: Schneiden aus Sonderstahl. Geeignet für Baustähle bis 12 mm Durchmesser (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Durchmesser (180 kg/mm²).



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502351	STUBAI Bolzenschneider	STK	470 mm	1600 g	79,70/STK	800065
427502350	STUBAI Bolzenschneider	STK	630 mm	2700 g	116,68/STK	800060
427502349	STUBAI Bolzenschneider	STK	780 mm	4500 g	159,01/STK	800060
427502348	STUBAI Bolzenschneider	STK	920 mm	4900 g	226,56/STK	800065
427502358	STUBAI Bolzenschneider (auswechselb.)	STK	630 mm	2820 g	210,85/STK	800060
427502359	STUBAI Bolzenschneider (auswechselb.)	STK	780 mm	4700 g	307,06/STK	800060
427502365	STUBAI Ersatzschneiden für Bolzenschneider	STK		15 g	27,14/STK	800060

Ersatzköpfe zu Bolzenschneider

ohne Schrauben.

Ersatzköpfe aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ersatzkopf zu	Gewicht	Preis	RabGr.
427502356	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	470 mm	480 g	47,90/STK	800060
427502355	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	630 mm	840 g	68,62/STK	800060
427502354	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	780 mm	1350 g	96,61/STK	800060
427502353	STUBAI Bolzenschneider Ersatzkopf	STK	920 mm	1500 g	137,82/STK	800060

Dämmstoffmesser

Rostfrei, beidseitig verwendbar, ergonomische Griffform, zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien.

Klingenstärke: 2 mm
Klingenlänge: 280 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427502397	STUBAI Dämmstoff- / Isoliermesser	STK	280 mm	210 g	20,46/STK	800060

Durchlaufschere

Nr. 2690: Spezialschere für lange und gerade Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, Härte: 60-62 HRC, Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.

Nr. 2691 hebelübersetzt: Für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit rotem Kunststoffhandschutz, Schneidköpfe: Spezialstahl.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Zoll	Preis	RabGr.
427502418	STUBAI Durchlaufschere Nr. 2690	STK	350 mm	800 g	14"	57,46/STK	800060
427016182	STUBAI Durchlaufschere Nr. 2691	STK	260 mm	580 g	10 1/4"	75,34/STK	800060

Eisenflechterzange

Mit schmalen Kopf: Aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert. Vierfachgewerbe, Griffe kunststoffbeschichtet.

Mit breitem Kopf: Das extreme Übersetzungsverhältnis: Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502425	STUBAI Eisenflechterzange (schmal)	STK	280 mm	500 g	57,05/STK	800060
427502424	STUBAI Eisenflechterzange (breit)	STK	280 mm	470 g	77,11/STK	800060

Mattenschneider

Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.

Vorteile: Schlank und handlich, besonders leicht, überarbeiteter Kopf bietet verbesserte Stabilität und Zugfestigkeit, optimierte Härte für verbesserte Schneidhaltigkeit, max. Schneiddurchmesser: 11 mm (bei 19 HRC)



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427502361	STUBAI Mattenschneider	STK	900 mm	3300 g	125,39/STK	9999
427502362	STUBAI Mattenschneider Ersatzkopf	STK		740 g	83,39/STK	800040

Gasbetonsäge

Mit Hartmetall-Zähnen oder mit gehärteten Zähnen in Sonderzahnung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016661	STUBAI Gasbetonsäge	STK	800 mm	940 g	43,40/STK	800060
428000069	STUBAI Gasbetonsäge (HM)	STK	810 mm	980 g	72,33/STK	800060

Seitenschneider

Für weichen und harten Draht, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427015716	STUBAI Seitenschneider	STK	160 mm	220 g	24,82/STK	800060
427016088	STUBAI Seitenschneider	STK	180 mm	280 g	27,03/STK	800060

Seitenschneider

Für Pianodraht, schwedische Form, Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet, Schneiden induktiv gehärtet.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427016087	STUBAI Seitenschneider	STK	160 mm	220 g	33,34/STK	800065
427016290	STUBAI Seitenschneider	STK	200 mm	290 g	37,82/STK	800060
427016704	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	160 mm	220 g	36,15/STK	800060
427016511	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	180 mm	260 g	38,60/STK	800060
427016008	STUBAI Seitenschneider verchr. Griff EN60900	STK	200 mm	290 g	41,75/STK	800060

Profi-Streifenschneider

Streifenbreite 1 - 20 cm ausführbar, Plattendicke bis 18 mm schneidbar, genaue Führung durch zwei Handgriffe, auswechselbare Rundklingen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Preis	RabGr.
427015444	STUBAI Profi-Streifenschneider 2K	STK	550 g	77,90/STK	800060

JetCut™ Handsäge fein

- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres, genaueres Sägen auf Hieb und Stoß
- 45°- und 90°-Anschlag
- 11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff
- 0,7mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Zähne/inch	Preis	RabGr.
427011536	JetCut™ Handsäge fein (2-15-594)	STK	MM	380	11	25,59/STK	860310
427011533	JetCut™ Handsäge fein (2-15-595)	STK	MM	450	11	27,41/STK	860310

Säge JetCut™

- Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- schnelles Gleiten und Schutz vor Rost durch Appliflonbeschichtung
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen
- Verschraubter u. verschweißter Griff aus Bi-Material für max. Sicherheit und hohen Komfort

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Zähne/inch	Preis	RabGr.
427011015	Säge JetCut™ (2-20-149)	STK	MM			37,37/STK	860310

FatMax™ Sticksäge

- Kompass-Säge zum Ausarbeiten von Figuren, Schnittmustern und Formen
- Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar
- Verschraubter u. verschweißter Griff aus Bi-Material für max. Sicherheit und hohen Komfort
- 0,7mm dickes Sägeblatt (Grobe Zahnung mit 9 Zähne/Inch) für hohe Stabilität und Präzision
- Optimale Kontrolle beim Sägebeginn und bei Detailarbeiten mit minimalen Krafteinsatz
- Ergonom. Handgriff mit Fingeraussprun, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Zähne/inch	Preis	RabGr.
427015147	FatMax™ Sticksäge (2-17-205)	STK	MM			21,38/STK	860310

FatMax™ Handsäge

- Verschraubter u. verschweißter Griff aus Bi-Material für max. Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für lange Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für grobe Arbeiten
- 0,7mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Zähne/inch	Preis	RabGr.
428000207	FatMax™ Handsäge (2-15-281)	STK	MM			25,59/STK	860310

Surform Blockhobel

- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Länge Klinge	Preis	RabGr.
427502500	Surform Blockhobel (5-21-399)	STK	MM	155	140	17,01/STK	860310

Surform Standardhobel

- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Ersatzblatt im Lieferumfang enthalten
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Länge Klinge	Preis	RabGr.
427502497	Surform Standardhobel (5-21-296)	STK	MM	315	255	26,22/STK	860310
427502498	Surform Standard Ersatzblatt 42 mm breit (5-21-293)	STK	MM	250		7,26/STK	860310

Messer 199 E

- Messer mit feststehender Klinge
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- Drei Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (Stanley „1992“)

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502455	Messer 199 E, feststehende Klinge (2-10-199)	STK	MM	140	9,22/STK	860310

Sportmesser QuickSlide™ II

- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Sport- und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Schneller Klängenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klängen

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427017712	QuickSlide™ II Sportmesser (9-10-813)	STK	MM	120	27,07/STK	860310

Grip-Fit-Cutter Auto Lock

Grip-Fit-Cutter in Handwerker-Ausführung mit 2-Komponenten-Griff und Klinsen-Autostop-Funktion
2-Stufen-Knopf am rückwärtigen Griffende für Schnell-Klingenwechsel
Inkl. 1 montierte Klinge und 2 Ersatzklinsen in Power-Black-Ausführung 18mm/0,5mm

KDS®


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420024	Grip-Fit-Cutter Auto Lock (L-22)	STK	MM	18	7,91/STK	860310

Multi-Pro-Cutter Auto Lock

Mittelschwere Ausführung mit Autostop-Funktion
Geliefert mit einer montierten Ersatzklinge in Power-Black-Ausführung
Metallfortsatz am rückwärtigen Griffende verwendbar als Lack-Dosenöffner sowie für Randbefestigungen an Bodenbelägen

KDS®


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3423055	Multi-Pro-Cutter Auto Lock (L-24YE)	STK	MM	18	4,83/STK	800420

Universalmesser

Ergonomisch geformtes Kunststoffheft
Metallverstärkte Klinsenführung
Mit Schnellfixierhebel und Klinsenabbrechsenschutz
Inkl. 1 montierte Klinge + 1 Ersatzklinge
In 4 Farben erhältlich (rot, blau, gelb, grün)

KDS®


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420033	Universalmesser gelb (LC-405YE)	STK	MM	18	5,24/STK	860310
3420035	Universalmesser blau (LC-405BL)	STK	MM	18	5,24/STK	860310
3420036	Universalmesser grün (LC-405GR)	STK	MM	18	5,24/STK	860310
3420038	Universalmesser rot (LC-405RE)	STK	MM	18	5,24/STK	860310

Universalcutter gelb

Schweres Heft aus schlagfesten ABS-Kunststoff
1mm starke Metall-Klinsenführung mit Fixier-Rändelschraube
Inkl. 1 montierte PowerBlack Ersatzklinge
Klingenstärke: 0,7 mm

KDS®


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3420022	Universalcutter gelb (H-12YE)	STK	MM	25	10,41/STK	860310

Cutter Interlock

- Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
- Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Klingenbreite	Preis	RabGr.
427502448	Cutter Interlock (0-10-018)	STK	MM	165	18	12,74/STK	860310

Klingen

Abbrechklingen:

- 18 mm: Mit gerader Schneide und 7 Segmenten (8 Klingenspitzen)

STANLEY



Hakenklingen 1996™:

- Geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschalungen

Trapezklingen 1992:

- Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten
- Für Teppich, Vinyl und andere Materialien, wo eine festere und stärkere Klinge benötigt wird


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Größe	STK/PCK	Preis	RabGr.
427502457	Abbrechklingen 18 mm (0-11-301)	PCK	MM	18	10	6,80/PAK	860310
427502459	Hakenklingen 1996™ (0-11-983)	PCK	MM	60	5	4,86/PAK	860310
427502461	Trapezklingen 1992 (0-11-921)	PCK	MM	62	5	3,40/PAK	860310

KDS-Klingen

Ersatzklingen Power Black Evolution 18 mm (LB-10B EVO)

- Speziell hitzebehandelte, 18 mm breite und 0,5 mm starke Hochleistungsklingen
- Schwarze Farbe durch höheren Kohlestoffgehalt im Stahl
- Extrem scharfe Schnittkanten durch doppelten
- 2-Phasen-Anschliff (13° und 25°)
- Rockwell-Härte 65,9

KDS



Ersatzklingen Power Black Evolution 25 mm/0,7 mm (HB-10B EVO)

- Gleiche Ausführung wie LB-10B EVO Ersatzklingen, jedoch in der Abmessung 25mm/0,7mm

Trapezklingen Evolution (TB-5B)

- Speziell hitzebehandelt, daher höherer Kohlestoffgehalt im Stahl
- bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer)
- Extrem scharfe Schnittkanten durch doppelten 2-Phasen-Anschliff

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Größe	STK/PCK	Preis	RabGr.
3420026	Ersatzklingen 25 mm/0,7 mm BlackMax (HB-10B EVO)	PCK	MM	18	10	12,91/STK	860310
3420027	Ersatzklingen 18 mm/0,5 mm PowerBlack (LB-10B EVO)	PCK	MM	25	10	6,49/STK	860310
3428420	Trapezklinge Evolution (TB-5B)	PCK	MM		5	3,74/PKG	9999

Cutter

Universalcutter: mit Kunststoff-Gehäuse und Schieber

Nippon-Proficutter: mit Auto-Lock System, Metall-Klingenführung und sicherer Klingennarretierung, rascher Klingenswechsel, ergonomischer Griff

Nippon-Cutter Samurai Secure 18 mm: Metall-Klingenführung und sichere Klingennarretierung durch Sicherheitsschraube, rascher Klingenswechsel, ergonomischer Griff

Nippon-Cutter Samurai Secure 25 mm: Metall-Klingenführung, inklusive 10 Nippon-Ersatzklingen 25mm, mit Sicherheitsschraube

Cutterklingen: Härtegrad 60 nach Rockwell, im Köcher

Klingen Samurai Ninja Ran: Besonders scharfe Klingen durch spezielle Hitzebehandlung

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427504622	Samurai Secure 18 mm	STK	PCK	10,00	MM	18	8,33/STK	800322
429500792	Nippon-Cutter LC	STK	PCK	10,00	MM	18	8,33/STK	800322
428000754	10 Cutterklingen Profi SK 2	STK	PCK	10,00	MM	18x0,5	3,99/STK	800322
3425913	Cutter Samurai Secure Black	STK	PCK	10,00	MM	25	9,99/STK	800320
3422676	10 Samurai Ran Black	STK	PCK	10,00	MM	18	6,24/STK	800322
3425277	10 Samurai Ran Black	STK	PCK	10,00	MM	25	14,16/STK	800322

Olfa Cutter

Acetonbeständig, wahlweise mit Autolock-Klingenfeststell-System oder mit Feststellschraube.



- Olfa Cutter XA-1
- Olfa Cutter L-I (meistgekauftes Modell, mit Feststellrad, sehr stabil)
- Olfa Cutter L5-AL (inkl. Metallplättchen am Griffende, zum Dosen öffnen, falzen usw.)

Extra starke Ausführungen - vereinen die Stärke einer Trapezklinge und die Vorteile einer Abbrechklinge:

- Olfa Cutter XH-AL (mit rutschfestem Softgriff)
- Olfa Cutter XH-I (mit rutschfestem Softgriff)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Preis	RabGr.
428004001	Olfa Cutter XA-1, 9 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	8,16/STK	800365
428004004	Olfa Cutter L-1, 18 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	11,24/STK	800365
428004006	Olfa Cutter L5-AL, 18 mm	22,00	10,00	2,00	CM	6	13,33/STK	800370
428004011	Olfa Cutter XH-AL, 25 mm	22,00	10,00	3,00	CM	6	17,49/STK	800365
428004012	Olfa Cutter XH-1, 25 mm	22,00	10,00	2,00	CM	6	17,49/STK	800365



XA-1



L-1



L5-AL



XH-AL



XH-1

Olfa Cutter CS-5 und MT-1

Olfa Cutter CS-5: 2 in 1, eine Kombination aus Schlüssellochsäge und 12,5 mm „Midi“-Cutter. Rutschfester Griff mit Autolock-System, acetonbeständig. Ideal für Elektriker und Innenausbau.



Olfa Cutter MT-1: mit neuer „Midi“-Klinge 12,5 mm breit, leicht wie eine 9 mm und hart wie eine 18 mm Klinge, Autolock-System. Acetonbeständig. Für Rechts- und Linkshänder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Preis	RabGr.
428004016	Olfa Cutter MT-1, 12,5 mm	22,00	8,00	2,00	CM	6	6,66/STK	800360
428004017	Olfa Ersatzklingen MTB-10B (10 Klingen/Box)	16,00	6,00	2,00	CM	6	6,66/STK	800365
428004015	Olfa Cutter CS-5, 12,5 mm (mit Säge SWB)	23,00	9,00	4,00	CM	6	19,58/STK	800360
428004018	Olfa Ersatzklinge SWB-5 für CS-5 (1 Stk.)	22,00	7,00	1,00	CM	10	11,24/STK	800360



Olfa Ersatzklingen

Die Standardklingen von Olfa - höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen:

- Olfa Ersatzklingen klein AB
- Olfa Ersatzklingen gross LB
- Olfa Ersatzklingenbox extra gross HB

25% schärfer als die normale Klinge:


- Olfa Excel Black Ersatzklingen klein ABB
- Olfa Excel Black Ersatzklingen gross LBB
- Olfa Ersatzklingenbox extra gross HBB

- Olfa Ersatzklingen gross LFB: ultrascharfe Excel Black Klinge mit extra Flourine Beschichtung auf der Schneide; 50% weniger Reibungswiderstand

- Olfa Klingen Wellenschliff gross LWB: High-Carbon-Stahl Klinge; Wellenschliff; zum präzisen Schneiden elastischer Materialien (Glaswolle, Seile, Isolierung)



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Eht.	STK/KRT	Klingen/Box	Preis	RabGr.
428004002	Olfa AB-10B (9 mm)	16,00	6,00	2,00	CM	12	10	7,74/STK	800375
428004003	Olfa Excel black ABB-10B (9 mm)	16,00	6,00	1,00	CM	12	10	6,66/STK	800375
428004009	Olfa LB-10B (18 mm)	11,00	2,00	1,00	CM	6	10	7,08/STK	800370
428004008	Olfa Excel Black LBB-10B (18 mm)	11,00	2,00	1,00	CM	6	10	7,08/STK	800370
428004022	Olfa Speed Blade LFB-5B (18 mm)	18,00	6,30	1,20	CM	6	5	7,08/STK	800370
428004020	Olfa Wellenschliff, LWB-3B (18 mm)	18,00	6,30	1,40	CM	6	3	4,99/STK	800365
428004013	Olfa HB-5B (25 mm)	22,00	8,00	2,00	CM	6	5	7,33/STK	800370
428004014	Olfa Excel Black HBB-5B (25 mm)	22,00	8,00	2,00	CM	6	5	7,33/STK	800370



BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TPN

- mit bewährtem, ergonomisch geformten Holzgriff
- Spannkraft bis zu 5.500 N
- mit Schutzkappen auf den Spannflächen
- Hochwertige Hohlprofilschiene wirkt als Verstärkung gegen Torsionskräfte, die 6-fache Riffelung verhindert das Abrutschen der Zwinde.
- Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss ermöglichen ein kraftvolles und starres Spannen, Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion.
- Leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde, kein Verkanten.



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gew. KG	Preis	RabGr.
427001218	Temperguss-Schraubzwinde	MM	200	80	25 x 6	0,77	24,58/STK	800170
427001219	Temperguss-Schraubzwinde	MM	250	100	27 x 7	1,23	40,83/STK	800170
427001220	Temperguss-Schraubzwinde	MM	300	120	29 x 9	1,61	51,66/STK	800170
427001221	Temperguss-Schraubzwinde	MM	400	120	29 x 9	1,77	47,49/STK	800170
427001222	Temperguss-Schraubzwinde	MM	500	120	29 x 9	1,97	50,83/STK	800170
427001223	Temperguss-Schraubzwinde	MM	600	120	29 x 9	2,15	54,16/STK	800170
427001224	Temperguss-Schraubzwinde	MM	800	120	29 x 9	2,46	49,40/STK	800170
427001225	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1000	120	29 x 9	2,83	67,49/STK	800170
427001226	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1250	120	29 x 9	3,20	76,66/STK	800170
427001227	Temperguss-Schraubzwinde	MM	1500	120	29 x 9	3,79	107,50/STK	800170

BESSEY Druckguss-Schraubzwinde LM

- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichteten Zink-Druckguss
- mit Schutzkappe
- klein und handlich
- geringes Gewicht



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gew. KG	Preis	RabGr.
427001492	Druckguss-Schraubzwinde	MM	100	50	15 x 5	0,26	14,16/STK	800170
427001493	Druckguss-Schraubzwinde	MM	150	50	15 x 5	0,27	14,58/STK	800170
427001494	Druckguss-Schraubzwinde	MM	200	50	15 x 5	0,31	14,58/STK	800170
427001495	Druckguss-Schraubzwinde	MM	250	80	20 x 5	0,60	27,49/STK	800170

BESSEY Getriebezwinge GearKlamp GK

Ganz groß auf kleinem Raum - einzigartig kompakt im Design. Die Getriebezwinge GearKlamp ist enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar:

- durch die zum Patent angemeldete Mechanik, die den Griff von der Spindel trennt und um die Schiene herum positioniert
- durch Kreuzprisma am Oberteil für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen

Ergonomisch im Einsatz: In der Zwinge steckt jede Menge Spanntechnik-Knowhow und gewährleistet dem Anwender ein Plus an Komfort:

- durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff für sichere Handhabung
- durch die Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verstellen des Gleitbügels
- durch die schwenkbare Druckplatte zum perfekten Anpassen an das Werkstück

Robust in der Technik: Im Fokus der Entwicklung stand auch die Einhaltung des BESSEY Qualitätsversprechens, und so überzeugt die Getriebezwinge auch in puncto Langlebigkeit:

- durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
- durch das Kunststoffgehäuse des Gleitbügels wird die Antriebsmechanik vor Staub und Spänen geschützt
- Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatz der Zwinge auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Schiene 25 x 12 mm
- leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Spannweite	Ausladung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3411593	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	150	60	0,62	29,20/STK	800150
3411595	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	300	60	0,73	31,70/STK	800150
3411598	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	450	60	0,84	34,10/STK	800150
3411601	Getriebezwinge GearKlamp GK	MM	600	60	0,95	38,00/STK	9999

BESSEY Türfutter-Richtzwinge TFM

- für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern
- sinnvolle Ergänzung zur BESSEY Türfutterstrebe TU
- inklusive 2-Komponenten-Kunststoffgriff



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Verstellweg	Ausladung	Gew. KG	Preis	RabGr.
427020171	Bessey Türfutter-Richtzwinge TFM	MM	35	70	0,58	37,49/STK	800150

BESSEY Einhand-Tischzwingen-Set EZR15-6

Highlights & Details

- Einhändig in Profilen und auf Tischen spannen
- 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel
- Integriertes Kreuzprisma zum sicheren Fixieren von Teilen

- Inhalt 2 St.
- Spann-Kraft 750 N
- Spreiz-Bereich 120 - 310 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Spannweite	Ausladung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3304425	Einhand-Tischzwingen-Set EZR15-6	SET	MM	150 mm	60 mm	0,74	45,99/STK	800150

Fliesenschwamm

Sehr saugfähig.

Ausführung „Hydro“: Zum Abwaschen von Fliesen und Reinigen von Zementschlämme sowie Fugenmaterial, hohe Haltbarkeit und Festigkeit.

Ausführung „Natur“: Schwamm zur Vorreinigung, geeignet für die universelle Reinigung und Schmutzentfernung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe	Preis	RabGr.
427009783	STUBAI Fliesenschwamm „Hydro“	STK	40 g	170 x 115 x 70 mm	2,04/STK	800060
427010461	STUBAI Fliesenschwamm „Natur“	STK	37 g	200 x 120 x 70 mm	2,25/STK	800055

Fliesenschneidmaschine Perfect Cut

- Optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität
- Neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem
- Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

- Präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar
- Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Verzinkter Hebel mit 2K-Griff
- Konkav geformte Kugellager
- Gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad
- Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei
- Präziser Lauf des Fliesenschneidrades

- Trolley-Funktion bei den Modellen 900 und 1200 mm
- Untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand
- Hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen
- Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Führungsschlitten fixierbar
- Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar
- Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl
- Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

- Ab 900 mm 2 breite Auflageflächen, ab 1200 mm 4 breite Auflageflächen
- Tragebügel ausziehbar und versenkbar bei 900 und 1200 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427017709	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	600 mm	16 kg	416,35/STK	800060
427017710	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	900 mm	21 kg	761,14/STK	800060
427017698	STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	STK	1200 mm	26 kg	1.012,25/STK	800060



Fliesenschneidmaschine TopLine PRO

- Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas.
- volle Sicht auf Schneidrad für Rechtshänder
- solide Führungsstange für genaue Schnitte (Doppelführung bei Größe 1250 mm)
- präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- optionale Winkelleiste bei Größe 1250 mm
- verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung (bei Größe 1250 mm 2 Anschlagwinkel)
- arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Moosgummibelag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei Verfliesung
- TiN-Spezial-Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm; Transportsicherung für Führungskopf
- Tragegriff bzw. ab 1250 mm Transporträder für bequemes Transportieren
- mit Seitenaufgabenverbreiterung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Grundplatte	Preis	RabGr.
427032306	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	15,60	630	Stahl	280,74/STK	800110
427032310	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	12,20	630	Aluminium	300,23/STK	800110
427032308	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	13,00	720	Stahl	372,64/STK	800120
427032307	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO	STK	16,00	920	Stahl	474,64/STK	800120
3379202	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	23,40	1250	Stahl	841,43/STK	800130
428003604	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	29,5	1550	Stahl	1.142,46/STK	800120
428003605	Fliesenschneidmaschine TopLine PRO mit Doppelwinkel	STK	34,2	1830	Stahl	1.631,24/STK	800120

Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

- Für den professionellen Fliesenleger
- für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- Schneidrichtung zum Anschlagwinkel
- staubgeschützte und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 340 mm Skala und Trapezführung
- arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- gefederte Auflagefläche mit rutschfestem Zellkautschuk Belag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei Verfliesung
- Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm PROFIL
- Seitenaufgabeverbreiterung; Transporträder; Transportsicherung für Führungskopf



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Grundplatte	Preis	RabGr.
427501799	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD LIGHT	STK	11,7	630	Aluminium	265,34/STK	800115
3426985	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	14,2	630	Stahl	318,89/STK	800140
427009752	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	16,1	720	Stahl	330,48/STK	800120
427009751	Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD	STK	15,2	920	Stahl	425,00/STK	800120

Fliesenwaschbrett

- mit gelber Hydroauflage



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Größe MM	Preis	RabGr.
427501866	Fliesenwaschbrett	STK	0,266	140 x 280 x 30	9,36/STK	800135

Fliesen-Waschset Fliesenprofi Optimum

bestehend aus:

- Profi-Wascheimer 22l
- Rollenaufsatz Optimum
- Fliesenwaschbrett Hydro 280 x 140 mm
- Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
427501867	Fliesen-Waschset FLIESENPROFI OPTIMUM	SET	2,66	67,31/STK	800120

Plattenheber

- stufenlos verstellbar
- zum Verlegen und Auswechseln von Bodenplatten bis 600 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
428003600	Plattenheber	STK	3,00	46,28/STK	800115

Knieschoner Schalenform

- mit je einem elastischen Riemen (kurz)
- FCKW-frei
- zertifiziert nach DIN EN 14404, Stufe 0



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
427501845	Knieschoner Schalenform	STK	0,316	15,23/STK	800135

Knieschoner BASIC Clear - für den Heimwerker im Innenbereich

- Knieschoner für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
- Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
- Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage aus
- Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschnelden und Verrutschen in die Kniekehlen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe mm	Preis	RabGr.
3414561	Knieschoner BASIC Clear	STK	0,5 kg	280 x 240 x 65	27,98/STK	800060

Knieschoner Profiline POLY - rutschhemmend für normale Belastung

- „Das Multitalent“ - Universell einsetzbar auf allen Untergründen bei normaler Belastung
- Besonders geeignet für Handwerker, die zeitweise knieende Tätigkeiten ausüben und einen stark rutschhemmenden Knieschoner benötigen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Größe mm	Preis	RabGr.
3414563	Knieschoner Profiline POLY	STK	0,29 kg	250 x 160 x 20	58,48/STK	800060

Kniepolster schwarz/rot

Formbare Kniepolster, speziell entwickelt für Spezialisten, die oft in kniender Position arbeiten. Die stabile Vorderseite schützt vor scharfen Objekten und die weiche Innenseite sorgt für maximalen Komfort.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3382490	Kniepolster	PAA	21,90/PAAR	870001

Fliesenkeile

- aus Hartholz
- spitz




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	STK/BTL	Preis	RabGr.
427501848	Fliesenkeile	BTL	0,684	500	15,64/STK	800130

Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set

bestehend aus:

- 1 Zange
- 100 Keile
- 100 Laschen
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein mit Plattenstärke von 3 mm - 12 mm
- Laschenstärke 1,5 mm
- Einfaches und planes Verlegen ohne Überzähne
- Erleichtert das Ausrichten und spart Zeit
- Ideal für großformatige Fliesen
- Wiederverwendbare Keile

Keile und Laschen auch separat bestellbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
3404866	Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set	SET		1,21	53,33/STK	800115
3404867	Laschen für Nivelliersystem 1,5 mm	BTL	100	0,25	9,16/PKG	800125
3338007	Laschen für Nivelliersystem 3,0 mm	BTL	100	0,25	9,33/PKG	800125
3404868	Keile für Nivelliersystem	BTL	100	0,47	14,99/PKG	800125

Brückenkopf-Tischsäge CST 100 ALU

Besonders anwenderfreundliche Präzisionssäge in Alu-Bauweise speziell für hochwertige, großformatige Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten etc.



Eigenschaften: Robuste und verchromte Führungsrohre, schwenkbarer Brückenkopf, einklappbare Füße und Transporträder, seitlicher Auflagetisch (450 x 300 mm), Wasserpumpe

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V

Sicherung/Generator: 16 A/ 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø350 x 25,4 mm

Max. Schnitttiefe: 110 mm

Max. Schnittlänge: 1000 mm

Max. Materialhöhe: 130 mm

Abmessungen Schneidtisch: 1120 mm

Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung (W)	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413226	Tischsäge CST 100 ALUMINIUM	2,2kW / 3PS	85	1530 x 660 x 1350	3.470,00/STK	9999

Brückenkopf-Tischsäge CST 120 ALU

Größere Version der CST-Aluminium-Tischsägen.



Besonders anwenderfreundliche Präzisionssäge in Alu-Bauweise speziell für hochwertige, großformatige Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten etc.

Eigenschaften: Robuste und verchromte Führungsrohre, schwenkbarer Brückenkopf, einklappbare Füße und Transporträder, seitlicher Auflagetisch (450 x 300 mm), Wasserpumpe

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V/ 2,2 kW (3 PS)

Sicherung/Generator: 16 A/ 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø350 x 25,4 mm

Max. Schnitttiefe: 110 mm

Max. Schnittlänge: 1200 mm

Max. Materialhöhe: 130 mm

Abmessungen Schneidtisch: 1310 mm

Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413227	Tischsäge CST 120 ALUMINIUM	2,2kW / 3PS	90	1630 x 660 x 1350	3.240,00/STK	9999



Fliesenschneidmaschine TR252

Brückenkopfsäge mit zusätzlich absenkbarem Kopf zur Bearbeitung von Großformaten bis 1200 mm Kantenlänge.

Eigenschaften: Leistungsstarker 1500 W Motor, abnehmbarer seitlicher Ausleger, Tisch mit Anti-Rutschbeschichtung und Befestigungsklemmen, einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder, Schnittführung mit präziser Winkelskala.



Inklusive Ø 250 mm Diamantscheibe Extreme Ceramic Turbo

Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V/ 1,5 kW

Sicherung/Generator: 16 A/ 3 kVA

Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø250 x 25,4 mm

Neigbarer Kopf: 0-45°

Max. Schnitttiefe (90/45°): 15/10 mm

Max. Schnittlänge: 1200 mm

Abmessungen Schneidstisch: 1200 x 565 mm

Drehzahl Schneidwelle: 2950 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413229	Fliesenschneidmaschine TR252	1,5kW	75	1860 x 600 x 1170	1.799,00/STK	9999

Fliesensäge TRE250

Die Fliesensäge TRE250*** ermöglicht das Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge. Zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten sorgen für höchste Flexibilität. Die robuste Bauweise und die präzise Sägekopfführung garantieren saubere Schnitte. Transporträder und klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort.



Stufenlos einstellbare Schnitttiefen, Winkelanschlag, Gehrungsschnitt- und Kappschnittfunktion, elektrische Wasserpumpe, Klappfüße.

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 60 mm / 250 mm

Schnittlänge: 940 mm (1050 mm Tauchschnitt)

Sägeblattdrehzahl /-aufnahme Ø: 2800 1/min / 25,4 mm

Antrieb/Motor: Elektro 1,3 kW

Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz

Motorkühlung: Luftkühlung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Gewicht KG	Abmessung	Preis	RabGr.
428001705	Fliesensäge TRE250***	STK	MM	79	1375 x 740 x 1275	1.448,37/STK	860225



Fliesenschneidmaschine TR252



Fliesensäge TRE250***

Blocksteinheber kurz

Kurze Backen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
3361558	STUBAI Blocksteinheber kurz	STK	400-600 mm	1600 g	54,99/STK	800060

Senklotschnur

Auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Gewicht	Länge	Ø	Preis	RabGr.
427016307	STUBAI Senklotschnur	STK	weiß	30 g	30 m	1 mm	2,31/STK	800055
427016308	STUBAI Senklotschnur	STK	rot	40 g	50 m	1 mm	3,35/STK	800060
427009791	STUBAI Senklotschnur	STK	grün	40 g	30 m	1,7 mm	2,93/STK	800060
427009792	STUBAI Senklotschnur	STK	grün	60 g	50 m	1,7 mm	4,08/STK	800055

Pflasterschnur

Auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Gewicht	Länge	Ø	Preis	RabGr.
428000065	STUBAI Pflasterschnur	STK	gelb	356 g	100 m	2 mm	31,52/STK	800055

Plattenheber

Der einzigartige Stubai Universal-Plattenhalter erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen).
Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt.

Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden. Tragkraft bis zu 30 kg.

Ausführung verstellbar: Ohne Kipphebel-Teil.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
427010542	STUBAI Plattenheber Universal	STK	300 - 500 mm	1240 g	40,39/STK	800060
427502434	STUBAI Plattenheber verstellbar	STK	300 - 500 mm	960 g	28,66/STK	800060

Plattenträger

Die Plattenträger von STUBAI sind unkompliziert mehrfach verstellbar. In verzinkter Ausführung. Maximale Tragkraft: 300 N/ 30 kg. Maximale Plattenstärke 10 mm Stärke x 1200 mm.

Achtung Verletzungsgefahr: Die Plattenträger sind nur zum Verlegen, und nicht zum transportieren gedacht! Nicht für die Demontage von bereits verlegten Platten geeignet.
Zur eigenen Sicherheit sollte darauf geachtet werden, daß die Platten nicht direkt über den Beinen gehalten werden!

Nur für Zwei-Personenbetrieb gedacht!



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Gewicht	Preis	RabGr.
428000151	STUBAI Plattenträger	STK	500 - 800 mm	2180 g	84,35/STK	800060
428000152	STUBAI Plattenträger	STK	800 - 1200 mm	3140 g	122,57/STK	800060

Farbwalzen

Farbwalze Baseline: 18 mm Flor, Polyester gestrickt, flauschig, für einfache Malerarbeiten geeignet.

Farbwalze Texalon, Silverline: 18 mm Flor, Polyester gewebt, macht eine feine Struktur, für hochwertige Dispersionen und wasserlösliche Farben, für glatte Wände - wie Gipskartonplatten.

Farbwalze Pro Line P, gepolstert: 21 mm Flor, gepolstert 5 mm, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gezwirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, fusselt anfangs geringfügig, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben, speziell für raue Untergründe.

Farbwalze Paintline: 13 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, fusselfrei, speziell für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Lackierungen, Epoxydfarben, 2-Komponenten-Farben, Flüssigkunststoffe.

Farbwalze Microlin: 9 mm Flor, beste Microfaser-Qualität, fusselfrei, VOC-konform, hohe Farbaufnahme mit optimaler Wiedergabe, perfektes Ergebnis, für alle dünnflüssigen Materialien, Lasuren, Holzschutzmittel, Wasserlacke und Bodenbeschichtungen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Kern-Ø	Preis	RabGr.
427503855	Farbwalze Baseline	STK	PCK	10,00	MM	250	42	3,41/STK	800320
427504150	Farbwalze Silverline P	STK	PCK	10,00	MM	270	53	9,16/STK	800322
429500787	Farbwalze Pro Line P	STK	PCK	10,00	MM	270	53	17,49/STK	800320
429500785	Farbwalze Paintline	STK	PCK	10,00	MM	250	48	6,66/STK	800320
428000737	Farbwalze Topline P	STK	PCK	10,00	MM	270	53	14,99/STK	800322

Roller-Set Vestan II

Vestan Qualität mit 6 mm Bügel und Gitter, für einfache Malerarbeiten



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
1864219	Roller-Set Vestan II	SET	PCK	25,00	18 cm	2,91/STK	800318
429500777	Roller-Set Vestan II	SET	PCK	30,00	25 cm	4,57/STK	800320

Heizkörperroller Top-Line

12 mm Flor, 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt, sehr robuste Spitzenqualität, lösungsmittelfest, feinkörnige Struktur.

Beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Ausführung	Preis	RabGr.
429502051	Heizkörperroller Top-Line HKR	STK	PCK	10,00	MM	100	mit 39 cm Bügel	2,82/STK	800320
427018628	Heizkörperroller Top-Line HKD-R „Der Dicke“	STK	PCK	10,00	MM	150	mit 25 cm Bügel	6,66/STK	800325

Lackroller & -walzen

Spitzenqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff (55 kg/m³), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.

Lackwalze Soft: mit feiner Schaumstoff-Qualität (30 kg/m³), für Lackierarbeiten geeignet.

Lackwalze Soft Pro: superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m³).

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Ausführung	Preis	RabGr.
429500782	Lackroller Soft Pro HK-R 11 cm	STK	PCK	10,00	MM	110	mit 27 cm Bügel	2,57/STK	800322
429500781	Lackwalze 2 Soft Pro HK 11 cm im Polybag	BTL	PCK	25,00	MM	110	beidseitig gerade	2,16/PAK	800322
1867900	Lackwalze 2 Soft Pro HK 11 cm 2R	STK	PCK	25,00	MM	110	bügelseitig gerundet	2,91/PAK	800325

Heizkörperwalze Gold-Line

12 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Leimfarben und Latexfarben

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Info	Preis	RabGr.
429500776	Heizkörperwalze Gold-Line	STK	PCK	25,00	100 mm	2 Stk. im Polybag SB	1,99/PAK	800322

Pinsel

Flachpinsel Maduro M: Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, vermessingte Zwinge, blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel. Für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke, formstabil, gute Farbhaltung.



Heizkörperpinsel Maduro HP: Beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, verzinkte Zwinge, Holzstiel Natur. Speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken.

Holzschutz-Streicher Timber FS Pro: Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, vermessingte Zwinge, brauner Kunststoff-Stiel. Speziell für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien entwickelt.

Flächenstreicher Maduro FS: Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbbhaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke / Borstenl.	Preis	RabGr.
427013968	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	20	11 / 45	1,91/STK	800322
427013969	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	30	12 / 45	2,16/STK	800322
427013973	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	40	13 / 45	2,41/STK	800322
427013974	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	50	15 / 50	3,16/STK	800320
427013975	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	60	16 / 51	3,82/STK	800322
427013982	Flachpinsel Maduro M	STK	PCK	12,00	MM	70	17 / 51	4,16/STK	800320
427014300	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	50	8 / 56	5,41/STK	800325
427014297	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	60	8 / 61	7,91/STK	800325
427014301	Heizkörper-Pinsel Maduro HP	STK	PCK	12,00	MM	70	8 / 61	8,32/STK	800322
429500914	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	10,00	MM	70	20 / 60	4,99/STK	800322
429500915	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	10,00	MM	100	20 / 60	6,24/STK	800322
429500916	Holzschutz-Streicher Timber FS Pro	STK	PCK	5,00	MM	120	35 / 60	8,32/STK	800322
428000704	Flächenstreicher Maduro FS	STK	PCK	12,00	MM	100	29 / 59	13,32/STK	800320
427503881	Flächenstreicher Maduro FS	STK	PCK	12,00	MM	120	29 / 62	14,99/STK	800322



Heizkörperpinsel

Holzschutzstreicher

Flachpinsel

Flächenstreicher Maduro FS

Lackpinsel Maestro XL

Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester, rostfreie Zwinge, geklebt, flüssigkeitsdicht, Holzstiel natur, Profi- Qualität mit bestem Farbbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427504523	Maestro XL	STK	PCK	12,00	MM	30	7,49/STK	800322
427504524	Maestro XL	STK	PCK	12,00	MM	40	9,99/STK	800325
427504525	Maestro XL	STK	PCK	12,00	MM	50	9,99/STK	800320
427504526	Maestro XL	STK	PCK	12,00	MM	60	13,32/STK	800320
427504527	Maestro XL	STK	PCK	12,00	MM	70	19,99/STK	800322

Deckenbürste Myron Myha Pro

Borsten aus bestem weißen Myhalon, voll bestückt, ovaler färbiger Kunststoffkörper in Farbe rot, grün oder gelb.

**Schuller
Ehklar**



Für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen sehr gut geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427503852	Deckenbürste Myron Myha Pro	STK	PCK	6,00	MM	180 x 80	12,49/STK	800322

Deckenbürste Myron High

Borstenmischung aus Polymix Kunstborste, grauer Kunststoffkörper, schwarzer Kunststoffstiel.

**Schuller
Ehklar**



Für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
429500773	Deckenbürste Myron High	STK	PCK	12,00	MM	170 x 70	6,24/STK	800322

Abdeckklebeband RedCore

Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
1864014	Abdeckklebeband RedCore	RLL	PCK	48,00	19,00	50	2,82/STK	800320
1864015	Abdeckklebeband RedCore	RLL	PCK	36,00	25,00	50	3,41/STK	800320
1864016	Abdeckklebeband RedCore	RLL	PCK	32,00	30,00	50	4,07/STK	800320
1864017	Abdeckklebeband RedCore	RLL	PCK	24,00	38,00	50	6,24/STK	800322
1864018	Abdeckklebeband RedCore	RLL	PCK	24,00	50,00	50	7,07/STK	800320

Klebe-Abdeckband BlueCore Bonuspack

50 m lang, gute Qualität im Malerbereich, Hitzebeständigkeit bis 60°C, einzeln verpackt mit Beschreibung und EAN-Code.

Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gr. etc.	Preis	RabGr.
1863999	Klebe-Abdeckband 4522, Bonuspack	SET	PCK	8,00	3 Stk. 50 mm	16,66/PAK	800315

Gewebeband X-Way Pro

50 m lang, das original X-Way Gewebeband ist der unverzichtbare Problemlöser, im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt.

Stark klebend, reifest, wasserfest. 1001 Einsatzmöglichkeiten, temperaturbeständig von -10°C bis +60°C. Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429500842	X-Way Pro Band schwarz	RLL	PCK	24,00	MM	48	50	13,32/STK	800325
429500843	X-Way Pro Band silber	RLL	PCK	24,00	MM	48	50	13,32/STK	800325

Bauklebeband PVC Mask Q

33 m lang, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, wasserabweisend, SB-verpackt, weiß oder gelb.

Speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429502068	Bauklebeband PVC Mask Q, gelb	RLL	PCK	30,00	MM	30	33	6,24/STK	800325
429502069	Bauklebeband PVC Mask Q, gelb	RLL	PCK	18,00	MM	50	33	10,82/STK	800328

Verpackungsband No Noise Box Tape

66 m lang, sehr leise und gleichmäßig abrollbar, zum Verpacken, Bündeln und Verschließen.

Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
429500841	PP-Verpackungsband braun	RLL	PCK	36,00	MM	48	66	4,16/STK	800325

Klebe-Abdeckband UV Sun Core Pro

50 m lang, UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren.

Wasserfest und hohe Lösemittelbeständigkeit, bis zu 4 Monate rückstandslos abziehbar.
Kleber: wasserbasierender Acrylatklebstoff.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
428000712	UV Sun Core Pro 30 mm	RLL	PCK	30,00	MM	30	50	10,83/STK	800325
428000714	UV Sun Core Pro 48 mm	RLL	PCK	18,00	MM	48	50	15,83/STK	800325

VDE-Isolierband Volt

15 mm x 10 m.

Jede einzelne Rolle mit EAN-Code, VDE, RoHS, EN geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RLL	Preis	RabGr.
427503858	VDE-Band rot	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503859	VDE-Band gelb	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503860	VDE-Band blau	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503862	VDE-Band schwarz	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503863	VDE-Band weiß	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503865	VDE-Band violett	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503866	VDE-Band braun	STK	PCK	10,00	MM	15	10	1,82/STK	800325
427503867	VDE-Band gelb/grün Erdung	STK	PCK	10,00	MM	15	10	2,16/STK	800328

Targa Blue Mask

Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Aussenbereich.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RL	Preis	RabGr.
429502265	Targa Blue Mask	RLL	PCK	30,00	CM	140	20	10,82/STK	800325

Targa BlueCore



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/RL	Preis	RabGr.
429500846	Targa BlueCore	RLL	PCK	60,00	CM	55	33	5,82/STK	800320
429500847	Targa BlueCore	RLL	PCK	60,00	CM	110	33	9,16/STK	800322

Schutzplane Terra S90

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Farbe	Preis	RabGr.
427503873	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	35,00	M	2 x 3	grün	11,66/STK	800328
427503874	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	10,00	M	1,5 x 6	grün	18,32/STK	800328
429500854	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	18,00	M	3 x 4	grün	21,66/STK	800328
429500855	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	10,00	M	4 x 5	grün	32,49/STK	800325
427503875	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	5,00	M	5 x 6	grün	48,32/STK	800325
427503876	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	4,00	M	6 x 8	grün	74,16/STK	800325
427503877	Schutzplane Terra S90	STK	PCK	4,00	M	6 x 10	grün	90,83/STK	800325

Industrie-Schutzplane Terra S180

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Farbe	Preis	RabGr.
429502082	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	10,00	M	3 x 4	blau/grau	35,82/STK	800325
429500856	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	5,00	M	4 x 5	blau/grau	59,99/STK	800325
429500857	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	4,00	M	5 x 6	blau/grau	90,83/STK	800325
429502083	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	3,00	M	6 x 8	blau/grau	165,83/STK	800325
429502084	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	2,00	M	6 x 10	blau/grau	207,50/STK	800325
427020008	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	1,00	M	8 x 10	blau/grau	265,83/STK	800325
427019981	Industrie-Schutzplane Terra S180	STK	PCK	1,00	M	10 x 12	blau/grau	399,17/STK	800325

Markier- und Absperrband Street Tape

UV-beständig, extrastark und reißfest, nicht klebend, rot/weiß.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	LFM/ROLL	Preis	RabGr.
429502079	Absperrband Street Tape (extra stark)	RLL	PCK	12,00	MM	80	500	47,49/STK	800322
429500851	Absperrband Street Tape	RLL	PCK	36,00	MM	70	200	10,82/STK	800322

Abdeckfolien Target/Tenno

Meter- oder Halbmeterrolle, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, recyclebar.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
429502076	Abdeckfolie Target S7, zusammengelegt	STK	PCK	10,00	M	2 x 50	7 my	12,49/STK	800322
429500848	Abdeckfolie Tenno S15	RLL	PAL	306,00	M	2 x 50	15 my	24,99/STK	800322
429500849	Abdeckfolie Tenno S45	RLL	PAL	169,00	M	2 x 50	45 my	35,82/STK	800322

Abdeckplanen Target

Aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich, recyclebar.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
427503872	Abdeckplane leicht Target S7	STK	PCK	20,00	M	4 x 5	7 my	2,07/STK	800322
429500844	Abdeckplane extra stark Target S50	STK	PCK	10,00	M	4 x 5	50 my	9,99/STK	800325

Müll- / Schwergutsack Sato HD

Müllsack: 10 Stück auf Rolle.
Schwergutsack: 5 Stück im Beutel.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Stärke	Preis	RabGr.
429500852	Müllsack SATO HD schwarz 240 Liter	RLL	PCK	8,00	CM	100 x 125	60 my	12,49/PAK	800322
3410524	Müllsack SATO HD (starke Ausführung), 120 Liter	RLL	PCK	10,00	CM	70 x 110	80 my	12,49/STK	800325
427504514	Müllsack SATO HD 120 Liter	RLL	PCK	20,00	CM	70 x 110	40 my	7,07/STK	800325

YES Overall

aus Polypropylen, sehr atmungsaktiv aus leichtem Vliesstoff, als Schutz für die normale Arbeitskleidung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gr. etc.	Preis	RabGr.
428000752	Schutzanzug	STK	PCK	10,00	XL	6,66/STK	800301
428000738	Schutzanzug	STK	PCK	10,00	XXL	6,66/STK	800301

Glasfaser-Gewebeband Drywall Tape Pro

Reißfestes Glasfasergewebe zum Reparieren, selbstklebend, für Gipskartonplatten, Sanierungsband für Risse und Löcher, mit Beschreibung und EAN-Code.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
429500839	Glasfaser-Gewebeband Drywall Tape Pro	RLL	PCK	24,00	48 mm x 90 m	10,82/STK	800322

Mini-Rolle Easyroll

115 mm x 4,5 m, C-Papier 120 g / m², offen gestreut, Korn: Aluminiumoxid.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Abmessung	Körnung	Preis	RabGr.
427503882	Mini-Rolle Easyroll P40	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	40	7,07/STK	800325
427503883	Mini-Rolle Easyroll P60	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	60	6,24/STK	800325
427503884	Mini-Rolle Easyroll P80	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	80	5,41/STK	800322
427503885	Mini-Rolle Easyroll P100	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	100	4,57/STK	800322
427503886	Mini-Rolle Easyroll P120	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	120	4,57/STK	800322
427503887	Mini-Rolle Easyroll P150	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	150	4,57/STK	800322
427503888	Mini-Rolle Easyroll P180	RLL	PCK	10,00	CM	115 x 450	180	4,57/STK	800322

Kartuschenpresse Marathon

zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen, starke Übersetzung, verzinkter Griff, für Kartuschen und Beutel

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
427010687	Kartuschenpresse Marathon	STK	PCK	12,00	600 ml	47,49/STK	800322
1901667	Kartuschenpresse Marathon	STK	STK	1,00	Düse	0,91/STK	800322

Malerspachtel Profi

rostfrei, Malermeister Qualität, Holzgriff lackiert, für Maler- und Ausbesserungsarbeiten

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
427504516	Malerspachtel Profi	STK	PCK	10,00	60 mm	2,99/STK	800320
427504517	Malerspachtel Profi	STK	PCK	10,00	80 mm	3,41/STK	800322
427504518	Malerspachtel Profi	STK	PCK	10,00	100 mm	3,74/STK	800320

Stosspachtel

starkes Blatt, breite Fase, Holzgriff lackiert, zum Abstoßen oder Abscheren von alten Anstrichen

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung	Preis	RabGr.
1867694	Stosspachtel	STK	PCK	10,00	70 mm	3,49/STK	800322

Linienlaser ATLAS GREEN

Nivellierungen: selbstnivellierend
 Max. Messtoleranz: ± 0.20 mm/m
 Selbstnivellierbereich: $\pm 3^\circ$
 Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 25 m*
 Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m*
 Betriebstemperatur: -10 °C bis $+50$ °C
 Stativ-Aufnahme: 5/8" "
 Schutzklasse: IP54
 Stromversorgung: 4 x 1.5 V (AA) Batterien
 Betriebsdauer (bei 20 °C): 6,5 h (alle Dioden)
 Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2014
 Ausgangsleistung: < 5.0 mW
 Wellenlänge: 510 – 525 nm
 Dimension: 125 x 123 x 204 mm

SOLA 



*Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz

Vorteile:

- Über Lotpunkt flexibel 360° drehbar
- Lotpunkt bleibt immer über der Schienenkante
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Zuschaltbare Neigungsfunktion

Lieferumfang:

- Linienlaser Atlas Green
- Lasersichtbrille LB GREEN
- 4 x 1,5 V Batterien Mignon (AA)
- Stativadapter 1/4"
- Stativadapter 5/8"
- Koffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße MM	Preis	RabGr.
3415481	Atlas Green	125 x 123 x 204	470,00/STK	800255



Wasserwaage Alu Rot

Glattes Alu-Profil, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031769	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	300 mm	200 g	13,55/STK	800055
427031733	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	400 mm	260 g	15,82/STK	800055
427031763	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	500 mm	310 g	17,42/STK	800055
427031764	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	600 mm	360 g	18,89/STK	800055
427031738	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	800 mm	470 g	21,99/STK	800055
427031739	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	1000 mm	580 g	24,72/STK	800055
427031740	STUBAI ALU Wasserwaage Aktion rot	STK	1200 mm	690 g	29,26/STK	800055

Wasserwaage Silber eloxiert

Glattes, verstärktes Alu-Profil, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage;
mit fluoreszierender Folie.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031755	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	300 mm	230 g	14,48/STK	800055
427031760	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	400 mm	280 g	16,75/STK	800055
427031761	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	500 mm	330 g	18,59/STK	800055
427031762	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	600 mm	390 g	18,59/STK	800055
427031759	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	700 mm	450 g	21,72/STK	800060
427031743	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	800 mm	500 g	23,35/STK	800055
427031744	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1000 mm	600 g	26,17/STK	800055
427031745	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1200 mm	710 g	30,99/STK	800055
427031746	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1500 mm	870 g	35,29/STK	800055
427031747	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	1800 mm	1004 g	40,63/STK	800060
427031752	STUBAI ALU Wasserwaage silber eloxiert	STK	2000 mm	1140 g	44,42/STK	800055

Wasserwaage Gold eloxiert

Extra starkes Alu-Profil, Gold eloxiert;
Libelle Typ B, mit Magnet und fluoreszierender Folie.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Gewicht	Preis	RabGr.
427031753	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	400 mm	390 g	31,09/STK	800055
427031754	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	500 mm	440 g	33,10/STK	800055
427031734	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	600 mm	510 g	36,56/STK	800055
427031735	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	800 mm	630 g	42,34/STK	800055
427031736	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1000 mm	750 g	47,71/STK	800055
427031737	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1200mm	870 g	54,97/STK	800055
427031756	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1500 mm	1120 g	72,65/STK	800055
427031757	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	1800 mm	1310 g	82,46/STK	800055
427031758	STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert	STK	2000 mm	1430 g	89,42/STK	800055

Rohrprofil-Wasserwaage AZ

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Stoßdämpfende Endkappen.



Material: Aluminium eloxiert in gold, Messfläche: eloxiert
 Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
 Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
 Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
 Endkappe: 1-K
 Profilgewicht: 750 g/m
 Dimension: 50 x 24 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427001675	AZ 60	CM	60	32,50/STK	800260
427001676	AZ 80	CM	80	36,80/STK	800260
427001677	AZ 100	CM	100	41,60/STK	800260
427001678	AZ 120	CM	120	46,50/STK	800260
427001679	AZ 150	CM	150	58,30/STK	800260
427001680	AZ 180	CM	180	67,80/STK	800260

Rohrprofil-Wasserwaage AZB

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Stoßdämpfende Endkappen.



Material: Aluminium eloxiert in silber, Messfläche: eloxiert
 Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
 Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
 Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
 Endkappe: 1-K
 Profilgewicht: 590 g/m
 Dimension: 49 x 23 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502781	AZB 60	CM	60	28,00/STK	800255
428002008	AZB 70	CM	70	30,00/STK	800255
427502782	AZB 80	CM	80	31,90/STK	800255
427502783	AZB 100	CM	100	36,00/STK	800255
427502784	AZB 120	CM	120	39,90/STK	800255
427502785	AZB 150	CM	150	50,90/STK	800255
428002009	AZB 180	CM	180	59,70/STK	800255

Rohrprofil-Wasserwaage AZM

Rohrprofil-Wasserwaage
Aluminium eloxiert, gold
Profilgewicht: 750 g/m
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
1 Waagrechtlibelle
1 Senkrechtlibelle
Neodym Magnete
1-K Endkappen
Dimension: 50 x 24 mm

SOLA



Vorteile:

- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Stoßdämpfende Endkappen

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Anzahl Magneten	Preis	RabGr.
3424639	AZM 50	CM	50	4	47,30/STK	800260
3424640	AZM 60	CM	60	4	49,60/STK	800260
3424641	AZM 80	CM	80	4	63,90/STK	800260
3424635	AZM 100	CM	100	6	68,30/STK	800260
3424633	AZM 200	CM	200	8	112,00/STK	800260

Digitale Wasserwaage RED DIGITAL

elektronische Neigungs-Wasserwaage
Aluminium eloxiert, rot
Profilgewicht: 890 g/m
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
1 Waagrechtlibelle
1 Senkrechtlibelle
Solatronic-Modul Bluetooth
2-K Endkappen
Dimension: 59 x 27 mm

SOLA




Vorteile:

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.1° zwischen 1° und 89°
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Schutzklasse IP65

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3427758	RED DIGITAL 25	CM	25	132,50/STK	800260
3427759	RED DIGITAL 60	CM	60	212,00/STK	800260
3427757	RED DIGITAL 120	CM	120	228,00/STK	800260

Schlosser- & Zimmermannswinkel

Gehrungswinkel (GWB): Besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge (geschliffen blank) und robuster Aluminium-Griff (eloxiert bronze) mit breitem Anschlag. Präziser 45°- und 135°- Gehrungswinkel.



Schlosserwinkel (SWA): Äußerst robuster Stahlwinkel mit breitem Anschlag. Hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche. Präzise gearbeitete Messflächen.

Zimmermannswinkel (ZWZB): Hoch elastisch und bruchfest (Stahl poliert). Hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 21.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Extra breite Schenkel für hohe Stabilität.

Zimmermannswinkel (ZWCA): Stahl, beschichtet. Hoch elastisch und bruchfest. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 21.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast.

Alphawinkel (AW): Rostfreier Stahl (poliert), besonders widerstandsfähig. Hoch elastisch und bruchfest. Anreißlöcher (0.5 cm, 2 - 21.5 cm) zur komfortablen Maßübertragung. Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast. Flexible Winkeleinstellung mit präziser Fixierung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite	Dicke	Winkelmaß	Preis	RabGr.
428002032	GWB 300	MM	300	110		45°, 135°	22,40/STK	800260
427502839	SWA 150	MM	150	100	5	90°	13,90/STK	800260
427034466	SWA 200	MM	200	130	5	90°	16,90/STK	800260
427502840	SWA 250	MM	250	160	5	90°	21,00/STK	800260
427502841	SWA 300	MM	300	180	5	90°	24,60/STK	800260
427502842	ZWZB 600	MM	600	280	1,7	90°	44,80/STK	800260
427502843	ZWZB 700	MM	700	300	1,7	90°	46,60/STK	800260
427034378	ZWCA 600	MM	600	280	1,7	90°	30,40/STK	800260
427034433	ZWCA 700	MM	700	300	1,7	90°	32,50/STK	800260
427034434	ZWCA 800	MM	800	320	1,7	90°	34,10/STK	800260
427034435	ZWCA 1000	MM	1000	380	1,7	90°	52,40/STK	800260
428002000	AW	MM	800	400	1,5	90°, var. 0° - 90°	129,00/STK	800255

Abziehlatte / H-Kardätsche AL 2605

Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Material: Aluminium H-Profil, Natur
Profilgewicht: 850 g/m
Dimension: 113 x 28 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502812	AL 2605 150	CM	150	19,35/STK	800255
427502813	AL 2605 200	CM	200	25,80/STK	800255

Abziehlatte AL 1009

Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Stoßdämpfende Endkappen.

Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 870 g/m
Endkappe: 1-K
Dimension: 100 x 18 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502807	AL 1009 150	CM	150	26,85/STK	800260
427502808	AL 1009 200	CM	200	35,80/STK	800260
427502809	AL 1009 250	CM	250	44,75/STK	800260
427502810	AL 1009 300	CM	300	53,70/STK	800260
427502811	AL 1009 400	CM	400	71,60/STK	800260
428002030	AL 1009 500	CM	500	89,50/STK	800260
428002031	AL 1009 600	CM	600	107,40/STK	800260

Setzlatte mit Libellen SLG 2/SLGI 2

Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit. Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA FOCUS Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Stoßdämpfende Endkappen. Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort.

Material: Aluminium Rohrprofil, Natur
Profilgewicht: 870 g/m
Max. Messtoleranz Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)
Waagrecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
Griffe: 2 (SLGI innenliegend)
Endkappe: 1-K
Dimension: 100 x 18 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427502804	SLG 2 200	CM	200	61,10/STK	800260
427502805	SLG 2 250	CM	250	71,40/STK	800260
427502806	SLG 2 300	CM	300	82,80/STK	800260
429502850	SLG 2 400	CM	400	104,50/STK	800260
427032024	SLGI 2 200	CM	200	66,00/STK	800260

Bandmaß Tylon®

- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
- Genauigkeitsklasse II

STANLEY


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Gehäuse	Preis	RabGr.
428005646	Bandmaß Tylon® 19 mm (0-30-697)	STK	M	5	Kunststoff	11,89/STK	860310
428005647	Bandmaß Tylon® 25 mm (0-30-657)	STK	M	8	Kunststoff	18,33/STK	860310

Rollbandmaß BIG T

Optimiertes 2-K Kunststoffgehäuse (ABS/TPE) mit erhöhter Bruchsicherheit. Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design. Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen. Schonender Bandstopp. Leichteres Ablesen der Skalierung durch transparenten Endhaken. Optimierte Handhabung durch patentierten, abnehmbaren Gürtelclip (Kunststoff 2-teilig).

Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Endhaken: Kunststoff, 2-K, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer

SOLA


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
427503893	BIG T 5	STK	KRT	5,00	5	19	29,70/STK	800260
427503894	BIG T 8	STK	KRT	5,00	8	25	41,90/STK	800260

Rollbandmaß TRI MATIC

Stoßfestes, verchromtes ABS Kunststoff-Gehäuse. Handliches, kompaktes Gehäusedesign. Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen. Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp. Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang. Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt. Endhaken mit Nut ermöglicht Fixierung an Nägeln oder Schrauben.

Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Endhaken: Rostfreier Stahl, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer

SOLA


Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
427502817	TM 3	STK	KRT	6,00	3	13	14,80/STK	800260
427502818	TM 5	STK	KRT	6,00	5	19	25,50/STK	800260
427502819	TM 8	STK	KRT	6,00	8	25	38,70/STK	800260
427010040	TM 10	STK	KRT	6,00	10	25	45,60/STK	800260

Rollbandmaß Popular

Bruchsicheres 2-K Kunststoffgehäuse. Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design. Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen. Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp. Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang. Robuster ABS-Gürtelclip (abnehmbar).



Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: II
Skalierung: mm
Endhaken: Stahl beschichtet, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002013	PP 5	STK	KRT	6,00	5	19	14,80/STK	800260

Magnetrollmeter Compact M

Magnetischer Endhaken. Handliches, kompaktes Gehäusedesign. Exakte Bandbremse für genaue Innenmessungen. Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang. Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt.



Material: Stahl, matt lackiert, gelb. Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
EG-Genauigkeitsklasse: II
Skalierung: mm
Endhaken: Stahl beschichtet, gleitend, 2 Nieten, Stoßdämpfer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
3381071	COM 5	STK	KRT	6,00	5	19	17,00/STK	800260

Stahl-Maßband SPRINTER

Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschtzender Phosphatbeschichtung. Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung. 3x schnellerer Bändeinzug durch Kurbelgetriebe. Einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen. Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben. Bruchsicheres 2-K Kunststoffgehäuse (ABS/TPE). Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung.



Material: Stahl matt lackiert, weiß. Verstärkungsplatte: Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse: I
Skalierung: mm
Bandanfang: B
Endhaken: Multifunktion, 2 Nieten
Getriebeübersetzung Kurbel: 3:1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002004	SR 30	STK	KRT	2,00	30	10	53,90/STK	800260

Glasfaser-Maßband PROSPECTOR F

Widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband. Kälte- und feuchtigkeitsresistent. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Elektrisch nicht leitend. Geringes Gewicht. Robuster Aluminium Y-Rahmen. Ergonomisch geformter Griff.



Material: Glasfaser, gelb.
EG-Genauigkeitsklasse: II
Skalierung: mm
Bandanfang: B
Endhaken: Kunststoff-Ring
Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge M	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
428002014	YF 30	STK	30	13	63,30/STK	800260
428002015	YF 50	STK	50	13	79,90/STK	800260

Bandmaß TRACKER R

Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschtzender Phosphatbeschichtung. Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung. Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben. Leichter und stabiler Aluminium-Rahmen. Ergonomisch geformter Griff.

SOLA 



Material: Stahl (Band), Aluminium (Gehäuse)
Oberfläche: matt lackiert, weiß (Band), silber (Gehäuse)
Endhaken: Multifunktion, 2 Nieten für Endhaken
Verstärkungsplatte: Kunststoff
Bandanfang: B
Skalierung: mm
Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
EG-Genauigkeitsklasse: II

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Bandbreite MM	Preis	RabGr.
429502677	Bandmaß Tracker TR 30	STK	M	30	13	45,60/STK	800260
429502678	Bandmaß Tracker TR 50	STK	M	50	13	64,30/STK	800260

Holz-Meterstab H2/10

- Original Schwedenmeter
- Länge 2 m, 10 Glieder
- Skalierung mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt
- EG-Genauigkeitsklasse III

Produktvorteile:

- Nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit
- Abriebfest, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
- Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl epoxidbeschichtet für perfekten Korrosionsschutz
- verdeckte Scharniere für bessere Ablesung

SOLA 



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
427017067	H2/10 Holz-Meterstab	STK	PCK	50,00	M	2	7,35/STK	800260

Kunststoff-Meterstab HK 2/10W

- Glasfaserverstärkter Polyamid Gliedemaßstab
- Länge 2 m, 10 Glieder
- Skalierung mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt
- EG-Genauigkeitsklasse III

Produktvorteile:

- Glasfaserverstärkter Kunststoff mit hoher Elastizität gewährleistet hohe Lebensdauer
- Innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
- Kälte- und feuchtigkeitsresistent
- Elektrisch nicht leitend

SOLA 



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Eht.	Länge	Preis	RabGr.
3414474	Kunststoff-Meterstab HK 2/10W	STK	PCK	10,00	M	2	8,35/STK	800260

Lötlampe Lötmeister LM 1000

- praktisches Lötgerät - ideal für den Einsteiger
- zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zur stufenlosen Flammeneinstellung
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen uvm.
- inklusive 5 Butandruckgaskartuschen á 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
428002606	Lötlampe Lötmeister LM 1000	STK	KRT	6,00	650° C	24,16/STK	800020

Lötlampe Lötmeister PZ 5000

- Hochleistungsbrenner Ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- flammgestützter Windschutzbrenner
- schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung
- stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung
- inklusive 1 Butandruckgaskartusche 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
427012114	Lötlampe Lötmeister PZ 5000	STK	KRT	3,00	730° C	30,83/STK	800025

Lötlampe Lötmeister LM 2000

- Kartuschenlötgerät mit ergonomisch geformtem Handgriff für komfortable Einhandbedienung
- leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffarbeiten
- inklusive 1 Butandruckgaskartusche 190 g



Gerät: TÜV/GS geprüft, Kartusche: TÜV-Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Arbeitstemperatur	Preis	RabGr.
427012089	Lötlampe Lötmeister LM 2000	STK	KRT	6,00	650° C	18,74/STK	800020

Butandruckgaskartusche

Inhalt 190 g

Anstechkartusche mit einer inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt.
Für CFH-Kartuschengeräte (Lötlampen, Kartuschenkocher), die ausschließlich für Anstechkartuschen der Norm EN 417-Typ 200 bestimmt sind.



TÜV SÜD Bauart geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
428002600	Gaskartusche	STK	KRT	36,00	2,49/STK	800025

Abflammgerät ST 500

- Brenner ø 50 mm
- Brenner abschraubbar
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- sehr kurzes Rohr – ideal für schwer zugängliche Stellen
- inkl. Schlauch 1,5 m, 3/8" und Ablegeständer

TÜV/GS-geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012095	Abflammgerät ST 500	STK	KRT	2,00	28,33/STK	800015

Abflammgerät PZ 6000

- Spezialbrenner ø 60 mm
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- professionelle Piezozündung (Zünden per Knopfdruck)
- Handgriff abschraubbar
- Brenner abschraubbar
- Brenner mit Luftansauglöchern
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer

TÜV/GS-geprüft.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012096	Abflammgerät PZ 6000	STK	KRT	4,00	50,83/STK	800020

Abflammgerät GV 900

- Brenner ø 60 mm
- mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung
- Handgriff abschraubbar
- Brenner abschraubbar
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer
- inkl. Druckregler 2,5 bar konstant

Gerät: TÜV/GS-geprüft.

Druckregler: DVGW geprüft. CE konform.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012129	Abflammgerät GV 900	STK	KRT	4,00	42,49/STK	800010

Gas-Trolley GT 89

Machen Sie Schluss mit schwerem Schleppen von Gasflaschen – der Gas Trolley rollt stressfrei mit Ihnen mit.

- hilft schwere Gasflaschen auf smarte Weise zu transportieren
- ergonomischer Handgriff und luftgefüllte Räder
- Stahlflasche leicht zu befestigen
- inkl. Sicherungskette und Arretierung auf Standfläche
- inkl. 2 Schlauchhaken (praktische Halterung für Abflammgeräte)



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
3427792	Gas-Trolley GT 89	STK	KRT	3,00	44,99/STK	9999

Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114

- für alle CFH Schlauchlötgeräte, Anwärm Brenner und Abflamngeräte
- Eingang – G.5/ Ausgang – H.6 3/8" gemäß EN 16129
- Durchfluss: 6 kg/ h
- inkl. Kombianschluss für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen

DVGW geprüft. CE konform



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
427012107	Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114	STK	KRT	8,00	16,24/STK	800020

Propanregler 1 - 4 bar

- mit Manometer
- Ausgangsdruck stufenlos regelbar von 1 - 4 bar
- Durchfluss 6 - 10 kg/h für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen mit Kombianschluss
- Ausgang 3/8" links
- passend für Anwärm Brenner und Abflamngeräte

DVGW geprüft. CE konform.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
428002605	Propanregler 1 - 4 bar / DR 115	STK	KRT	1,00	28,33/STK	800020



WH-BAUMARKT.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten im WH-Ideengarten

Gartengestaltung, Inspiration und kompetente Beratung bei WH.

Neben unserem WH-Gartencenter erwartet Sie in ausgewählten WH-Baumärkten ein inspirierender Ideengarten.

Unsere kompetenten Fachberater und Fachberaterinnen zeigen Ihnen gerne Lösungen rund um das Thema Gartenbau und Außengestaltung. Besuchen Sie einen unserer Schaugärten und lassen Sie die Ideen sprießen!

In den WH-Baumärkten finden Sie zusätzlich ein großes Angebot an Pflanzen, Dekoartikel, Griller, Gartenmöbel und diverse Gartenwerkzeuge.

Der neue Gartenkatalog 2023

WH-
TIPP

Jetzt online durchblättern und in allen WH-Baumärkten gratis erhältlich.




Der aktuelle WH-Gartenkatalog bietet einen Überblick über unser großes Sortiment und Serviceleistungen.

[www.wh-baumarkt.at/
gartenkatalog2023](http://www.wh-baumarkt.at/gartenkatalog2023)

ELEKTROWERKZEUGE



4



BOHRMASCHINEN	156
AKKUGERÄTE	159
SCHLEIFGERÄTE	170
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG	175
KREISSÄGEN	178
KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN	180
STICHSÄGEN	183
KETTENSÄGEN	185
RÜHRWERKE	187
FLIESENBOHRER	192
BOHRER UND BITS	194
SÄGEBLÄTTER	201

Bohrhammer HR4013C

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Anti Vibration Technology
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-Max
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 1.100 W

Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 250-500 / 1.450-2.900 U/min

Einzelschlagstärke: 8,0 J

Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkronen Ø): 40 / 105 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000446	Bohrhammer HR4013C	STK	MM	479 x 112 x 263	6,9	665,82/STK	9999

Bohrhammer HR2630TX

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Kontrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- inkl. Bohrer/Meißel-Set D-19180



Leistungsdaten:

Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS

Leistungsaufnahme: 800 W

Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 1.200 / 0 - 4.600 U/min

Einzelschlagstärke: 2,4 J

Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 26 / 32 mm

Borhleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428740028	Bohrhammer HR2630TX	STK	MM	385 x 77 x 209	3,5	325,79/STK	860050

Elektronik Schrauber FS4000

Elektronik-Schrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben. Ein ergonomisches Design und der gummierte Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Der Schrauber ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter. Mit LED-Arbeitslicht.



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 U/min

Max. Werkzeugaufnahme: (1/4") 6,35 mm

Kapazität bei Selbstbohrschrauben / Trockenbauschrauben: 6 / 5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427018552	Elektronik Schrauber FS4000	STK	MM	269 x 65 x 270	1,3	117,46/STK	860055

Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln.

Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl. Zweigang-Getriebe. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 2,8 J; Nennaufnahmeleistung: 800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 26 mm / 68 mm
Bohr-Ø Stahl bzw. Weichholz: 13/6 bzw. 32/28 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min; Drehzahl bei Nennlast: 790 / 1.860 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10.-tlg)



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414730	Elektronik-Multihammer UHE 2660-2	3,1	4 m	4.200 /min	229,00/STK	860270

Elektronik-Kombihammer KHE 3251

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen. Ergonomische Gehäuseform. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 3,1 J; Nennaufnahmeleistung: 800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 32 mm / 82 mm
Bohr-Ø Stahl bzw. Weichholz: 13 bzw. 35 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.150 /min; Drehzahl bei Nennlast: 920 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414459	Elektronik-Kombihammer KHE 3251	3,6	4 m	4.470 /min	452,00/STK	860270

SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk. Lange Lebensdauer von Getriebe und Motor. Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten. Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.

Nennaufnahmeleistung: 1.150 W
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8,7 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 40 / 105 mm
Leerlaufdrehzahl: 350 / 500 /min; Spannhalsdurchmesser: 64,6 mm

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeug-einsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3421141	Kombihammer KHEV 5-40 BL	8,3	6 M	2.900 /min	752,00/STK	860270

Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeuges. Rechts-/Linkslauf. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.



Nennaufnahme- / Abgabeleistung: 1.010 / 540 W

Max. Drehmoment: 40 / 14 Nm

Bohr-Ø Mauerwerk / Beton / Stahl / Weichholz: 22 / 20 / 16/10 / 40/25 mm

Leerlaufdrehzahl bzw. Drehzahl bei Nennlast: 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min bzw. 1.000 / 2.800 /min

Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrspindel mit Innensechskant / Bohrspindelgewinde: 6,35 mm / 1/2" - 20 UNF

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Gänge	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3379032	1000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2	2,7	4 m	2	53.200 /min	239,00/STK	860270

Elektronik-Bohrhammer HR4003C

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 12-fache Meißelverstellung. Lieferung ohne Bohrer.

Leistungsaufnahme: 1.100 W

Drehzahl: 250 - 500 U/min

Schlagzahl: 1.450 - 2.900/min

Einzelschlagstärke: 8,3 J

Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone): 40 / 105 mm

Gewicht: 6,4 kg



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000454	Elektronik Bohrhammer HR4003C	STK	MM	479 x 106 x 263	6,4	733,29/STK	860050

Akku-Pendelhub-Stichsäge LXT DJV181Z

Akku: 18 V
 Leerlaufhubzahl: 800 - 3500 min⁻¹
 Hubhöhe: 26 mm
 Pendelhub: 4-stufig
 Schnittleistung (Holz): 135 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu): 10 / 20 mm
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.



Mitgeliefertes Zubehör: Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Spanreißschutz, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402313	Akku-Pendelhub-Stichsäge LXT DJV181Z	STK	MM	298 x 77 x 189	2,6	291,63/STK	860050

Akku-Bohrhammer DHR241Z

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl: 0 - 4.000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 20 / 26 mm
 Einzelschlagstärke: 1,9 J
 Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 Stk. Seitengriff, Tiefenanschlag, Service Box (Kohlebürsten, Getriebefett, O-Ringe, Kolbenringe).



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402315	Akku-Bohrhammer DHR241Z	STK	MM	417 x 84 x 219	4,0	206,63/STK	860050

Akku-Schrauber DFS250Z

Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie. Das ergonomische Design und der gummierte Griff, versprechen einen guten Halt. Präzise Tiefeneinstellung und 2.500 U/min. Ausgestattet mit einer LED Arbeitsbeleuchtung.



Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.500 min⁻¹
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Mitgeliefertes Zubehör: Schraube M4x12, Phillips Biteinsatz 2-25, Hacken, Dauermagnethalter 60 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402319	Akku-Schrauber DFS250Z	STK	MM	259 x 79 x 259	1,5	299,96/STK	860050

Akku-Magazin BI1860B 18V Mos 197422-4

6,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Leistungsstarker Akku für 18 V LXT Makita Maschinen. Ideal für Werkzeuge mit hohem Stromverbrauch. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 55 Minuten.



Akku: 18 V
 Kapazität: 6,0 Ah / 108 Wh
 Akku-Typ: Li-ion

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402326	Akku-Magazin BI1860B 18V Mos 197422-4	STK	MM	113 x 75 x 62	0,66	108,30/STK	860064

Akku-Magazin BI1850B 18V 0,5 Ah 197280-8

5,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Leistungsstarker Akku für 18 V LXT Makita Maschinen. Ideal für Werkzeuge mit hohem Stromverbrauch. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 45 Minuten.



Akku: 18 V
Kapazität: 5,0 Ah / 90 Wh
Akku-Typ: Li-ion

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402328	Akku-Magazin BI1850B 18V 0,5 Ah 197280-8	STK	MM	133 x 75 x 62	0,60	152,20/STK	860060

Akku-Bohrhammer DHR280PT2J

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Dual-LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 980 / 0 - 5.000 U/min
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke: 2,8 J
Akku: 2x 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414041	Akku-Bohrhammer DHR280PT2J	STK	MM	373 x 134 x 232	3,1 - 6,3	853,29/STK	860050

Akku-Bohrhammer DHR171RTJ

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 680 / 0 - 4.800 U/min
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 10 / 17 / 13 mm
Einzelschlagstärke: 1,2 J
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414040	Akku-Bohrhammer DHR171RTJ	STK	MM	273 x 86 x 211	2,1 - 2,8	553,29/STK	860050

Akku-Bohrhammer DHR171Z

- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Mit Konstantelektronik
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl



Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 680 / 0 - 4.800 U/min

Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 10 / 17 / 13 mm

Schlagstärke: 1,2 J

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3415404	Akku-Bohrhammer DHR171Z	STK	MM	273 x 86 x 211	2,1 - 2,8	208,29/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB

- Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - staub- und spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarrretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 600 / 0 - 1.900 U/min

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm

Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3412280	Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB	STK	MM	185 x 79 x 249	1,8	249,17/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - staub- und spritzwassergeschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- LED-Arbeitslicht
- Drehzahlregelung über Schalter und LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 500 / 0 - 2.000 U/min

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm

Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000478	Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ	STK	MM	172 x 79 x 261	1,8	265,83/STK	860050

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe und einem bürstenlosen Motor. Die Maschine ist mit einer 21-stufigen mechanischen Drehmomenteinstellung ausgerüstet. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit Nachleuchtfunktion.



Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät im MAKPAC Transportkoffer

Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 550 / 0 - 2.100 U/min

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 76 mm

Drehmoment (hart/weich): 130 / 65 Nm

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3304413	Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ	STK	MM	178 x 81 x 217	2,3 - 2,6	575,79/STK	9999

Akku-Schlagschrauber DTD153Z

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED



Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 0- 3.400 min⁻¹

Schlagzahl: 0 - 3.600 min⁻¹

Anziehdrehmoment max.: 170 Nm

Werkzeugaufnahme: 1/4"

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3426137	Akku-Schlagschrauber DTD153Z	STK	MM	126 x 79 x 238	1,3 - 1,6	149,13/STK	860060

Akku-Schlagschrauber DTW285Z

- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von nur 147 mm
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang: 0- 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800 min⁻¹

Schlagzahl: 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min⁻¹

Anziehdrehmoment max.: 280 Nm

Werkzeugaufnahme: 1/2"

Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413707	Akku-Schlagschrauber DTW285Z	STK	MM	147 x 79 x 249	1,5	248,29/STK	860050

Akku-Winkelschleifer LXT DGA513Z

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3000 - 8500 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.



Mittelgeliefertes Zubehör: Schutzhaube, Seitengriff, Aufsteck-Schutzhaube (Trennen), Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3415403	Akku-Winkelschleifer LXT DGA513Z	STK	MM	382 x 140 x 145	2,4 - 3,0	224,96/STK	860050

Akku-Reciprosäge DJR187Z

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Inkl. zwei Sägeblätter: 1 x BiM 130/18Z, 1 x BiM 130/6Z



Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Leistungsdaten:
 Max. Leerlaufhubzahl: 0 - 2.300 / 3.000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung Holz 90°: 255 mm
 Max. Schnittleistung Stahlrohr: 130 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3427765	Akku-Reciprosäge DJR187Z	STK	MM	439 x 83 x 231	3,4 - 3,8	245,79/STK	860060

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
 Akkukapazität 2 x 2 Ah
 Max. Drehmoment weich: 24 Nm / Max. Drehmoment hart: 48 Nm
 Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 4,5 Nm
 Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm / Bohr-Ø Stahl; 10 mm / Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402936	Akku-Schlagbohrmaschine SB 18	1,41	180,00/STK	860270

Akku-Bohrschrauber BS 18

Extrem kurze Bauform. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akku: Li-Ion, 18 V, 2 x 2,0 Ah (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Max. Drehmoment weich/hart: 24/48 Nm
Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 4,5 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 10 / 20 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402934	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18	1,3	176,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
Max. Drehmoment weich: 34 Nm / Max. Drehmoment hart: 75 Nm
Einstellbares Drehmoment: 0,7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stah: 113 mm, Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3422603	Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q	1,5	278,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall. Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten. Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.



Akkuspannung: 18 V
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA): 2,2 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm / Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 68 mm
Bohr-Ø Stahl 13 mm / Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.400 /min
Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3334435	Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24	2,6	5.200 /min	215,00/STK	9999

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm.

Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz. Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern. Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment. Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.

Akku: Li-Ion, 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Max. Schraubengröße: M18
Max. Drehmoment: 300 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Art-Nr.	Bezeichnung	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3414410	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL	3.750 /min	278,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Akkuspannung: 18 V; Max. Drehmoment weich/hart: 65/130 Nm
Impulsmoment / Einstellbares Drehmoment: 65 Nm / 1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 / 68 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 2.000 /min; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145 L



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3427734	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I	2,3	255,00/STK	860270

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.

Akkuspannung: 18 V; Max. Drehmoment weich/hart: 65/130 Nm
Impulsmoment / Einstellbares Drehmoment: 65 Nm / 1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 / 68 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 2.000 /min; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145 L



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3338553	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I	2,4	444,00/STK	9999

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen. Auslaufbremse stoppt Sägeblatt schnell und erhöht die Sicherheit. Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°. 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit. Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss. Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Akkuspannung: 18 V (Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes)
Schwenkbereich von/bis: 0 / +50°
Schnitttiefe einstellbar / max. Schnittgeschwindigkeit: 0 - 57 mm / 40 m/s
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 57 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm; Leerlaufdrehzahl: 4.600 /min

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3404569	18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57	3,4	278,00/STK	860270

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör). Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle



Akkuspannung: 18 V; Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.2 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern / Mauerwerk mit Bohrkronen: 24 / 82 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.280 /min

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3334436	Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q	3,0	4.750 /min	249,17/STK	9999

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle



Akkuspannung: 18V; Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 1,3 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 16 mm; Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
Bohr-Ø Stahl: 13 mm; Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 730 /min

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Max. Schlagzahl	Preis	RabGr.
3427737	Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	1,9	5.250 /min	237,00/STK	860270

Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung. Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz



Akkuspannung: 18 V
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3338554	Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125	1,8	215,00/STK	9999

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen. Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2.700 /min
Sägeblattthub: 30 mm

Lieferumfang: Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414406	18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX	3,5	233,00/STK	860270

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.



Akkuspannung: 18 V
Schnitttiefe Holz: 100 mm; Schnitttiefe NE-Metal: 25 mm
Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
Pendelhubstufen: 4; Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2.800 /min

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414987	Akku Stichsäge STA 18 LTX 100 Akku	2,3	233,00/STK	860270

Basis-Sets

Basis-Set 3x 4.0 Ah: 3 x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah
Basis-Set 2x 5.5 Ah: 3 x Li-Power Akkupack 18 V/5,5 Ah



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis	RabGr.
3422601	Basis-Set 3x 4.0 Ah LiHD	inkl. Ladegerät ASC 55	255,00/STK	860270
3422602	Basis-Set 2x 5.5 Ah LiHD	inkl. Ladegerät ASC 145	323,00/STK	860270

FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
- Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Kompakte und leichte Bauweise.
- 470 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
- Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.



Akku-Spannung /-Kapazität: 18 V

Leerlaufdrehzahl: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min

Max. Drehmoment (hart/weich) / Drehmomentstufen: 40 / 20 Nm / 20 + 1

Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13 / 40 mm

Bohrfutter-Spannweite / Schrauben: 1,5 - 30 mm / 8 x 200 mm

Lieferumfang: 1 FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413428	Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select	1,20	239,00/STK	860218

FEIN Zubehör

Akku Starter Set:

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Winkelkopf:

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden.

Bithalter:

1/4 in Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.

Stecknussadapter:

Zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2 in Vierkantaufnahme.

Gewindebohr-Adapter:

Mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.



Zubehör kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis	RabGr.
3428270	Akku Starter Set	313,50/STK	860205
3413427	Winkelkopf	108,90/STK	860205
3406855	Gewindebohr-Adapter	89,43/STK	860205

Winkelschleifer-Spezialset DK0053G

- Inkl. Transportkoffer
- GA9020 & 9558HNR im Koffer



Winkelschleifer GA9020

- Anti-Staub-Konstruktion
- Anker mit Zick-Zack-Beschichtung, Feld mit pulverbeschichteter Isolation
- Labyrinthring zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar

Winkelschleifer 9558HNR

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4x um 90° verstellbar

Leistungsdaten (GA9020 / 9558HNR)

Leistungsaufnahme: 2.200 / 840 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 / 11.000 U/min

Schleifscheibe (Ø): 230 / 125 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht: 5,8 / 2,1 kg

Maße: 473 x 249 x 140 / 271 x 139 x 106 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
428740025	Winkelschleifer-Spezialset DK0053G	SET	207,50/STK	860050

Exzentrerschleifer B05031

- Handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten
- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung



Leistungsdaten:

Max. Leistungsaufnahme: 300 W

Leerlauf-Oszilation: 4.000 - 12.000 min⁻¹

Ø-Schleifteller: 125 mm

Schwingkreis-Ø: 2,8 mm

Mitgeliefertes Zubehör: Staubbox inkl. Papiersack, Staubboxdeckel, Schleifteller - Klett/123 mm, Gummihülse / Fitting, Staubbox

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
1906582	Exzentrerschleifer B05031	STK	MM	153 x 123 x 153	1,3	159,13/STK	860055

Einhandfräse RT0702CX2J

- Gehäuse und Sockel aus Aluminium für höhere Haltbarkeit und Genauigkeit
- Schlankes und ergonomisch geformtes Gehäuse für mehr Komfort
- Softstart-Funktion für reibungslose Starts
- Anti-Restart-Funktion minimiert versehentliches Starten
- Wiederanlaufschutz, der das Anlaufen des Motors verhindert, auch wenn bei eingeschaltetem Schalter der Stromfluss wieder einsetzt.



Leistungsdaten:

Max. Leistungsaufnahme: 710 W
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 34.000 min⁻¹
 Schnittleistung: 0 - 40 mm
 Max. Werkzeugaufnahme: 6 / 8 mm

Mitgeliefertes Konturenführung, Parallelanschlag, Seitengriff, Absaugstutzen, Eintauchmodul, Anschlaghalterung, Winkelfräsmodule, Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm, Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel SW 22, Gabelschlüssel SW 13, MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Koffereinsatz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3303701	Einhandfräse RT0702CX2J	STK	MM	89 x 89 x 210	1,8 - 2,8	291,63/STK	9999

Bandschleifer 9910

- Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor
- Führung des Schleifbandes bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Effektive Staubabsaugung
- Fremdotsaugung möglich
- Einfacher Bandwechsel durch Spannhebel
- Exakter Bandlauf durch feineinstellbare Lenkrolle
- Stationär einsetzbar (Schraubzwingen im Sonderzubehör)



Leistungsdaten:

Max. Leistungsaufnahme: 650 W
 Bandgeschwindigkeit: 270 m/min
 Abmessungen Schleifband: 75 x 457 mm

Mitgeliefertes Zubehör: Staubsack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3382829	Bandschleifer 9910	STK	MM	262 x 100 x 130	2,7	149,13/STK	860055

Winkelschleifer GA5030R

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit 3,1 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 720 W
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
428000476	Winkelschleifer GA5030R	STK	MM	266 x 138 x 103	3,1	74,16/STK	860055

Akku-Einhandhobel DKP180Z

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 15.000 min⁻¹
Hobelbreite: 82 mm
Spanabnahme: 0 - 2 mm
Falztiefe: 0 - 9 mm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3403686	Akku-Einhandhobel DKP180Z	STK	MM	333 x 157 x 160	3,4	196,63/STK	860050

Einhandhobel KP0800

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 620 W
Leerlaufdrehzahl: 17.000 U/min
Hobelbreite: 82 mm
Spanabnahme: 0 - 2,5 mm
Falztiefe: 0 - 9 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427018550	Einhandhobel KP0800	STK	MM	285 x 158 x 158	2,6	181,63/STK	860050

Schwingschleifer B03710

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung



Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme: 190 W
Schwingungen: 11.000 /min
Schwingkreis (Ø): 2 mm
Papiergröße / Schleiffläche: 93 x 228 / 93 x 185 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
427018551	Schwingschleifer B03710	STK	MM	253 x 92 x 154	1,6	97,46/STK	860055

Betonschleifer CMG 1700

Durchzugsstarker Schleifer zum Abtragen und Glätten von Beton und Estrich, Kleberresten, Altanstrichen und Beschichtungen. Verstellbare Griffposition und Schutzhaube zum Öffnen für randgenaues Arbeiten. Lamellenring aus Gummi für sicheres und staubfreies Arbeiten. Modernste Technik mit Vollwellenelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz.




Mit hochqualitativer Diamant-Schleifscheibe Ø 125 mm für Beton, Estrich, Kleber für hohen Abtrag im Grobschliff und langer Standzeit. Im Maschinenkoffer mit Steckschlüssel verpackt. Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz; Abschaltkohlen; Warn-LED bei Überlastbetrieb.

Empfohlenes Staubabsaugsystem: Hochleistungssauger VAC 35 M – Staubfilterklasse: M.

Technische Daten:

Leistung: 1700 Watt / 230 V

Drehzahl: 9600 min⁻¹

Ø Schleifscheibe: 125 mm

Ø Schlauchanschluss: 35 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002309	Betonschleifer CMG 1700	3,0	430 x 160 x 190 mm	688,40/STK	860015

Betonschleifer CMG 2600

Großer Betonschleifer mit 180 mm Schleiftopf. 2600 Watt Hochleistungs-Motor mit optimiertem Staubschutz, für überzeugende Abtragsleistungen unter härtesten Bedingungen. Zum Glätten von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von zementhaltigen Fliesenklebern, Entfernen von Schalungsnähten, Betonüberständen und Sinterschichten, zum Brechen von Kanten.




Liegt gut in der Hand für kontrolliertes Schleifen. Für umfangreiche Schleifarbeiten mit schnellen Ergebnissen. Verstellbarer Handgriff mit Schwingungsdämpfung zur Reduzierung der Vibrationen; mit Metallschutzhaube, Lamellenring und Absaugstutzen für effektives Absaugen des Schleifstaubs. Ausgestattet mit Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz; Abschaltkohlen; Warn-LED bei Überlastbetrieb.

Empfohlenes Staubabsaugungssystem: Hochleistungssauger VAC 35 M - Staubfilterklasse: M

Technische Daten:

Leistung: 2600 Watt / 230 V

Drehzahl: 6600 min⁻¹

Ø Schleifscheibe: 180 mm

Absaugstutzen: Ø 35 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3413374	Betonschleifer CMG 2600	6,8	946,40/STK	860010

25 Haftsleifblätter 150 mm

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild. Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle. Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschleif von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.




Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
3427608	Haftsleifblätter	STK	PCK	25,00	150 mm	gelocht (6 Löcher)	27,00/STK	860278

750-Watt-Winkelschleifer W 750-125

Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz. Robuster Motor. Verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.



Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Nennaufnahmeleistung: 750 W; Abgabeleistung: 475 W
Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min; Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
Drehmoment: 1,9 Nm; Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3422598	Winkelschleifer W 750 - 125	1,8	64,00/STK	860270

310-Watt-Exzentrerschleifer SXE 3125/3150

Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss. Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe. Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers. Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.



Nennaufnahmeleistung: 310 W
Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 12.000 /min
Abgabeleistung 3150; 3125: 140 W; 135 W
Drehzahl bei Nennlast 3150; 3125: 8.400 /min; 8.800 /min
Schwingkreis: 3 mm

Lieferumfang: Schleifteller „multihole“ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3415259	SXE 3125	1,5	4 m	157,00/STK	860270
3415260	SXE 3150	1,6	4 m	173,00/STK	860270

FEIN Multimaster MM 500 Plus Top

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425371	Multimaster MM 500 Plus Top	4,817	249,17/STK	860210

FEIN Multimaster MM 500 Plus

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425372	MultiMaster MM 500 Plus	4,29	281,60/STK	860210

FEIN Multimaster MM 300 Plus Start

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425380	Multimaster MM 300 Plus Start	4,321	234,30/STK	860210

FEIN Multimaster AMM 300 Plus Start

Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3425363	Multimaster AMM 300 Plus Start	5,14	350,90/STK	860210

Multimaster AMM 500 Plus 4Ah AS

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Inkl. Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3338606	Multimaster AMM 500 Plus 4Ah AS	6,5	439,00/STK	9999

FEIN Zubehör

E-Cut Long-Life Sägeblätter: Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung.
E-Cut Universal Sägeblätter: Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung.
Hartmetall-Sägeblatt: Zum Austrennen und Fräsen sowie Nacharbeiten.
Hartmetall-Raspel: Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.
Schleifplatte: Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen, Klettenhaftteil.
Spachtel: Zum Entfernen von hartnäckigen Kleber- und Lackresten.



Best of Starlock METAL: 6 Sägeblätter, Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Aufnahme	Preis	RabGr.
428002288	Raspel 3-Eck HM	STK	MM	Kante 80	SL	33,11/STK	860213
428002268	Sägeblatt segmentiert HM	STK	MM	Ø 90	SLP	36,08/STK	860213
428002280	Schleifplatte 3-Eck ungelocht	2 STK			SL	14,30/STK	860213
428002279	Spachtel fest lang	STK	MM	41 x 52	SLP	18,26/STK	860213
3425382	Best of Starlock METAL	SET			SLP	79,42/STK	860213
3406877	Sägeblatt E-Cut C HCS	3 STK	MM	55 x 35	SL	42,57/STK	860213
3415494	Sägeblatt E-Cut CarbidePro	3 STK	MM	60 x 35	SLP	100,98/STK	860213
428002212	Sägeblatt E-CUT LL BIM	3 STK	MM	50 x 35	SL	48,95/STK	860213
428002216	Sägeblatt E-CUT LL BIM	3 STK	MM	50 x 65	SLP	54,23/STK	860213
428002246	Sägeblatt E-CUT U BIM	3 STK	MM	60 x 44	SLP	59,51/STK	860213

Akku-Multitool DTM52Z

Das eingebaute AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender und das kompakte Gehäuse mit kleinem Durchmesser sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden. Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar.




Lieferung ohne Akku und Ladegerät, inkl. Transportkoffer.

Leistungsdaten:

Leerlauf-Oszillation: 10000 - 20000 min⁻¹

Oszilationswinkel: 2 x 1,8 °

Schleiffläche (Dreieck): 93 x 93 x 93 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3303445	Akku-Multitool DTM52Z	STK	MM	305-322x95x 126	1,7 - 2,0	239,96/STK	9999

Tauchsäge SP6000

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet



Leistungsdaten

Leistungsaufnahme: 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl: 2.200 / 6.400 U/min
 Schnitttiefe (90° / 48° / 45°): 56 / 38 / 40 mm
 Sägeblatt (Ø): 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Preis	RabGr.
3414039	Führungsschiene	STK	MM	1.500	72,30/STK	860064

Akku-Handkreissäge DHS680Z

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit
- Doppel-LED-Arbeitslicht und eingebautes Gebläse sorgen für gute Sicht auf die Anrislinie
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrislinie
- Winkeleinstellung bis 50°
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



Leistungsdaten:

Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø): 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm
 Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3402314	Akku-Handkreissäge DHS680Z	STK	MM	350 x 170 x 238	3,3	306,63/STK	860050

Handkreissäge HS7611J

- High-Power-Motor mit langer Lebensdauer
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim Sägeblattwechsel
- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)



Leistungsdaten:

Max. Leistungsaufnahme: 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 90° / 45°: 65 mm / 45 mm
 Max. Neigung links / rechts: 0 / 45 °
 Sägeblatt-Ø: 190 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3404329	Handkreissäge HS7611J	STK	MM	311 x 240 x 261	3,9	257,46/STK	860055

Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU

Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort. Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage. Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar. Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz. Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe. Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung. Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung. Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung. Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport. Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche.



Abmessungen: 669 x 748 x 334 mm
Arbeitshöhe: 334 mm; Schnitthöhe: 0 - 80 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 80 / 48 mm; Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 520 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 195 mm
Leerlaufdrehzahl: 4.200 /min; Schnittgeschwindigkeit: 56 m/s
Sägeblatt: 254 x 30 mm; Sägeblatt-Schwenkbereich: -1,5 - 46,5 °
Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1.500 W

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell TSU, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3425288	Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU	24,4	2,3 m	522,00/STK	860270

Führungsschiene FS 160

Zur geraden und sicheren Führung. Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen. Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche. Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung. Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör).



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis	RabGr.
3425501	Führungsschiene FS 160	160 cm	112,00/STK	860274

Handkreissäge KS 66 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör). Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss. Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss. 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar. Führungsschiene als Zubehör lieferbar.



Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 1.500 W / 840 W
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45: 66 / 47 mm
Sägeblatt: 190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 5.000 /min
Max.Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
Schwenkbereich von/bis: 0 / +47 °

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3422596	Handkreissäge KS 66 FS	4,9	4 m	226,00/STK	860270

Kappsägen-Untergestell KSU 251

Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge. Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand. Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte. Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller.

Gesamtlänge: 127 cm – 250 cm
Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm
Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3421140	Kappsägen-Untergestell KSU 251	23	275,00/STK	860290

Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401

Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf. Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt. Drehzahlregulierung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen. Zugfunktion für breite Werkstücke. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Optimale Spanabsaugung durch zweiten Ansaugpunkt direkt an der Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.



Abmessungen / Auflagefläche: 950 x 765 x 660 mm / 1.070 x 505 x 365 mm
Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 320/223 bzw. 120/76 mm
Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 320 x 120 mm bzw. 223 x 76 mm
Drehtellereinstellung links/rechts: 47/60°
Sägeblattneigung links/rechts: 46/46°
Sägeblatt: 315 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung: 2.200 W
Leerlaufdrehzahl: 3.100 - 4.100 /min
Drehzahl bei Nennlast: 4.100 /min
Schnittgeschwindigkeit: 51 - 68 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm, Maschinenständer KSU 401

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414419	Kappsäge KGS 315 Plus Set	27,2	1.348,00/STK	860270

Kappsäge KGS 305 M

Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt. Zugfunktion für breite Werkstücke. Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich.



Abmessungen / Auflagefläche: 850 x 515 x 615 mm / 340 x 775 mm
 Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 305/205 bzw. 105/67 mm
 Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 305 x 105 mm bzw. 205 x 67 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts: 47/47°
 Sägeblattneigung links/rechts: 47/2°
 Sägeblatt: 305 x 30 mm
 Nennaufnahmeleistung S1 100%/S6 20%: 1.600 W / 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl: 3.700 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 2.600 /min
 Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3354171	Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion	19,6	2 m	671,00/STK	860270

Kappsäge KGS 254 M

Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich. Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke. Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich.



Abmessungen / Auflagefläche: 790 x 515 x 515 mm / 340 x 775 mm
 Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 305/205 bzw. 92/47 mm
 Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 305 x 92 mm bzw. 205 x 47 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts: 47/47°
 Sägeblattneigung links/rechts: 47/2°
 Sägeblatt: 254 x 30 mm
 Nennaufnahmeleistung S1 100%/S6 20%: 1.450 W / 1.800 W
 Leerlaufdrehzahl: 4.500 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 3.150 /min
 Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3354169	Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion	16,3	2 m	414,00/STK	860270

Kappsäge KGS 216 M

Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich. Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke. Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich.



Abmessungen / Auflagefläche: 760 x 475 x 340 mm / 345 x 730 mm
 Max. Schnittbreite bzw. -tiefe 90°/45°: 305/205 bzw. 65/36 mm
 Schnittkapazität 90°/90° bzw. 45°/45°: 305 x 65 mm bzw. 205 x 36 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts: 47/47°
 Sägeblattneigung links/rechts: 47/2°
 Sägeblatt: 216 x 30 mm
 Nennaufnahmeleistung S1 100%/S6 20%: 1.200 W / 1.500 W
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 3.750 /min
 Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3354170	Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion	13,5	2 m	305,00/STK	860270

Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar.



Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 710 W / 470 W
Schnitttiefe Holz / NE-Metall / Stahlblech: 100 / 25 / 10 mm
Schwenkbereich von/bis: -45°/+45°
Pendelhubstufen: 4
Hubzahl bei Leerlauf: 1.000 - 3.100 /min
Sägeblatthub: 22 mm

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Kabellänge	Preis	RabGr.
3377013	710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick	2	4 m	182,00/STK	860270

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- 4-stufige PendelhubEinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führunggriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im Transportkoffer (824809-4)



Leistungsdaten:
Leistungsaufnahme: 720 W
Leerlaufdrehzahl: 800 / 2.800 U/min
Hubhöhe: 26 mm; Pendelhub: 4-stufig
Schnittleistung (Holz / Stahl/Alu): 135 / 10 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
1896455	Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ	STK	MM	271 x 73 x 187	2,6	240,79/STK	860050

Akku-Stichsäge DJV181RTJ

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Stufenlos regelbare Hubzahl; Werkzeugloser Blattwechsel
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- 4-stufiger Pendelhub; LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Fremdsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Im MAK PAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leistungsdaten:
Leerlaufdrehzahl: 800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe: 26 mm
Schnittleistung (Holz / Stahl/Alu): 135 / 10/20 mm
Akku: 18 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3410894	Akku-Stichsäge DJV181RTJ	STK	MM	298 x 77 x 189	2,6	602,46/STK	860050

Elektronik-Reciprosäge JR3051TK

Leistungsaufnahme: 1200 W
Hubzahl: 0 - 3000 min⁻¹
Hubhöhe: 30 mm
Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel



Mitgeliefertes Zubehör: 3 Stk. Reciprosägeblätter, Transportkoffer.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Maße	Gew. KG	Preis	RabGr.
3427764	Elektronik-Reciprosäge JR3051TK	STK	MM	447 x 97 x 176	3,3	199,13/STK	860055

Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1

230 V, hohe Schnittgeschwindigkeit, zwei gegenläufig arbeitende Blätter für rückschlagfreies Sägen, inkl. Sägeblattsatz Universal-Premium, vielseitig einsetzbar z.B. für Ziegel, Ytong, druckfeste Dämmstoffe, Holz



Aufnahmeleistung: 1.800 W
Schnittlänge: 480 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3401628	Eibenstock Doppelblattsäge EDB480	6,1	542,00/STK	850055
3401629	Sägeblattsatz für Doppelblattsäge		108,00/STK	850055

STIHL Benzin-Motorsäge MS 171

Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor, sparsamer 2-MIX-Motor.




Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3301735	Benzin-Motorsäge MS 171 PM3	STK	4,3	30	249,17/STK	860253
3340650	Benzin-Motorsäge MS 171 PM3	STK	4,3	35	257,50/STK	9999

STIHL Akku-Motorsäge MSA 70 C-B Set NEU

Set inkl. Akku AK 30 + Ladegerät AL 101

Durch den leistungsstarken, energieeffizienten EC-Motor und die serienmäßig mitgelieferte 30 cm Schneidgarnitur mit der STIHL 1/4" P Picco Micro 3 (PM3) Kette und der Führungsschiene STIHL Rollomatic E Mini erhalten Sie verlässlich ein sauberes Schnittbild.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3316936	Akku-Motorsäge MSA 70 C-B Set NEU	STK	2,9	30	357,50/STK	9999

STIHL Sägekette PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P, 1,3 mm

Rückschlagarme und vibrationsarme Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, robust und geringe Ratterneigung.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Treibglieddicke	Preis	RabGr.
3399170	Sägekette PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P, 1,3 mm	STK	1,3mm/.050"	23,17/STK	860250

Kombikanister Standard

mit UN Zulassung. Doppelbehälter für 5 Liter Kraftstoff / 3 Liter Sägekettenhaftöl




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt LIT	Farbe	Preis	RabGr.
3399192	Kombikanister Standard transparent	STK		transparent	29,92/STK	860259

STIHL Benzin-Motorsäge MS 231

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.



Leistung: 2,0 kW / 2,7 PS

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Schnittlänge CM	Preis	RabGr.
3399164	Benzin-Motorsäge MS 231	STK	4,8	35	490,83/STK	860253

STIHL Service Kit

Set bestehend aus je 1x Zündkerze, 1x Kraftstofffilter und 1x Luftfilter

Service Kit 7 - MS 170 (ab 2015), MS 180 (ab 2016)

Service Kit 15 - MS 231, MS 251



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3316935	Service Kit 15	STK	19,50/STK	9999
3316934	Service Kit 7	STK	11,83/STK	9999

BioPlus Sägekettöl

Besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. STIHL BioPlus wird im Boden in kürzester Zeit vollständig abgebaut, da es auf pflanzlicher Basis hergestellt wird (geprüft nach OECD 301 B).



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt LIT	Preis	RabGr.
3399190	BioPlus Sägekettöl	STK	1	9,92/STK	860259
3399191	BioPlus Sägekettöl	STK	5	34,92/STK	860259

Rührwerk EASY MIX SX60

Profi-2-Gang-Handrührwerk, 1600 Watt.

Für harten Dauereinsatz, robust, leistungsstark, handlich.
Stufenlose Drehzahlregulierung, speziell für zähe Materialien wie Putze, Kleber und Mörtel.

**Schuller
Ehklar**



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Drehzahl	Watt	Ø Rührer	Preis	RabGr.
427032039	Rührwerk EASY MIX SX60	STK	PCK	2,00	0 - 660	1600	140	365,83/STK	800322

Rührwerk MXT 14.1 S

- inklusive Wendelrührer 120 x 600 mm
- leichtes Profi-Rührwerk
- mit Elektronikschalter (stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren)
- für Fliesenleger, Trockenbauer und Maler
- zum Mischen von Fliesenkleber, Leim, Fertigputz, Farben etc. bis 30 kg

K[®]
Kaufmann
Bauwerkzeuge



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Watt	Preis	RabGr.
427501873	EIBENSTOCK Rührwerk MXT 14.1 S	STK	5,56	1.100	250,26/STK	800120

Handrührwerk Xo 1 R

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

Collomix



Leistung: 1150 Watt / 230 Volt~ / 5 A
Lastdrehzahl: - 640 min-1
Max. Ø Rührer: 120 mm
Mischmenge: bis 40 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: WK 120 HF / M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414570	Handrührwerk Xo1 R HF mit WK 120 HF	5,3	HEXAFIX	265,80/STK	860015
3414574	Handrührwerk Xo1 R M mit WK 120 M	5,3	M 14	265,80/STK	860015

Handrührwerk Xo 4 R

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

Collomix



Leistung: 1500 Watt / 230 Volt~ / 6,5 A
Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 420 min-1/- 590 min-1
Ø Rührer: 140 mm
Mischmenge: bis 65 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: WK 140 HF/M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414571	Handrührwerk Xo4 R HF mit WK 140 HF	6,3	HEXAFIX	461,80/STK	860020
3414575	Handrührwerk Xo4 R M mit WK 140 M	6,3	M 14	461,80/STK	860020

Handrührwerk Xo 6 R

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Im Set mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm. Made in Germany.

Collomix



Leistung: 1750 Watt / 230 Volt~ / 7,6 A
Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 400 min-1/- 560 min-1
Ø Rührer: 160 mm
Mischmenge: bis 90 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
Set-Rührertyp: MK 160 HF/M

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Anschluss	Preis	RabGr.
3414573	Handrührwerk Xo6 R HF mit MK 160 HF	6,8	HEXAFIX	542,30/STK	860015
3414577	Handrührwerk Xo6 R M mit MK 160 M	6,8	M 14	542,30/STK	860015

Handrührwerk Xo 55 R duo

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; stufenlose Drehzahlregulierung; Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung mit Schutztülle. Made in Germany.





Leistung: 1600 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl: - 450 min⁻¹
Ø Rührer gesamt: 210 mm
Mischmenge: bis 90 Liter
Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
Set-Rührertyp: MKD 140 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
3414579	Handrührwerk Xo 55 R duo	8,8	755,20/STK	860020

Rührer WK

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.

Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien.
Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Klebemörtel, etc.

Mischwirkung: von unten nach oben

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427000758	Rührer WK 70 S türkis	0,278	4-7	6-Kant	400 x 70 x 70	12,70/STK	860030
427000759	Rührer WK 90 S türkis	0,373	5-10	6-Kant	400 x 90 x 90	14,20/STK	860030
427013473	Rührer WK 90/500 S türkis	0,416	5-10	6-Kant	500 x 90 x 90	15,30/STK	860030
429500858	Rührer WK 120 S türkis	0,845	15-25	6-Kant	590 x 120 x 120	27,00/STK	860030
427009961	Rührer WK 120 HF türkis	1,113	15-25	HEXAFIX	590 x 120 x 120	32,30/STK	860030
427009962	Rührer WK 140 HF türkis	1,217	25-35	HEXAFIX	590 x 135 x 135	35,90/STK	860030
427012760	Rührer WK 120 M türkis	1,185	15-25	M 14	590 x 120 x 120	32,30/STK	860030
427013474	Rührer WK 140 M türkis	1,296	25-35	M 14	590 x 135 x 135	35,90/STK	860030

Rührer MK

Der Profi-Rührer MK - speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien.




Ideal für schwere und hochviskose (zähe) Materialien. Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxydharze, Wärmedämmputz, Beton, etc.

Mischwirkung: von unten nach oben

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427009958	Rührer MK 120 HF türkis	1,138	15-25	HEXAFIX	590 x 120 x 120	41,70/STK	860030
427009959	Rührer MK 140 HF türkis	1,258	20-40	HEXAFIX	590 x 135 x 135	44,40/STK	860030
427009960	Rührer MK 160 HF türkis	1,702	30-60	HEXAFIX	590 x 160 x 160	48,00/STK	860030
427000770	Rührer MK 120 M türkis	1,208	15-25	M 14	590 x 120 x 120	41,70/STK	860030
427000771	Rührer MK 140 M türkis	1,330	25-40	M 14	590 x 135 x 135	44,40/STK	860030
427000772	Rührer MK 160 M türkis	1,776	30-60	M 14	590 x 160 x 160	48,00/STK	860030

Rührer FM

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi.




Ideal für dünnflüssige Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, dünne Beschichtungen, etc.

Mischwirkung: von oben nach unten

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427010140	Rührer FM 60 S türkis	0,260	0-5	6-Kant	400 x 60 x 60	10,60/STK	860030
427031214	Rührer FM 80 S türkis	0,336	5-10	6-Kant	400 x 80 x 80	11,90/STK	860030
427007855	Rührer FM 100 S türkis	0,625	10-25	6-Kant	590 x 100 x 100	17,50/STK	860030
427010141	Rührer FM 100 M türkis	0,964	10-25	M 14	590 x 100 x 100	23,10/STK	9999
427017588	Rührer FM 120 HF türkis	1,017	20-30	HEXAFIX	590 x 120 x 120	26,70/STK	9999
427017586	Rührer FM 120 M türkis	1,091	20-30	M 14	590 x 120 x 120	29,40/STK	860030

Rührer MM

Der Rührquirl MM ist optimal zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg), an leichten, pulverigen Materialien. Die spezielle Rundstahlform ist besonders laufruhig und deshalb ideal für Bohrmaschinen. Durch Ringführung besonders eimerschonend.



Ideal für alle klebrigen und geschmeidigen Materialien. Besonders geeignet für Klebemörtel, Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, etc.

Mischwirkung von unten nach oben; günstig für schnell laufende Antriebsmaschinen wie Bohrmaschinen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427000773	Rührer MM 85 S türkis	0,346	5-10	6-Kant	400 x 85 x 85	13,80/STK	860030

Rührer DLX

Der Rührer DLX wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung.



Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien wie Nivelliermassen, flüssige Beschichtungen, etc.

Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Menge KG	Anschluss	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427014329	Rührer DLX 120 HF türkis	1,282	15-30	HEXAFIX	590 x 120 x 120	38,80/STK	860030
427012157	Rührer DLX 152 HF Türkis	1,581	30-50	HEXAFIX	590 x 150 x 150	54,60/STK	860030

Adapter

HEXAFIX®-Nachrüstadapter: Zum Anschluss eines HEXAFIX®-Rührers auf ein Handrührwerk mit M14 Gewinde.



Kombi-Adapter: Zur Umrüstung von HEXAFIX®-Handrührwerken auf M14 Gewinde.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427009964	HEXAFIX Kupplung	0,210	40 x 40 x 95	33,30/STK	860030
427012160	Kombi-Adapter	0,180	25 x 25 x 60	13,20/STK	860030

Mischeimer

30 Liter Mischeimer

Schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, hohe Festigkeit und Belastbarkeit, mit Metalltragebügel; ideal für Spachtelmassen, Nivelliermassen u.v.a.



Spezial-Mörteleimer 65 Liter

Schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffränder; für alle Materialien geeignet; für Collomatic-Maschinen (Zubehör auch für Rotationsmischer AOX-S und POX-S).

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Volumen	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002302	30 Liter Mischeimer	1,80	30 Liter	380 x 380 x 420	27,10/STK	860025
427012156	65 Liter Spezial-Mörtel-Kübel	2,50	65 Liter	580 x 580 x 330	31,50/STK	860015

Rotationsmischer AOX-S

Mit schnelllaufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer, für Mengen bis 40 Liter, zwei austauschbare Mischwerkzeuge (KR/DLX) für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien, für kleine bis mittlere Baustellen.



Details:

- Rand- und Bodenabstreifer, justierbar
- Sicherheitsabschaltung - sobald die Schutzhaube geöffnet wird, stoppt das Mischwerk
- Fahrbar

Der Vielseitige durch 2 austauschbare Mischwerkzeuge:

KR: geeignet für Mörtel, Estrich, Putz, Fliesenkleber, Spachtel, etc.

DLX: geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel, Ausgleichs- und Nivelliermassen, etc.

Technische Daten:

Größe Mischkübel: 65 Liter

Mischmenge: 40 Liter

Motorleistung Mischwerk / Drehteller: 1 kW / 0,55 kW

Spannung: 230 V / 50 Hz

Drehzahl Mischwerkzeug / Drehteller: 610 min⁻¹ / 18 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002304	Rotationsmischer AOX-S	51	600 x 820 x 870	2.393,50/STK	860010

Fließmassenmischer LevMix

Mobiles Mischgerät für dünnflüssige und fließende Materialien. Mischen, transportieren und ausgießen in einem Arbeitsgang – für schnelles und kostensparendes Arbeiten.



Je nach Sackgröße für 3 bis 4 Sack Material, mit hoch effektivem Mischwerkzeug zu einem optimalen Ergebnis; Kippvorrichtung; starker Antriebsmotor und Schnellwechselkupplung mit Schutzkappe; VLX-Mischwerkzeug; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; hohe Mobilität, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 75 Liter

Nutzmenge: 55 Liter / 3 Sack

Leistung Mischwerk: 1600 Watt / 230 V

Lastdrehzahl Mischwerk: 410 UpM

Mischwerkzeug: VLX 160 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428002303	Fließmassenmischer LevMix	42	1190 x 520 x 690 mm	2.312,00/STK	9999

Fliesenbohrer PREMIUM*** DDT

Vakuumgelötete Diamantbohrkronen für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar mit M14-Anschluss für Winkelschleifer und Adapter für Bohrmaschinen.

Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchsfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich. Anwendung auf Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

Fliesenbohrer-Set: Das TYROLIT Fliesenbohrset besteht aus universell einsetzbaren, vakuumgelöteten Diamantbohrkronen für höchsten Bohrkomfort. Für einfache Handhabung und Montage enthält das Set unterschiedliche Adapter, Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel sowie einen Zentrierbohrer für präzises Arbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
427034631	Fliesenbohrer	STK	MM	20	42,60/STK	860225
427034632	Fliesenbohrer	STK	MM	38	58,18/STK	860225
427034633	Fliesenbohrer	STK	MM	52	72,73/STK	860225
427034623	Fliesenbohrer	STK	MM	65	86,24/STK	860225
427034629	Fliesenbohrer	STK	MM	75	101,82/STK	860225
428005208	Fliesenbohrer-Set 8-teilig	SET	MM	20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75	433,26/STK	860225

Fliesenbohrer HOHLT DDTP 3

Maximaler Bohrkomfort, exaktes Bohren und universeller Einsatz- das Fliesenbohr-Sortiment von Tyrolit erfüllt alle Ansprüche zum exakten, ausbruchsfreien Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.

Die vakuumgelöteten Diamantbohrkronen eignen sich für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Marmorplatten und Naturstein.

Fliesenbohrer mit Paraffinfüllung für optimale Kühlung beim Trockenbohren.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Preis	RabGr.
3412791	Fliesenbohrer	STK	MM	5x67xHEX	21,82/STK	860225
3412792	Fliesenbohrer	STK	MM	6x67xHEX	24,94/STK	860225
3412793	Fliesenbohrer	STK	MM	8x80xHEX	31,17/STK	860225
3412794	Fliesenbohrer	STK	MM	10x80xHEX	34,29/STK	860225
3412795	Fliesenbohrer	STK	MM	12x80xHEX	39,48/STK	860225
3412796	Fliesenbohrer	STK	MM	14x80xHEX	42,60/STK	860225
3412822	Fliesenbohrer	STK	MM	6x35xM14	30,13/STK	860225
3412823	Fliesenbohrer	STK	MM	8x35xM14	32,21/STK	860225
3412824	Fliesenbohrer	STK	MM	10x35xM14	34,29/STK	860225
3412825	Fliesenbohrer	STK	MM	12x35xM14	36,37/STK	860225
3412797	Fliesenbohrerset	SET	MM	HEX Ø 5-14	150,66/STK	860225

ALPEN C Protector

Für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/ Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

- Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härte 9
- Punktgenaues Anbohren durch Zentrierspitze
- Ideal zum Trockenbohren
- Perfekter Halt durch einzigartigen Anti-slip Schaft



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	max. Umdreh.	Preis	RabGr.
3425596	ALPEN C Protector	MM	103	5	600 min-1	27,07/STK	875021
3425597	ALPEN C Protector	MM	105	6	600 min-1	27,07/STK	875021
3425598	ALPEN C Protector	MM	106	8	600 min-1	30,62/STK	875021
3425599	ALPEN C Protector	MM	107	10	400 min-1	33,87/STK	875021

ALPEN Sprint Master

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

DIN 338 RN, PLT



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002951	Sprint Master 1.0	STK	MM	34	1	4,03/STK	875001
428002952	Sprint Master 1.5	STK	MM	40	1,5	4,03/STK	875001
428002953	Sprint Master 2.0	STK	MM	49	2	4,03/STK	875001
428002954	Sprint Master 2.5	STK	MM	57	2,5	4,03/STK	875001
428002955	Sprint Master 3.0	STK	MM	61	3	4,03/STK	875001
428002956	Sprint Master 3.2	STK	MM	65	3,2	4,49/STK	875001
428002958	Sprint Master 3.5	STK	MM	70	3,5	3,63/STK	875001
428002959	Sprint Master 4.0	STK	MM	75	4	3,63/STK	875001
428002960	Sprint Master 4.2	STK	MM	75	4,2	3,83/STK	875001
428002961	Sprint Master 4.5	STK	MM	80	4,5	4,11/STK	875001
428002963	Sprint Master 5.0	STK	MM	86	5	4,47/STK	875001
428002964	Sprint Master 5.5	STK	MM	93	5,5	4,62/STK	875001
428002965	Sprint Master 6.0	STK	MM	93	6	5,32/STK	875001
428002966	Sprint Master 6.5	STK	MM	101	6,5	3,36/STK	875001
428002968	Sprint Master 7.0	STK	MM	109	7	3,72/STK	875001
428002970	Sprint Master 8.0	STK	MM	117	8	4,32/STK	875001
428002972	Sprint Master 9.0	STK	MM	125	9	4,92/STK	875001
428002974	Sprint Master 10.0	STK	MM	133	10	5,69/STK	875001
428002977	Sprint Master 11.0	STK	MM	142	11	6,99/STK	875001
428002979	Sprint Master 12.0	STK	MM	151	12	8,20/STK	875001
428002981	Sprint Master 13.0	STK	MM	151	13	8,85/STK	875001

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden (110-160 mm)

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



- Für armierten Beton
- 4 Vollhartmetallschneiden
- Dübellängenindikator

Den SDS-plus FORCE X gibt es auch in den Längen 260, 310 und 450.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
3415899	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 5.0	MM	110 x 50	5	7,99/STK	875086
3415900	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 5.5	MM	110 x 50	5,5	8,23/STK	875086
3415901	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 6.0	MM	110 x 50	6	7,81/STK	875086
3415902	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 7.0	MM	110 x 50	7	10,49/STK	875086
3415903	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 8.0	MM	110 x 50	8	9,12/STK	875086
3415904	SDS-plus FORCE X, PLT,110/050,Ø 10.0	MM	110 x 50	10	9,78/STK	9999
3415905	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 5.0	MM	160 x 100	5	8,68/STK	875086
3415906	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 5.5	MM	160 x 100	5,5	9,04/STK	875086
3415907	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 6.0	MM	160 x 100	6	8,62/STK	875086
3415908	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 6.5	MM	160 x 100	6,5	11,07/STK	875086
3415910	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 7.0	MM	160 x 100	7	11,40/STK	875086
3415912	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 8.0	MM	160 x 100	8	9,96/STK	875086
3415916	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 9.0	MM	160 x 100	9	12,54/STK	875086
3415919	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 10.0	MM	160 x 100	10	11,75/STK	875086
3415922	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 12.0	MM	160 x 100	12	14,15/STK	875086
3415924	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 14.0	MM	160 x 100	14	18,64/STK	875086
3415925	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 15.0	MM	160 x 100	15	26,36/STK	875086
3415926	SDS-plus FORCE X, PLT,160/100,Ø 16.0	MM	160 x 100	16	27,80/STK	875086

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden (210 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
3415928	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 5.0	MM	210 x 150	5	12,32/STK	875086
3415931	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 6.0	MM	210 x 150	6	11,50/STK	875086
3415935	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 6.5	MM	210 x 150	6,5	14,92/STK	875086
3415938	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 8.0	MM	210 x 150	8	11,80/STK	875086
3415941	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 10.0	MM	210 x 150	10	12,90/STK	875086
3415943	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 12.0	MM	210 x 150	12	16,46/STK	875086
3415946	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 14.0	MM	210 x 150	14	25,56/STK	875086
3415948	SDS-plus FORCE X, PLT,210/150,Ø 16.0	MM	210 x 150	16	31,65/STK	875086

ALPEN SDS-max Hammerbohrer

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme. Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.



- Leistungsstark
- Hart
- Präzise

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
427501134	SDS-max Hammerbohrer 340 x 200 12.0	MM	340 x 200	12	84,85/STK	875024
427501142	SDS-max Hammerbohrer 340 x 200 16.0	MM	340 x 200	16	105,80/STK	875024
427501137	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 20.0	MM	520 x 400	20	123,26/STK	875024
427501138	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 22.0	MM	520 x 400	22	129,38/STK	875024
427501139	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 25.0	MM	520 x 400	25	150,47/STK	875024
427501140	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 30.0	MM	520 x 400	30	179,62/STK	875024
427501144	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 32.0	MM	520 x 400	32	192,80/STK	875024
427501141	SDS-max Hammerbohrer 520 x 400 35.0	MM	520 x 400	35	206,63/STK	875024
427501135	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 14.0	MM	540 x 400	14	111,63/STK	875024
427501136	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 16.0	MM	540 x 400	16	118,52/STK	875024
427501143	SDS-max Hammerbohrer 540 x 400 18.0	MM	540 x 400	18	122,33/STK	875024

ALPEN SDS-max Meissel

Für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.



- Leistungsstark
- Hart

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Breite / Ø	Ausführung	Preis	RabGr.
427501150	SDS-max Breitmeissel 50 x 400	MM	400	50	breit	44,75/STK	875024
427501148	SDS-max Breitmeissel 75 x 300	MM	300	75	breit	57,91/STK	875024
427501146	SDS-max Flachmeissel 25 x 280	MM	280	25	flach	26,50/STK	875024
427501147	SDS-max Flachmeissel 25 x 400	MM	400	25	flach	30,33/STK	875024
427501149	SDS-max Hohlmeissel 26 x 300	MM	300	26	hohl	52,49/STK	875024
427501145	SDS-max Spitzmeissel 400	MM	400		spitz	30,33/STK	875024



ALPEN SDS-plus Meissel

Für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme.

- Leistungsstark
- Hart



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Ausführung	Preis	RabGr.
427501151	SDS+ Spitzmeissel 250	MM	250		spitz	23,52/STK	875024
427501152	SDS+ Flachmeissel 20 x 250	MM	250	20	flach	23,52/STK	875024
427501153	SDS+ Breitmeissel 40 x 250	MM	250	40	breit	32,66/STK	875024
427501154	SDS+ Hohlmeissel 22 x 250	MM	250	22	hohl	41,55/STK	875024
1828313	SDS+ Fliesenmeissel 50 x 250	MM	250	50	breit/gekröpft	41,55/STK	875024

SDS-plus Meissel



ALPEN CV Balkenbohrer 235

Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
427503794	CV Balkenbohrer 235	STK	MM	235	6	11,25/STK	875080
427503795	CV Balkenbohrer 235	STK	MM	235	8	12,06/STK	875080
427503796	CV Balkenbohrer 235	STK	MM	235	10	13,94/STK	875080
427503797	CV Balkenbohrer 235	STK	MM	235	12	15,46/STK	875080

ALPEN Profi Multicut

Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit SDS-plus Schaft

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stopp Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.

L260MM, PLT



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002992	PROFI MULTICUT 6	STK	MM	260	6	18,09/STK	875021
428002993	PROFI MULTICUT 8	STK	MM	260	8	22,77/STK	875021
428002994	PROFI MULTICUT 10	STK	MM	260	10	23,38/STK	875021
428002995	PROFI MULTICUT 12	STK	MM	260	12	27,50/STK	875021

ALPEN Maschinen Schalungsbohrer

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz u. ä.

- Bruchfest
- Scharfe Schneiden



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Durchmesser	Preis	RabGr.
427501077	CV-Schalungsbohrer 400 LG 8,0	MM	400	8	14,80/STK	875080
427501078	CV-Schalungsbohrer 400 LG 10,0	MM	400	10	15,90/STK	875080
427501079	CV-Schalungsbohrer 400 LG 12,0	MM	400	12	20,20/STK	875080
427501080	CV-Schalungsbohrer 400 LG 14,0	MM	400	14	24,41/STK	875080
427501103	CV-Schalungsbohrer 400 LG 16,0	MM	400	16	29,83/STK	875080
427501104	CV-Schalungsbohrer 400 LG 18,0	MM	400	18	38,24/STK	875080
427501105	CV-Schalungsbohrer 400 LG 20,0	MM	400	20	44,51/STK	875080
428002902	CV-Schalungsbohrer 400 LG 22,0	MM	400	22	58,38/STK	875080
428002903	CV-Schalungsbohrer 400 LG 24,0	MM	400	24	64,76/STK	875080
428002904	CV-Schalungsbohrer 600 LG 8,0	MM	600	8	16,06/STK	875080
427000161	CV-Schalungsbohrer 600 LG 10,0	MM	600	10	16,92/STK	875080
427000162	CV-Schalungsbohrer 600 LG 12,0	MM	600	12	21,60/STK	875080
427000163	CV-Schalungsbohrer 600 LG 14,0	MM	600	14	25,42/STK	875080
427000164	CV-Schalungsbohrer 600 LG 16,0	MM	600	16	30,69/STK	875080
427000165	CV-Schalungsbohrer 600 LG 18,0	MM	600	18	40,39/STK	875080
427000166	CV-Schalungsbohrer 600 LG 20,0	MM	600	20	47,78/STK	875080
427001885	CV-Schalungsbohrer 600 LG 22,0	MM	600	22	61,59/STK	875080
427001886	CV-Schalungsbohrer 600 LG 24,0	MM	600	24	71,24/STK	875080
427001887	CV-Schalungsbohrer 600 LG 26,0	MM	600	26	80,59/STK	875080
428002908	CV-Schalungsbohrer 600 LG 30,0	MM	600	30	100,97/STK	875080
428002905	CV-Schalungsbohrer 800 LG 10,0	MM	800	10	19,35/STK	875080
427001888	CV-Schalungsbohrer 800 LG 12,0	MM	800	12	27,94/STK	875080
428002906	CV-Schalungsbohrer 800 LG 14,0	MM	800	14	32,83/STK	875080
427001889	CV-Schalungsbohrer 800 LG 16,0	MM	800	16	37,58/STK	875080
428002907	CV-Schalungsbohrer 800 LG 18,0	MM	800	18	50,22/STK	9999
427001890	CV-Schalungsbohrer 800 LG 20,0	MM	800	20	54,08/STK	875080

ALPEN CV Schlangenbohrer Sets „Form Lewis“

Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.

- Punktgenaues Anbohren
- Scharfe Schneiden



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Länge	Inhalt Ø	Preis	RabGr.
3412939	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	235	6/8/10/12/14/16	46,66/STK	875029
3412940	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	460	12/14/16/18/20/22	81,66/STK	875029
3412941	Set Schlangenbohrer 6-tlg.	MM	600	12/14/16/18/20/22	149,99/STK	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Sprint Master KM 19

In Metallkassette, 19-tlg.,

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- Elastisch
- Schneller Bohrfortschritt
- Lange Lebensdauer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002944	HSS Sprint Master 1-10x0.5mm KM 19	STK	MM	1,0 - 10,0	26,66/SET	875029

ALPEN Spiralbohrer Set, HSS Sprint Master KM 25

In Metallkassette, 25-tlg.,

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- Elastisch
- Schneller Bohrfortschritt
- Lange Lebensdauer



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Durchmesser	Preis	RabGr.
428002945	HSS Sprint Master 1-13x0.5 mm KM 25	STK	MM	1,0 - 13,0	60,83/STK	875029

WERA Bit-Check 7 TX Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor 889/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 6 Bit-Torsion Bits für lange Lebensdauer. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube.

889/4/1 K (Bithalter Rapidaptor): 1x 1/4"x50
867/1 TORX® BDC [je 1x Bit]: TX 10x25 | TX 15x25 | TX 20x25 | TX 25x25 | TX 30x25 | TX 40x25



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
428002937	Bit-Check 7 TX Diamond 1	STK	6	46,27/STK	875028

WERA Bit-Check Wood 2

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskanttrieb. Zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Bits	Preis	RabGr.
3406602	Bit-Check Wood 2	STK	30	27,91/STK	875028

Spezialfett für Werkzeugeinsteckende

Für Einsteckenden von Hammerbohrern, Meißeln, Adaptern usw.; verringert Reib- und Verschleißwert; biologisch abbaubar (Tubeninhalt 100 ml). Hohe Alterungsfähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit, hohe Korrosionsschutzeigenschaften.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt	Preis	RabGr.
3429103	Spezialfett für Werkzeugeinsteckende	STK	100 ml	7,55/STK	860278

HM-Sägeblatt nagelfest

Zahnform:
Flach mit Fase, Dehnungsschlitz



Anwendung:
Schalhölzer- und Tafeln, Rund- und Kanthölzer mit Betonbeschlag und Nagelresten sowie Gasbeton etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427500483	HM-Sägeblatt nagelfest	MM	Z32	450 x 30	101,00/STK	850070

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl PREMIUM***

Dieses Hochleistungswerkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen, und bietet in den Standardbreiten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme. Dafür sorgen höchste Standzeit und Stabilität.



Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Röhren, Stäben und Vollmaterial.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3412798	Trennscheibe 41F A60Q-BFP	STK	MM	115 x 1,0 x 22,23	2,43/STK	860225
3412801	Trennscheibe 41F A60Q-BFP	STK	MM	125 x 1,0 x 22,23	2,82/STK	860225
3412815	Trennscheibe 41F A46Q-BFP	STK	MM	115 x 1,6 x 22,23	2,43/STK	9999
3412816	Trennscheibe 41F A46Q-BFP	STK	MM	125 x 1,6 x 22,23	2,85/STK	9999
427001708	Trennscheibe 2in1 A30Q-BFXA	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	2,82/STK	860225
427001709	Trennscheibe 2in1 A30Q-BFXA	STK	MM	230 x 2,5 x 22,23	5,67/STK	860225

Trennscheibe für Stahl STANDARD**

Dieses Werkzeug bietet nicht nur eine wirtschaftliche Lösung für Ihre tägliche Arbeit, sondern auch den von Tyrolit gewohnten Sicherheitsstandard. Dafür sorgen eine sehr gute Standzeit und Stabilität der STANDARD** Trennscheibe.



Geeignet ist dieses Werkzeug vor allem zum Trennen von Vollmaterial.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427014425	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	2,01/STK	9999
427010114	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	2,15/STK	9999
427010115	Trennscheibe A30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	3,34/STK	9999

Trennscheibe für Gestein STANDARD**

Diese STANDARD** Trennscheibe bietet durch ihre sehr gute Schnittigkeit kraftreduziertes Arbeiten.

Beim Einsatz auf Gesteinsmaterialien überzeugt die Scheibe durch saubere Schnittkanten und gute Schnittqualität. Dadurch entstehen keine unnötigen Nacharbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427014411	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	1,97/STK	860225
427014412	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	2,16/STK	860225
427014413	Trennscheibe C30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	3,34/STK	860225

Trennscheibe für Inox BASIC*

Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten und zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl. Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit. Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3412811	Trennscheibe 41C A60R-BFB	STK	MM	115 x 1,0 x 22,23	1,13/STK	860225
3412812	Trennscheibe 41C A60R-BFB	STK	MM	125 x 1,0 x 22,23	1,28/STK	860225

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl BASIC*

Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen. Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Die im BASIC* Sortiment enthaltene 1,6 mm Trennscheibe eignet sich vor allem für schnelles, komfortables und gratarmes Arbeiten. Die 2,0 bis 3,0 mm starken Scheiben haben eine hohe Lebensdauer und sind universell einsetzbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427001722	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	115 x 2,5 x 22,23	1,26/STK	860225
427001723	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	125 x 2,5 x 22,23	1,38/STK	860225
427001725	Trennscheibe 2in1 A30-BF	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	2,75/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCU*** 4 in 1

Maximale Leistung durch TGD-Technologie auf universellen Baumaterialien wie Beton, Natursteine, Ziegel, Porenbeton.

Das Trockenschnitt-Sägeblatt DCU*** 4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungswerten sowohl beim Trennen von Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien als auch von Stahl. Konstant schnelle Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3424617	Diamantsäge C3W	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	172,47/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCH*** Granit

Maximale Leistung durch TGD-Technologie für Granit.

Extreme Schnittigkeit, Lebensdauer und Laufruhe. Die perfekt für die Anwendung optimierten Segmente schaffen sehr saubere, ausbruchfreie Kanten und sorgen für ein perfektes Ergebnis.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3424622	Diamantsäge C3W	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	172,47/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Premium DCU***-FC

Maximale Leistung und Lebensdauer. Diese Trennscheibe zeichnet sich durch ein optimiertes Bindungssystem, sowie die Verwendung höchster Diamantqualität aus.

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427014419	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	115 x 2 x 22,23	57,15/STK	860225
427014404	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	125 x 2 x 22,23	61,30/STK	860225
427014410	Trennscheibe C6R	STK	MM	Fast Cut 4in1	230 x 2,4 x 22,23	138,19/STK	860225

Diamant-Trockenschnittsäge Premium DCH***-FC

Mit der DCH***-FC von TYROLIT kann der Anwender Trennarbeiten ohne große Kraftanstrengung, maßgenau und in kurzer Zeit durchführen. Die DCH***-FC ist eine superdünne Diamant-Trennscheibe mit 1,2 bzw. 1,9 mm Segmentstärke. Sie zeichnet sich aus durch extreme Schnitffreudigkeit, geringere Staubbelastung sowie optimale Laufruhe.



Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, Porphyr, Gehwegplatten, harter Kalkstein etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427034188	Diamantsäge C3	STK	MM	FastCut	115 x 1,2 x 22,23	48,83/STK	860225
427034189	Diamantsäge C3	STK	MM	FastCut	125 x 1,2 x 22,23	55,07/STK	860225
427014437	Diamantsäge C3W	STK	MM	FastCut	230 x 1,9 x 22,23	118,45/STK	860225

Fliesensäge Premium DCT***

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften.

Bearbeitbare Materialien: keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Terrazzo-Platten.

Bohrung 22,23 mm für den Winkelschleifer

Bohrung 35 mm für Tischsägen - mit Reduzierring auf 30 - 25,4 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427032471	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	115 x 1,2 x 22,23	44,68/STK	860225
427032472	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	125 x 1,2 x 22,23	46,76/STK	860225
427032468	Fliesensäge 1A1R	STK	MM	230 x 1,3 x 22,23	93,51/STK	860225
427032466	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	180 x 1,4 x 35	69,61/STK	860225
428001701	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	200 x 1,6 x 35	89,35/STK	860225
427034190	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	250 x 1,6 x 35	125,72/STK	860225
427034699	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	300 x 2 x 35	156,89/STK	860225
427034700	Fliesensäge 1A1R*	STK	MM	350 x 2,4 x 35	219,23/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Standard DCU**-FC

Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz und für professionelle Anwendungen. Überzeugende Leistung und Lebensdauer.

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
3332892	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	115 x 2 x 22,23	29,09/STK	860225
3332893	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	125 x 2 x 22,23	33,25/STK	860225
3332895	Trennscheibe C3R	STK	MM	FastCut	230 x 2,4 x 22,23	62,34/STK	860225

Diamant-Trennscheibe BASIC DCU*

TYROLIT bietet lasergeschweißte, wie auch direkt gesinterte Trockenschnittsägen entsprechend den höchsten Qualitäts- wie auch Sicherheitsstandards an.

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3332900	Trennscheibe C3	STK	MM	115 x 2 x 22,23	15,27/STK	860225
3332901	Trennscheibe C3	STK	MM	125 x 2,6 x 22,23	16,42/STK	860225
3332902	Trennscheibe C3	STK	MM	230 x 2,6 x 22,23	39,48/STK	860225

Diamant-Trennscheibe Premium TSU*** für Tischmaschinen

Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.

TYROLIT Tischsägeblätter überzeugen durch eine ausgezeichnete Schnittleistung und eine lange Lebensdauer.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
428001744	Trennscheibe C2GW* geräuschgedämpft	STK	MM	350 x 2,8 x 35	209,88/STK	9999
428001745	Trennscheibe C1GW geräuschgedämpft	STK	MM	700 x 3,9 x 60/55	604,70/STK	9999
428001743	Trennscheibe C2W*	STK	MM	250 x 2,2 x 35	95,59/STK	860225
428001706	Trennscheibe C2W*	STK	MM	300 x 2,4 x 35	122,60/STK	860225
428001707	Trennscheibe C2W*	STK	MM	350 x 2,8 x 35	162,08/STK	860225
428001708	Trennscheibe C2W*	STK	MM	400 x 3,2 x 35	206,76/STK	860225
428001742	Trennscheibe C1W*	STK	MM	450 x 3,2 x 35	219,23/STK	9999
428001710	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	650 x 3,9 x 60	305,47/STK	860225
428001711	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	700 x 3,9 x 60	347,03/STK	860225
428001712	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	900 x 4,8 x 60	592,23/STK	9999
428005210	Diamantkreissäge C1**	STK	MM	1000 x 4,8 x 60	722,11/STK	9999

* mit Reduzierring auf 30 - 25,4 mm

** mit Reduzierring auf 55 mm

Schleiftöpfe Premium***

Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten.

Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfassen und Vorschleifen von Kunststein und Terrazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427001758	Schleiftopf 11ZB 1C16L4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	30,93/STK	860225
427001759	Schleiftopf 11ZB 1C24L4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	30,93/STK	860225
427001760	Schleiftopf 11ZB 1C60J4B2	STK	MM	110/90 x 55 x M14	30,93/STK	860225

Diamant-Schleifteller DGU**

(doppelreihig, einreihig und Turbo)

TYROLIT Diamant-Schleifteller ermöglichen schnelle und akkurate Oberflächenbearbeitung von Beton, Gestein und Estrich. Hohe Abtragsleistungen und Standzeit stehen neben dem universellen Einsatzspektrum bei TYROLIT Diamant-Schleiftellern im Vordergrund.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Ausführung	Abmessung	Preis	RabGr.
427014431	Schleifteller STS-S	STK	MM	einreihig	100 x 18 x 22,23	61,30/STK	860225
427014422	Schleifteller STS-D	STK	MM	doppelreihig	125 x 18 x 22,23	134,03/STK	860225
427034153	Schleifteller STS-T	STK	MM	turbo	125 x 20 x 22,23	108,06/STK	860225
427014420	Schleifteller STS-T	STK	MM	turbo	180 x 32 x 22,23	148,58/STK	860225
428005209	Schleifteller STHD-Premium	STK	MM	ausgeschäumt	110 x 18 x M14	196,37/STK	9999

Diamant-Schleifteller STS

Bearbeitbare Materialien: Beton und allgemeine Baumaterialien. Details: Schleifteller mit L Segment, mit besonders großen Löchern für bessere Absaugung, für den universellen Einsatz.

Fast Cut Version – sehr hohe Abtragsleistung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3414742	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	115 x 20,5 x 22,23	55,07/STK	860225
3414743	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	125 x 20,5 x 22,23	60,26/STK	860225
3414741	Schleifteller STS-LS DGUS1-FC	STK	MM	180 x 30,0 x 22,23	91,43/STK	860225

Dachdeckerscheibe Premium DCU***-FC

Die TYROLIT Dachdeckerscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement. Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
428001749	Dachdeckerscheibe Premium DCU***-FC	STK	MM	230 x 2,4 x 22,23	72,73/STK	860225

Tyrolit All-Cut

Die CUT-ALL Diamanttrennscheibe ist der neue Alleskönner im TYROLIT Sortiment. Das robuste Sägeblatt eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze. Das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3427549	Tyrolit All-Cut	STK	MM	115 x 2,8 x 22,23	52,99/STK	860225
3427550	Tyrolit All-Cut	STK	MM	125 x 3,0 x 22,23	59,22/STK	860225
3427551	Tyrolit All-Cut	STK	MM	230 x 3,0 x 22,23	102,86/STK	860225
3427552	Tyrolit All-Cut	STK	MM	350 x 4,1 x 20,00	302,35/STK	9999
3427553	Tyrolit All-Cut	STK	MM	350 x 4,1 x 25,40	302,35/STK	9999

Trennscheibe Inox 10er Set

Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten und zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl. Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit. Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
427032470	Trennscheibe Inox 10er Set	STK	MM	125 x 1,0 x 22,23	12,01/STK	860225

Trennscheiben 2in1 für Stahl und Edelstahl

- hohe Leistung bei reduziertem Werkzeugverschleiß
- superdünn, für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- geringe Belastung des Werkstücks und kurze Trennzeiten
- reduzierte Arbeitszeiten, da keine Nacharbeiten (Säubern, Entgraten,...) erforderlich sind
- Geräusch- und Vibrationsdämpfung, kein Rückschlag, keine Klemmeigung, 30% weniger Trennstaubentwicklung



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3367489	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	115 x 1,0 x 22,23	2,00/STK	9999
3376857	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	125 x 1,0 x 22,23	2,27/STK	9999
3367490	Trennscheibe Stahl und Edelstahl	MM	230 x 1,9 x 22,23	4,53/STK	9999

Diamant- und Trockenschnittsäge 4in1



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Abmessung	Preis	RabGr.
3376858	Diamant- und Trockenschnittsäge C3W DCUP2	MM	230 x 2,4 x 22,23	138,74/STK	9999



BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.



Wir bauen auf Menschen



Lust auf einen Job oder einen Ausbildungsplatz mit Abwechslung, Spaß und Karriere­möglichkeiten? Kommen Sie in unser Team!

Unser Angebot:

- ▶ Mitarbeiter*innenkarte für vergünstigte Einkäufe
- ▶ Regelmäßige fachliche & persönliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- ▶ Kooperation mit Firmenradl.at
- ▶ Firmenparkplatz
- ▶ 38,5 Stundenwoche bei Vollzeit­­tätigkeit laut Kollektivvertrag

Lust, die Leidenschaft mit uns zu teilen.

WH-JOB

Mit Service & Qualität betreuen wir als WH-Team unsere Kund*innen in unseren Baumärkten & Baustoffniederlassungen



Als Familienunternehmen möchten wir zusammen wachsen, beraten, helfen, lernen, gestalten & lachen. Unsere offenen Stellen finden Sie hier:

www.meinewhkarriere.com

BAUMASCHINEN



5



BETONMISCHER	212
KOMPRESSOREN	215
SÄGEN UND FUGENSCHNEIDER	218
HEIZGERÄTE UND LUFTENTFEUCHTER	222
HOCHDRUCKREINIGER UND NASS-/TROCKENSAUGER	223
PUMPEN	227
STROMERZEUGER	229

Betonmischer Comet 130

verschweißte Konstruktion
wartungsfreier Zahnkranz
Elastikräder Ø 240 mm
mit Handrad

Abmessung: 1200 x 680 x 1300 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427503830	Betonmischer Comet 130	50,00	KG	130 ltr.	230	483,00/STK	850055
427503831	Betonmischer Comet 130	50,00	KG	130 ltr.	400	483,00/STK	850055

Betonmischer Profi 145

verschweißte Konstruktion
wartungsfreier Zahnkranz
Elastikräder Ø 240 mm
mit Handrad

Abmessung: 1260 x 680 x 1320 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427500420	Betonmischer Profi 145	54,00	KG	145 ltr.	230	664,00/STK	850055
427500421	Betonmischer Profi 145	54,00	KG	145 ltr.	400	664,00/STK	850055

Tellerzwangsmischer Compact 100

2300 Watt

3-fach Rührwerk
groß dimensionierte Transporträder (Vollgummiräder Ø 330 mm)
Wiederanlaufsicherung

Rührwerk N = 42 min-1
Abmessung: 1190 x 690 x 720 mm

ATIKA



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Füll- menge	Volt	Preis	RabGr.
427500433	Tellerzwangsmischer Compact 100	80,00	KG	100 Ltr.	230	2.486,00/STK	850055

Tellerzwangsmischer TMX 1000

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von körnigem, stumpf bis plastischen Material, ideal für abgepackte Sackware. Niedrige Bauart für einfache Bedienung und Reinigung; kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber; mit Aufreißleiste, zusätzlichen Rollen für das einfache Verladen, Transportösen und Anschlussstutzen für Staubabsaugung.

Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 100 Ltr.
max. Nutzvolumen: 80 Ltr.
Leistung Mischwerk: 2,0 kW
Spannung: 230 V / 50 Hz
Drehzahl Mischwerk: 33 min⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht: 625 mm
Geräuschemission: 86 db(A)
Schutzart: IP 44



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3402355	Tellerzwangsmischer TMX 1000	MM	131	840 x 755 x 1170	2.143,30/STK	860010

Tellerzwangsmischer TMX 1500

Selbsttätig arbeitender großvolumiger Mischer für die Verarbeitung von körnig gefüllten bis plastischen Materialien in größere Mengen oder voluminöse Mischungen. Einfache und sichere Bedienung; Auswurfschacht zum Ausziehen für eine leichte Reinigung; intensiv und kraftvoll in der Mischung, mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber; Abrüttelvorrichtung zur Vermeidung von Materialstaus; mit Aufreißleiste, zusätzlichen Rollen für das einfache Verladen, Transportösen und Anschlussstutzen für Staubabsaugung.

Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton, Trockenschüttungen, uvm.

Technische Daten:

Größe Mischbehälter: 150 Ltr.
max. Nutzvolumen: 120 Ltr.
Leistung Mischwerk: 2,8 kW
Spannung / Frequenz / Strom: 230 V / 50 Hz / 12,5 A
Drehzahl Mischwerk: 30 min⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht: 625 mm
Geräuschemission: 85 db(A)
Schutzart: IP 44



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Gew. KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3413372	Tellerzwangsmischer TMX 1500	MM	138	840 x 755 x 1260	2.560,30/STK	860010

Tellerzwangsmischer LZ 100

- kompakter und handlicher Mischer mit großer Leistung
- mühelos zu fahren, passt durch jede normale Tür – direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar
- zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mörtel, Beton, Kleber, Gips, etc.
- Abmessungen: 720 x 690 x 1190 mm
- Wechselstrommotor: 230 V- 50 Hz
- Aufnahmeleistung P1 / Abgabeleistung P2: 2000 W / 1500 W
- max. Füllmenge (Trommelvolumen): 100 Liter (Nennfüllmenge: 80 Liter)
- Drehzahl Rührwerk: 42 min-1
- Abmessung Boden – Unterkante Auswurf: 630 mm
- Schallleistungspegel LWA: 95,0 dB(A)



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Füll-menge	Volt	Preis	RabGr.
3411543	Tellerzwangsmischer LZ 100	119,00	KG	80 ltr.	230	1.949,17/STK	850010

Betonmischer Lescha SM 145

- Trommelfüllung 140 ltr.
- Bruchsicherer Gußzahnkranz mit patentierter Befestigung
- Dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Handrad mit Multi-Rast-System
- Kunststoffräder 240 mm
- CE-/TÜV-/GS-Zeichen
- Strahlwasserschutz IP45

Lieferbar mit 230 oder 400 V.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge-wicht	Eht.	Füll-menge	Volt	Preis	RabGr.
427500190	Betonmischer SM 145	63,00	KG	140 ltr.	230	832,50/STK	850020
427500191	Betonmischer SM 145	63,00	KG	140 ltr.	400	832,50/STK	850020

Kompressor Airpower 190/08/6

- Ölfreier 1-Zylinder Kolbekompressor
- Riemenantrieb

Ausstattung: Tragegriff, 1 Kesseldruckmanometer, Druckminderer, 1 Druckluftkupplung, Sicherheitsventil und Kondensatablassventil, Integrierter Druckschalter, Ablagefach, 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter

Technische Daten:

Netzspannung / Frequenz / Motorleistung (P1) / Betriebsart: 230 V / 50 Hz / 1,1 kW / S3 25%
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 3400 1/min
Ansaugleistung / Abgabeleistung: 190 / 145 l/min
Max. Druck: 8 bar
Zylinder: 1



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
1985047	Kompressor Airpower 190/08/6	STK	11,4	6 l	340 x 310 x 335 mm	165,83/STK	9999

Kompressor Basic 250-50W

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen. Ölschmierter Kolbenverdichter. Für Einphasen-Wechselstrom. Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer. Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Gummierete, stabile Räder für den mobilen Einsatz. Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks. Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung. 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung.



Ansaugleistung/Füllleistung: 200 l/min / 110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 95 l/min
Max. Druck: 8 bar
Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
Max. Drehzahl: 2.850 /min

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
3350405	Kompressor Basic 250-50W	STK	32	50 l	780 x 400 x 625 mm	224,17/STK	860270

Kompressor Mega 350-50W

Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz. Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf. Ölschmierter Kolbenverdichter. Für Einphasen-Wechselstrom. Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer. Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil. Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Gummierete, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz. 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung.



Ansaugleistung/Füllleistung: 320 l/min / 250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 220 l/min
Max. Druck: 10 bar
Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW
Max. Drehzahl: 1.350 /min

Lieferumfang: 2 Universal-Kupplungen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Kesselinhalt	Maße LxBxH	Preis	RabGr.
3351004	Kompressor Mega 350-50W	STK	52	50 l	880 x 490 x 780 mm	735,00/STK	860270

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4

Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch. Blaspistole mit leichtem, robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher und stufenlos einstellbaren Rund- und Breitstrahl. Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Befüllen von Reifen. Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und Nippel.



Lieferumfang: Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole, PA-Spiralschlauch (4,9 m), EURO Stecknippel 1/4"

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3350408	Druckluft-Werkzeugset LPZ 4	STK	55,00/SET	860270

Atika Baukreissäge BTU 450

400 V, 3,5 kW, HM-Sägeblatt Ø 450 mm
klappbare Tischverlängerung
Längs- und Queranschlag

ATIKA

mit Hartmetall-Sägeblatt 450 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Schnitthöhe	Preis	RabGr.
427018820	Baukreissäge BTU 450	MM	150	1.160,00/STK	850055



Bandsäge CB 511

Inkl. Sägeband.

Die Bandsäge CB511 von Norton Clipper ermöglicht den schnellen und einfachen Schnitt auch durch große Leichtbau-Steine bei einem Standard Stromanschluß von 230 Volt.

Automatische Bandabschaltung am Schnittende. Trockenschnitt mit minimaler Staubeentwicklung. Einfach in der Handhabung. Galvanisierter und klappbarer Schneidstisch. Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder. Leistungsstarker 1,85 kW Motor, welcher zusätzlich durch eine Verkleidung geschützt ist.

Vorteile: Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis. Keine Wasserzuführung notwendig. Geringer Wartungsaufwand. Platzeinsparung beim Transport und Lagerung. Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand. Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt, dadurch erhöht sich die Standzeit der Maschine.

Technische Daten:

Sicherung / Generator: 16 A / 3 kVa

Max. Schnitthöhe: 508 mm

Max. Schnittlänge: 660 mm

Max. Schnittbreite: 420 mm

Abmessungen Schneidstisch: 710 x 1060 mm

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel: 93,3 dB (A) / 80 dB (A)

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
428002702	Mauersteinbandsäge CB 511	1,85 kW / 2,5 PS	203	1050 x 900 x 1840	4.290,00/STK	850080

Tischsäge CGW

Ideal zum sicheren und einfachen Schneiden keramischer Platten sowie sämtlicher allgemeinen Baumaterialien.

Schneidtisch mit patentierten schrägstehenden Laufrollen für eine präzise Führung und exakte Schnitte. Variable Winkelschnittführung mit Gradskala zum Schneiden in jedem Winkel. Gefederter Schneidkopf in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff für stoßfreies Schneiden mit einem optimalen Schneiddruck.



Technische Daten:

Inkl. 1x Diamantscheibe Pro Universal Laser Ø 350 mm
Netzspannung: 230 V
Motorleistung: 2.200 Watt
Sicherung / Generator: 16 A / 6 kVa
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme: Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe/-länge/-höhe: 110 / 560 / 200 mm
Abmessungen Schneidtisch: 440 x 340 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2.800 min⁻¹
Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel: 92 dB (A) / 80 dB (A)

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung [W]	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
427031195	Tischsäge CGW	2.200	66	980 x 600 x 550	1.120,00/STK	9999

Tischsäge CM42

Leistungsstarke Profi-Tischsäge inklusive lärmgedämpfter Premium-Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio Ø 350 mm.

Extra großer Auflagetisch, längere und verstärkte Rahmenkonstruktion. Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung, überarbeitete und bedienerfreundliche Handgriffe für eine bessere Kraftübertragung und eine verbesserte Ergonomie. Einklappbare Füße mit einstellbarem Knebelgriff und Transporträder für einfachen Aufbau und Transport der Maschine. Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche, schrägstehenden Laufrollen und Transportsicherung. Variable Winkelschnittführung mit Gradskala. Platten im Format 60 x 60 cm können in 30 cm große Hälften geteilt werden - ideal zum Trennen aller allgemeinen Baumaterialien und großformatiger Platten.



Technische Daten:

Netzspannung/Motorleistung: 230 V/ 2,2 kW (3 PS)
Sicherung/Generator: 16 A/ 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø 400 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe/-länge/-höhe: 135 / 780 / 200 mm
Abmessungen Schneidtisch: 500 x 540 mm
Drehzahl Schneidwelle: 2800 min⁻¹

Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3413228	Tischsäge CM42	2,2 kW / 3 PS	90	1187 x 620 x 1360	915,83/STK	9999



Tischsäge CGW



Tischsäge CM42

Inkl. Premium-Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio

Tischsäge Norton Clipper CM 352

Leichte, transportable Tischsäge mit Schwenkkopf und großer Schnittlänge zur Bearbeitung großer Gehwegplatten bis 60 x 60 cm.

- Inklusive 1x Norton Clipper Pro Universal Laser Ø350 mm Diamantscheibe
- Schwenkbarer Kopf, einstellbar auf die Schnitttiefe
 - Extra breiter Auflagetisch 60 x 60 cm mit Antirutsch-Oberfläche
 - Robuste und leicht herausnehmbare Wasserwanne
 - Ideal zum Trennen großformatiger Platten
 - Mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen für einen schnellen und einfachen Transport

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe: 110 mm
 Max. Schnittlänge: 700 mm
 Max. Materialhöhe: 150 mm
 Abmessungen Schneid Tisch: 600 x 600 mm
 Neigbarer Kopf: 0 bis 45°
 Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme: Ø350x25,4 mm
 Netzspannung: 230 V



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
3427739	Tischsäge Norton Clipper CM 352	2,2 kW / 3 PS	69	1146 x 815 x 1270	1.220,00/STK	850080

Blocksteinsäge JUMBO 900

Die Norton Clipper JUMBO 900 ist die Marktreferenz für Großblocksägen. Ideal für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder in Industriestandorten – robust, leistungsstark und ausgereift.

Eigenschaften: Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht, zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet. Beweglicher Schneidkopf, Tiefeneinstellung.

Vorteile: Einfach zu bewegen, sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens, präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt sowie gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung.

Technische Daten:

Netzspannung: 400 V
 Sicherung/Generator: 32 A / 19 kVA
 Max. Blattdurchmesser x Aufnahme: Ø 900 x 60 mm
 Max. Schnitttiefe: 370 mm
 Max. Schnittlänge: 720 mm
 Max. Materialhöhe: 440 mm
 Abmessungen Schneid Tisch: 720 x 800 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Gewicht KG	L x B x H mm	Preis	RabGr.
427012234	Blocksteinsäge JUMBO 900	7,5 kW / 10 PS	360	2000 x 1080 x 1700	4.300,00/STK	850080



Steintrennsäge TBE400

Die Tischsäge TBE400 bietet ein kompromissloses Preis-Leistungs-Verhältnis bei hoher Flexibilität durch zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Ein solider Säge Tisch mit rutschfester Auflage garantiert saubere Schnitte. Der schwenkbare Sägekopf ermöglicht die einfache Durchführung von Gehrungsschnitten. Transporträder sowie klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
3418932	Steintrennsäge TBE400	STK	86	1210 x 655 x 1285	1.408,88/STK	860230

Hydrostress-Tischsäge TME 700 P***

- Höchste Stabilität und Belastbarkeit durch verwindungssteifes Stahlchassis
- Saubere Schnitte dank präziser Säge Tischführung aus rostfreiem Edelstahl
- Permanente Werkzeugkühlung durch verschmutzungssicher platzierte Wasserpumpe
- Problemloser, sicherer Transport dank zentralem Kranhaken und Gabelstaplerführungen
- Simple Positionierung der Maschine am Einsatzort mittels baustellentauglicher Lenkrolle
- Schnelle und einfache Blattmontage durch intelligente Blattschutzkonstruktion
- Einfachste Reinigung dank herausziehbarer, robuster Wasserwanne
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus-Schalters
- Präzise Gehrungsschnitte dank Gehrungsanschlag, Winkelschnitte durch Winkelanschlag



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 270 mm (stufenlos einstellbar) / 700 mm

Schnittlänge: 600 mm

Sägeblatt Drehzahl / -aufnahme Ø: 1400 1/min / 60 mm

Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 120 mm

Antrieb/Motor: Elektro 5,5 kW

Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428005212	Hydrostress-Tischsäge TME 700 P	STK	215	1470 x 910 x 1350	5.316,56/STK	9999



TYROLIT Steintrennsäge TBE400



TYROLIT Hydrostress-Tischsäge TME 700 P***

Hydrostress-Tischsäge TME 1000 P***

- Höchste Stabilität und Belastbarkeit durch verwindungssteifes Stahlchassis
- Saubere Schnitte dank präziser Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl
- Permanente Werkzeugkühlung durch verschmutzungssicher platzierte Wasserpumpe
- Minimierung von Servicearbeiten durch wartungsarmen Sägeblattantrieb über ein Getriebe
- Problemloser, sicherer Transport dank zentralem Kranhaken und Gabelstaplerführungen
- Simple Positionierung der Maschine am Einsatzort mittels baustellentauglicher Lenkrolle
- Schnelle und einfache Blattmontage durch intelligente Blattschutzkonstruktion
- Einfachste Reinigung dank herausziehbarer, robuster Wasserwanne aus Kunststoff
- Maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus Schalters
- Präzise Gehrungsschnitte mittels Gehrungsanschlag, Winkelschnitte durch Winkelanschlag



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 380 mm (stufenlos einstellbar) / 1000 mm

Schnittlänge: 660 mm

Sägeblattdrehzahl / -aufnahme Ø: 910 1/min / 60 mm

Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 120 mm

Antrieb/Motor: Elektro 7,5 kW

Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
428005211	Hydrostress-Tischsäge TME1000 P	STK	324	1800 x 1030 x 1500	6.655,83/STK	860230

Fugenschneider FSG 513*** mit Wassertank-Kit

- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Einfache Handhabung aufgrund ergonomisch angeordneter Bedienelemente
- Hohe Belastbarkeit und Vibrationsreduktion dank äußerst robustem, hochwertigen Chassis
- Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Problemloser und sicherer Transport mittels ausbalanciertem Transporthaken
- Optimale Werkzeugkühlung über bewährte Wasserzuführung, 25 l Wassertank
- Präzise Schnittführung durch serienmäßigen Schnittzeiger
- Maximale Sicherheit durch zentral platzierten Not-Aus Schalter und integrierter Bremse
- Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel mit Anzeige



Technische Daten:

Max. Schnitttiefe / Sägeblatt-Ø: 170 mm / 450 mm

Sägeblattdrehzahl / -aufnahme Ø: 2600 1/min / 25,4 mm

Mitnehmer / Teilkreis Ø: 11,5 mm / 57,4 mm

Antrieb/Motor: Benzin Honda 8,2 kW 11 PS (mit Zyklonfilter)

Kraftstoff: Bleifrei 6,1 l

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG	L x B x H MM	Preis	RabGr.
427031075	Fugenschneider FSG 513 mit Wassertank	STK	113	1136 x 578 x 1016	3.831,83/STK	9999



TYROLIT Hydrostress-Tischsäge TME 1000 P***



TYROLIT Fugenschneider FSG 513***

Gasheizer

- UNI EN 1596:2008
- Sicherheitsthermostat, Thermofühler
- LPG Brenner
- 230 Volt

Ausführung „M“ - manuelle Zündung

- mit Piezzozünder

Ausführung „A“ - automatische Zündung

- geeignet für den Anschluss eines Raumthermostats
- mit Flammenkontrolle



Art-Nr.	Bezeichnung	Leistung kW	m³/h	Gew. KG	LxBxH mm	Preis	RabGr.
428003004	Gasheizer GP 18M	11,3-18,58	520	5,5	425x180x280	171,00/STK	850055
428003005	Gasheizer GP 30M	15,08-31,4	1100	10	505x277x511	280,00/STK	850055
428003007	Gasheizer GP 45M	22,76-46,73	1250	12	575x277x511	403,00/STK	850055
428003006	Gasheizer GP 30A	15,08-31,4	1100	10	505x277x511	422,00/STK	850055

Elektroheizer

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- eingebautes Raumthermostat
- robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- 32 Ampere Stecker bei EH 150 D



Art-Nr.	Bezeichnung	m³/h	Volt	Preis	RabGr.
427010310	Elektroheizer EH 33 W	400	230	113,00/STK	850055
427010311	Elektroheizer EH 50 D	400	400	181,00/STK	850055
427010328	Elektroheizer EH 90 D	800	400	224,00/STK	850055
427010329	Elektroheizer EH 150 D (32 A Steckdose)	1300	400	333,00/STK	850050



Waschbürste quer

240 x 90mm Bürstenkopf
Stecknippel DN 12




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Rohrlänge quer MM	Preis	RabGr.
3334544	Waschbürste quer	STK	500	73,20/STK	850055

Round Cleaner UFO

stabiles Kunststoffgehäuse, 300 mm Arbeitsbreite
zur effizienten Reinigung von großen Flächen
Stecknippel DN12




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø MM	Preis	RabGr.
3334545	Round Cleaner UFO lang	STK	300	146,00/STK	850055

Rohrreinigungsschlauch

zur Reinigung von Rohrleitungen
Fallrohren und Abflüssen
Stecknippel DN12




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge M	Preis	RabGr.
3334546	Rohrreinigungsschlauch - AKTION	STK	15	103,00/STK	850055

Industriesauger ISC L-1625 Top

Nass- Trockensauger, 230 V, 1600 Watt
max. 280 mbar Unterdruck, 25 l Behälter
2 Polyester-Filterkassetten 9600 cm²
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Drehzahlregulierung, Impuls-Filterabreinigung, komplett mit umfangreichem Zubehör



Made in Germany. Made for you.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334550	Industriesauger ISC L-1625 Top	STK	689,00/STK	850050

Industriesauger iPulse L-1635 Top

Nass- Trockensauger, 230 V, 1600 Watt
max. 280 mbar Unterdruck, 35 l Behälter
2 Polyester-Filterkassetten 9600 cm², Gerätesteckdose
mit Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung, automatische
Impuls-Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung
Fahrbügel, komplett mit umfangreichem Zubehör



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334551	Industriesauger iPulse L-1635 Top	STK	829,00/STK	850050

Sauger NSG uClean ADL-1432 EHP

Nass- Trockensauger, 230 V, 1400 Watt
max. 259 mbar Unterdruck, 32 l Behälter
Polyester-Filterpatrone 3600 cm², Gerätesteckdose mit
Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung, Blasfunktion, komplett mit umfangreichem
Zubehör



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334552	Sauger NSG uClean ADL-1432 EHP	STK	419,00/STK	850050

Vlies-Filterbeutel FBV 25-35

doppellagig, für 25 l und 35 l Behälter



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Preis	RabGr.
428003013	Vlies-Filterbeutel FBV 25-35	STK	PCK	5,00	33,10/STK	850050

Filterpatrone FKP 4800 M advanced

Polyester-Faltenfilter 4800 cm², für ISC und ISP Serie



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3317716	Filterpatrone FKP 4800 M advanced	2 STK	126,40/STK	850050

HD Kränzle K 1152 TST

230 V, 2,8 kW, 30-130 bar, 600 l/h
Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m
stahlarmiertem Schlauch und Verdrehenschutz
Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12

kränzle®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334539	HD Kränzle K 1152 TST	STK	861,00/STK	850055

HD Kränzle K 2160 TST

230 V, 3,2 kW, 30-140 bar, 660 l/h
Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m
stahlarmiertem Schlauch und Verdrehenschutz
Langsamläufer, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12

kränzle®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334540	HD Kränzle K 2160 TST	STK	1.143,00/STK	850055

HD Kränzle Quadro 799 TST

400 V, 5,5 kW, 30-180 bar, 780 l/h
Messingpumpenkopf, Trommel mit
20 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehenschutz, Totalstop-System
Langsamläufer, Wasserkasten
komplett mit umfangreichem Zubehör,
Stecksystem D12

kränzle®



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334541	HD Kränzle Quadro 799 TST	STK	1.614,00/STK	850055

Adapter M22 Pistole auf Zubehör D12

zur Verwendung von Zubehörteilen D12 an Pistole mit M22 Anschluss.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334542	Adapter M22 Pistole auf Zubehör	STK	31,70/STK	850055

Adapter DN12 Pistole auf Zubehör M22

zur Verwendung von Zubehörteilen M22 an Pistole mit D12 Anschluss, mit Verdrehsicherung



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3334543	Adapter DN12 Pistole auf Zubehör	STK	21,90/STK	850055

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS / Nautic 400

Industriequalität

230 V
Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
Thermoschutz

ECM 100 DS (1,1 kW):

- Mit Schwimmerschalter

Nautic 400 Flachsauger (0,6 kW):

- Die Doppelmantelkühlung ermöglicht einen Dauereinsatz im „Schlürfbetrieb“
- bedingt trockenlaufsfähig (Trockenlaufphasen sind kein Problem, jedoch sollte auf einen Trockenlauf über mehrere Stunden verzichtet werden)
- bis 2 mm flachsugend



Art-Nr.	Bezeichnung	max. Förderstrom	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Abgang	Korngröße	Preis	RabGr.
428003022	Pumpe ECM 100 DS	500 ltr/min	18	11 m	1 1/2"	10 mm	465,00/STK	850055
428003019	Flachsauger Nautic 400	240 ltr/min	12	12,5 m	2"	8 mm	803,00/STK	850050

Schmutzwassertauchpumpe ASM 315 / AS 520

Industriequalität

ASM 315 (230 V, 1,5 kW)**AS 520 (400 V, 1,9 kW):**

- integriertes „Motorguard“ - System schützt vor Überhitzung, Überstrom und Spannungsschwankungen
- Freiruck-Prinzip
- absolut trockenlaufsfähig



Art-Nr.	Bezeichnung	max. Förderstrom	Volt	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Preis	RabGr.
428003020	Pumpe ASM 315	400 ltr/min	230	29	19 m	1.397,00/STK	850055
428003021	Pumpe AS 520	750 ltr/min	400	38	18 m	2.134,00/STK	850055

Schlammtauchpumpe ECM 100 VS / Easy Mix F 15 W

Industriequalität

230 V
Mit Schwimmerschalter

ECM 100 VS (1,1 kW):

- Motorwelle und Schrauben
- Thermoschutz

Easy-Mix F15 W (1,1 kW):

- integriertes „Motorguard“ - System schützt vor Überhitzung, Überstrom und Spannungsschwankungen
- Freiruck-Prinzip



Art-Nr.	Bezeichnung	max. Förderstrom	Gewicht KG	max. Förderhöhe	Abgang	Preis	RabGr.
427000175	Pumpe Easy Mix F 15 W	600 ltr/min	20	12 m	3"	818,00/STK	850060
428003017	Pumpe ECM 100 VS	450 ltr/min	20	10 m	2"	465,00/STK	850055

Storz B-Kupplung

mit 3" Außengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Typ	Preis	RabGr.
427000580	Storz B-Kupplung	STK	3" AG	22,00/STK	850065

Storz C-Kupplung

mit Außengewinde



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Typ	Preis	RabGr.
428003024	Storz C-Kupplung	STK	1 1/2"	15,00/STK	850060
427000578	Storz C-Kupplung	STK	2"	15,00/STK	850065

Flachschauch Storz B

innen gummiert, 2-fach gezwirnt
2 lange Storzkupplungen
zusätzlicher Scheuerschutz
durch Schlauchmanschette



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Eht.	Preis	RabGr.
427000582	Flachschauch Storz B	STK	20,00	M	140,00/STK	850065

Flachschauch Storz C

innen gummiert, 2-fach gezwirnt
2 lange Storzkupplungen
zusätzlicher Scheuerschutz
durch Schlauchmanschette



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Eht.	Preis	RabGr.
427000581	Flachschauch Storz C	STK	20,00	M	92,00/STK	850065

Stromerzeuger GSE 6701

- 4-Takt-Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x Schuko 230 V/50 Hz / 1 x Schuko 400V/50Hz
- Ölmangelsicherung
- Transportgriff
- Fahrwerk
- Voltmeter
- Überlastungsschutz
- Reversierstarter / Elektrostarter über Zündschlüssel (Batterie nicht im Lieferumfang)



Schutzart (IP) / Lärmwertangabe LWA: 23 M / 97 dB
 Motor-Bauart / -Leistung: 4-Takt OHV, luftgekühlt / 9,0 / 12,2 (kW / PS)
 Nenndrehzahl / Hubraum: 3600 1/min / 420 cm³
 Nennleistung: 2300 / 5400 W
 Dauerleistung: 2070 / 5000 W
 Tankinhalt: 25 l (Kraftstoff: Benzin)

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3415551	Stromerzeuger GSE 6701	82,5	1.020 x 690 x 650	915,00/STK	9999
3412640	Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah	6		83,32/STK	9999

Stromerzeuger GSE 5501 DSG

- Diesel-Generator SILENT
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x Schuko 230 V/50 Hz / 1 x CEE 16 A/400 V/50 Hz / 1 x 12 Volt 8,3 A
- Ölmangelsicherung
- Transporträder
- Voltmeter
- Überlastungsschutz
- Elektrostarter für 12 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang)



Schutzart (IP) / Lärmwertangabe LWA: 23 M / 96 dB
 Motor-Bauart / -Leistung: 4-Takt OHV, luftgekühlt / 6,5 / 8,8 (kW / PS)
 Nenndrehzahl / Hubraum: 3000 1/min / 418 cm³
 Nennleistung: 3300 / 5000 W
 Dauerleistung: 3000 / 4600 W
 Tankinhalt / Laufzeit: 12,5 l (Kraftstoff: Diesel) / ca. 7,3 h

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3415552	Stromerzeuger GSE 5501 DSG	153	910 x 520 x 740 mm	1.498,33/STK	9999

Stromerzeuger ISG 3200-2

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 2 x 230V Anschluss / 1 x 12V Anschluss / 2 x USB-Anschluss (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display
- Anzeige von Auslastung und Überlast, Ölmangel und Tankinhalt
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch)
- Parallel-Terminal (zum Parallelbetrieb zweier Inverter)
- bequemer Transport durch Trolley-Funktion
- erste Öl-Füllung (600 ml Flasche) inklusive



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	LxBxH MM	Preis	RabGr.
3316568	Stromerzeuger ISG 3200-2	38,4	705 x 420 x 630 mm	832,50/STK	9999

ARBEITSBEKLEIDUNG



6



ARBEITSBEKLEIDUNG

232

ARBEITSSCHUTZ

241

HANDSCHUHE

248

Retro Sicherheitsstiefel S3

Ein wirklich guter Sicherheitsstiefel mit klassischem Look aus der RETRO-Kollektion von Blåkläder. Ein vielseitiger Outdoor-Stiefel, dessen Haltbarkeit und Festigkeit von höchster Klasse sind, kombiniert mit dem dringend benötigten Komfort. Der Stiefel hat eine Zehenkappe aus Aluminium und eine durchtrittssichere Zwischensohle aus Stahl, die dem Träger den für die härtesten Arbeiten erforderlichen Schutz bietet. Reflexdetails an der Seite machen Sie und Ihre Schuhe wenn nötig sichtbar. Die Innensohle bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Der Sicherheitsstiefel eignet sich ideal für leichtere Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428165	Retro Sicherheitsstiefel S3	PAA	42	schwarz	103,10/PAAR	870003
3428166	Retro Sicherheitsstiefel S3	PAA	43	schwarz	103,10/PAAR	870003
3428167	Retro Sicherheitsstiefel S3	PAA	44	schwarz	103,10/PAAR	870003
3334517	Retro Sicherheitsstiefel S3	PAA	45	schwarz	103,10/PAAR	870003

Elite Sicherheitsstiefel S3

Ein leistungsstarker Sicherheitsstiefel mit sehr hoher Haltbarkeit und Freelock-Verschluss aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh besteht aus einer haltbaren und glatten Mikrofaser und schützt den Fuß bestens mit einer Aluminium-Zehenkappe, einem weichen Nageldurchtrittsschutz und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die Schuhe eignen sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3337578	Elite Sicherheitsstiefel S3	PAA	42	schwarz	136,80/PAAR	870003
3334568	Elite Sicherheitsstiefel S3	PAA	43	schwarz	136,80/PAAR	870003
3337579	Elite Sicherheitsstiefel S3	PAA	44	schwarz	136,80/PAAR	870003
3338006	Elite Sicherheitsstiefel S3	PAA	45	schwarz	136,80/PAAR	870003

Retro Sicherheitsschuh S3

Ein Sicherheitsschuh mit klassischem Look aus der RETRO Kollektion von Blåkläder. Ein Allroundschuh für den Außenbereich mit hoher Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und Komfort. Reflexdetails an der Seite machen Sie und Ihre Schuhe wenn nötig sichtbar. Die Innensohle ist anatomisch so gestaltet, dass sie den Fuß optimal stützt. Sie besteht aus einem weichen PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Die Zehenschutzkappe besteht aus Aluminium und die durchtrittssichere Zwischensohle aus Stahl, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Sicherheitsschuh eignet sich am besten für leichtere Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428023	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	39	schwarz	102,20/PAAR	870003
3428024	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	40	schwarz	102,20/PAAR	870003
3428025	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	41	schwarz	102,20/PAAR	870003
3428026	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	42	schwarz	102,20/PAAR	870003
3428027	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	43	schwarz	102,20/PAAR	870003
3428028	Retro Sicherheitsschuh S3	PAA	44	schwarz	102,20/PAAR	870003

Elite Sicherheitsschuh S3

Hochleistungs-Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh ist aus extrem strapazierfähigem Naturleder gefertigt und schützt den Fuß durch eine Aluminium-Zehenkappe, eine weiche durchtrittssichere Zwischensohle und zusätzlichen TPU-Schutz im Zehen- und Fersenbereich optimal. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist, was in Kombination mit der guten Atmungsaktivität des Schuhs einen unschlagbaren Gesamteindruck bietet. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428029	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	39	schwarz	112,50/PAAR	870003
3428030	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	40	schwarz	112,50/PAAR	870003
3428031	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	41	schwarz	112,50/PAAR	870003
3428032	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	42	schwarz	112,50/PAAR	870003
3428033	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	43	schwarz	112,50/PAAR	870003
3428034	Elite Sicherheitsschuh S3	PAA	44	schwarz	112,50/PAAR	870003

Service Arbeitshose mit Stretch

Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung. Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort. Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt. Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3382433	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	marineblau/schwarz	91,80/STK	870001
3382434	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	marineblau/schwarz	91,80/STK	870001
3382435	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	marineblau/schwarz	91,80/STK	870001
3382436	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	marineblau/schwarz	91,80/STK	870001
3366488	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	grau/schwarz	91,80/STK	870001
3366489	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	grau/schwarz	91,80/STK	870001
3366490	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	grau/schwarz	91,80/STK	870001
3367189	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	grau/schwarz	91,80/STK	870001

Service Arbeitshose mit Stretch

Flexible und starke Service/Transport Arbeitshose geeignet für verschiedene Situationen, die Komfort und Bewegungsfreiheit erfordern. Diese Hose hat eine elastische Taille durch Gummizug mit leicht engerer Passform und sie hat Stretch Einsätze für bessere Flexibilität. Die verstärkten Knie mit CORDURA® Stretch Stoff erhöhen die Haltbarkeit noch mehr. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen, Balgtaschen vorne und eine Beintasche zum Verstauen von Dokumenten. Kontrastfarben an Reißverschluss und Nähten verbessern den Gesamteindruck. Schwarze Reflexdetails geben dem Kleidungsstück bessere Sichtbarkeit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3427923	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C48	rot/schwarz	95,50/STK	870001
3427924	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C50	rot/schwarz	95,50/STK	870001
3427925	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C52	rot/schwarz	95,50/STK	870001
3427926	Service Arbeitshose mit Stretch	STK	C54	rot/schwarz	95,50/STK	870001

Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch

Kratzerresistente Service Arbeitshose aus bequemer 4-Wege-Stretch Faser, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit im Freien getragen werden kann. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort. Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Rückseite der Knie sorgt für eine erhöhte Belüftung. Unbequeme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428035	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C48	marineblau/ schwarz	122,50/STK	870001
3428036	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C50	marineblau/ schwarz	122,50/STK	870001
3428037	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C52	marineblau/ schwarz	122,50/STK	870001
3428038	Service Arbeitshose mit 4-Wege Stretch	STK	C54	marineblau/ schwarz	122,50/STK	870001

Service Bundhose mit Stretch

Robuste und funktionelle Ripstop Service Arbeitshose. Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch. Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3414159	Service Bundhose mit Stretch	STK	C48	dunkelmarine- blau / schwarz	75,90/STK	870001
3414160	Service Bundhose mit Stretch	STK	C50	dunkelmarine- blau / schwarz	75,90/STK	870001
3414161	Service Bundhose mit Stretch	STK	C52	dunkelmarine- blau / schwarz	75,90/STK	870001
3414162	Service Bundhose mit Stretch	STK	C54	dunkelmarine- blau / schwarz	75,90/STK	870001

Industrie Arbeitshose

Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriegewerbe, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428040	Industrie Arbeitshose	STK	C48	schwarz/gelb	63,50/STK	870001
3428041	Industrie Arbeitshose	STK	C50	schwarz/gelb	63,50/STK	870001
3428042	Industrie Arbeitshose	STK	C52	schwarz/gelb	63,50/STK	870001
3428043	Industrie Arbeitshose	STK	C54	schwarz/gelb	63,50/STK	870001

Service Shorts Stretch

Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend. Nicht zu empfehlen bei schweren Handwerksarbeiten.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3382421	Service Shorts Stretch	STK	C48	dunkelmarineblau/schwarz	70,20/STK	870001
3382422	Service Shorts Stretch	STK	C50	dunkelmarineblau/schwarz	70,20/STK	870001
3382423	Service Shorts Stretch	STK	C52	dunkelmarineblau/schwarz	70,20/STK	870001
3382424	Service Shorts Stretch	STK	C54	dunkelmarineblau/schwarz	70,20/STK	870001
3380042	Service Shorts Stretch	STK	C48	schwarz	70,20/STK	870001
3380043	Service Shorts Stretch	STK	C50	schwarz	70,20/STK	870001
3380044	Service Shorts Stretch	STK	C52	schwarz	70,20/STK	870001
3380045	Service Shorts Stretch	STK	C54	schwarz	70,20/STK	870001

Gürtel

- 77% Polypropylen, 23% Elasthan.
- Justierbare Länge
- Metallschnalle mit Blåkläder-Logo.
- Starkes Stretch-Material.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Eht.	Länge	Breite	Farbe	Preis	RabGr.
1980634	Gürtel	STK	CM	130	4	schwarz	17,50/STK	870001

Wintermütze

- 95% Baumwolle / 5% Elasthan gestrickt.
- Fleecefutter auf der Innenseite.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
1993546	Wintermütze	STK	onesize	schwarz	14,20/STK	870001

Softshell Weste

Leichte, zweifarbige Softshell Weste, hergestellt aus windabweisendem, extrem atmungsaktivem Material. Die Stretcheinsätze am Rücken vergrößern die Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Für optimalen Tragekomfort hat die Weste einen verlängerten Rücken, Fleece im Kragen und einen einstellbaren Bund. Perfekt für kühlere Arbeitsbedingungen, Innen wie Außen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3389725	Softshell Weste	STK	S	schwarz/ dunkelgrau	65,80/STK	870001
3389724	Softshell Weste	STK	M	schwarz/ dunkelgrau	65,80/STK	870001
3389723	Softshell Weste	STK	L	schwarz/ dunkelgrau	65,80/STK	870001
3389726	Softshell Weste	STK	XL	schwarz/ dunkelgrau	65,80/STK	870001

Leichte gefütterte Funktionsjacke

Eine leichte Winterjacke mit Mesh-Futter, die perfekt bei kühlerem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke mit Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3406734	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	S	marineblau/schwarz	125,70/STK	870001
3403162	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	M	marineblau/schwarz	125,70/STK	870001
3406736	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	L	marineblau/schwarz	125,70/STK	870001
3403163	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	XL	marineblau/schwarz	125,70/STK	870001
3389785	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	S	grau/schwarz	125,70/STK	870001
3389784	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	M	grau/schwarz	125,70/STK	870001
3389783	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	L	grau/schwarz	125,70/STK	870001
3389786	Leichte gefütterte Funktionsjacke	STK	XL	grau/schwarz	125,70/STK	870001

Hybrid Sweater

Diese Sweatjacke ist der ultimative Allrounder. Sie funktioniert genauso gut wie eine Jacke, je nachdem, was Sie gerade tun. Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefüllt.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3428050	Hybrid Sweater	STK	S	schwarz/gelb	99,40/STK	870001
3428049	Hybrid Sweater	STK	M	schwarz/gelb	99,40/STK	870001
3428048	Hybrid Sweater	STK	L	schwarz/gelb	99,40/STK	870001
3428051	Hybrid Sweater	STK	XL	schwarz/gelb	99,40/STK	870001
3428054	Hybrid Sweater	STK	S	schwarz/dunkelgrau	99,40/STK	870001
3428053	Hybrid Sweater	STK	M	schwarz/dunkelgrau	99,40/STK	870001
3428052	Hybrid Sweater	STK	L	schwarz/dunkelgrau	99,40/STK	870001
3428055	Hybrid Sweater	STK	XL	schwarz/dunkelgrau	99,40/STK	870001

Sweatjacke

Gemütliche Sweatjacke mit weichem, aufgerauten Innenfutter, hohem Kragen und zwei Seitentaschen. Praktische Handytasche mit Reißverschluss.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3424695	Sweatjacke	STK	S	dunkelmarineblau / schwarz	55,40/STK	870001
3424694	Sweatjacke	STK	M	dunkelmarineblau / schwarz	55,40/STK	870001
3424693	Sweatjacke	STK	L	dunkelmarineblau / schwarz	55,40/STK	870001
3424696	Sweatjacke	STK	XL	dunkelmarineblau / schwarz	55,40/STK	870001

T-Shirt

Praktisches und bequemes T-Shirt.
Das T-Shirt hat einen gerippten Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte.



Zusammensetzung T-Shirts schwarz:
100% Baumwolle

Zusammensetzung T-Shirts melange:
85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3427933	T-Shirt	STK	S	schwarz	13,90/STK	870001
3427932	T-Shirt	STK	M	schwarz	13,90/STK	870001
3427931	T-Shirt	STK	L	schwarz	13,90/STK	870001
3427934	T-Shirt	STK	XL	schwarz	13,90/STK	870001
3427929	T-Shirt	STK	S	melange	13,90/STK	870001
3427928	T-Shirt	STK	M	melange	13,90/STK	870001
3427927	T-Shirt	STK	L	melange	13,90/STK	870001
3427930	T-Shirt	STK	XL	melange	13,90/STK	870001

Regenkleidung Monsun

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung

Jacke Monsun:
Reflexstreifen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Kapuze im Kragen, Reißverschluss, 2 Taschen mit Patte

Bundhose Monsun:
Reflexstreifen, Gummizug im Bund, seitlicher Reißverschluss am Beinende



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größe	Farbe	Preis	RabGr.
3415393	Jacke „Monsun“	STK	M	gelb	35,83/STK	870050
3415394	Jacke „Monsun“	STK	L	gelb	35,83/STK	870050
3415395	Jacke „Monsun“	STK	XL	gelb	35,83/STK	870050
3415398	Bundhose „Monsun“	STK	M	gelb	32,49/STK	870055
3415399	Bundhose „Monsun“	STK	L	gelb	32,49/STK	870055
3415400	Bundhose „Monsun“	STK	XL	gelb	32,49/STK	870055

Ledergürtel 126 cm aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Robuste Metallschnalle
Optimale Passform für alle Stanley Soft-Tools
16 Loch
Individuell einstellbar

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Preis	RabGr.
3382367	Ledergürtel 126 cm aus echtem Büffelleder	STK	126	23,17/STK	860310

Werkzeug u. Hammertasche aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Zusätzliche Nieten und Doppelnah an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit
Praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum
Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3382368	Werkzeug u. Hammertasche aus echtem Büffelleder	STK	41,57/STK	860310

Hammerhalter aus echtem Büffelleder

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder
Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort
Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers
Zusätzliche kleine Einstecktaschen für löse Nägel
Hält problemlos verschiedene Hammergrößen

STANLEY



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3403412	Hammerhalter aus echtem Büffelleder	STK	9,36/STK	860310

Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020

- Wandhalterung mit 90 Grad Stopp- Arretierung
- zwei gleich große Kofferschalen
- transparente Abdeckplatten
- umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- Plombier Vorrichtung
- inklusive Füllmaterial

G GEBOL



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Farbe	Ausführung	Preis	RabGr.
3414485	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 1	STK	ABS-Kunststoff	orange	Typ 1 für bis zu 5 Mitarbeiter	83,33/STK	870055
427031394	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 2	STK	ABS-Kunststoff	orange	Typ 2 für bis zu 20 Mitarbeiter	115,83/STK	9999

Füllung für Erste-Hilfe-Koffer nach Ö-Norm Z1020-2

G GEBOL



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
427031346	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	Typ 1	48,33/STK	870065
427031328	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	Typ 2	73,33/STK	870065

KFZ Verbandkasten klein

für mehrspurige Kraftfahrzeuge gefüllt lt. KFG § 102 Abs. 10.

G GEBOL



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Farbe	Größe CM	Preis	RabGr.
427035375	KFZ Verbandkasten klein	STK	PP-Kunststoff	blau	ca. 25,5 x 16,6 x 8	16,24/STK	9999

Aura™ Maske für Dämmstoffe und Hartholz 9332+

Atemschutz bei der Reparatur von Wänden, Decken und Fußböden sowie bei Dach- oder Wandisolierungen. Unsere Atemschutzmaske bietet FFP3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Hartholz, Isoliermaterialien, Schimmel und Blei auftreten.



- Schutzstufe FFP3
- 3M™ Electret Filtertechnologie
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- gepolsterter Nasenbügel
- 10er Pack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3414514	Atemschutzmaske 9332PRO10	PCK	10	69,20/PAK	870020

Aura™ Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 9322+

Atemschutz beim Bohren und Sägen sowie beim Schleifen von Hand oder mit dem Schwing-schleifer. Unsere Atemschutzmaske bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Zement, Holz und Stahl auftreten.



- Schutzstufe FFP2
- 3M™ Electret Filtertechnologie
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- gepolsterter Nasenbügel
- 10er Pack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3422412	Atemschutzmaske 9322PRO10	PCK	10	36,90/PKG	870020

Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 8822

Atemschutz beim Bohren und Sägen sowie beim Schleifen von Hand oder mit dem Exzenterschleifer. Unsere Atemschutzmaske mit Ausatemventil bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit gebräuchlichen Baumaterialien auftreten.



- Schutzstufe FFP2
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- flexibler Nasenbügel
- 10er-Pack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3414513	Atemschutzmaske 8822PRO10	PCK	10	27,50/PAK	870020

Aura™ Maske 9320D+

Atemschutz beim Bohren und Sägen sowie beim Schleifen von Hand oder mit dem Exzenterschleifer. Unsere Atemschutzmaske bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Zement, Holz und Stahl auftreten.



- Schutzstufe FFP2
- 3M™ Electret Filtertechnologie
- gepolsterter Nasenbügel
- 3er-Pack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3317020	Aura™ Maske 9320C3	PCK	3	9,10/PKG	870025

Maske für Handschleifen 8710E

Atemschutzmaske bietet Schutz vor geringen Belastungen durch nicht gesundheitsgefährdende Stäube sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise beim Handschleifen und bei einfachen Heimwerkerarbeiten auftreten




- Schutzstufe FFP1
- Flexibler Nasenbügel
- als 3er- und 20er-Pack verfügbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3414505	Atemschutzmaske 8710C	PCK	3	4,30/PAK	870020
3414512	Atemschutzmaske 8710PRO20	PCK	20	19,30/PAK	870020

Maske für Farbspritzarbeiten 6200

Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten.




- Schutzstufe A2P2
- extrem leichter Maskenkörper
- Doppelfiltersystem
- Ausatemventil
- Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln
- 1 Maskenkörper + 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel

Filter-Set für 3M™ Mehrwegmasken für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten.

- Schutzstufe A2P2
- 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3414509	Maske für Farbspritzarbeiten 6002C	PCK	1	50,30/SET	870020
3414510	Filter-Set 6002CR für Maskenkörper	PCK	1	26,50/SET	870020

Maske gegen chemische Stoffe 4279+

Die wartungsfreie, wiederverwendbare Atemschutzmaske ist sofort gebrauchsfertig und kann mehrfach verwendet werden – bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter. Sie schützt beim Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, bei Reinigungsarbeiten mit Chemikalien oder bei der Verwendung von Farben auf Lösungsmittelbasis.




- Schutzstufe ABEK1P3
- Austemventil
- Wartungsfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Preis	RabGr.
3317021	Maske gegen chemische Stoffe 4279+BC1	PCK	1	53,80/STK	870025

SecureFit™ Schutzbrille SF200

Die umschließende, leichte und selbstanpassende 3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF200 bietet Ihnen ein weites Sichtfeld und wiegt nur 18 g. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel natürlich an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die gelbe Scheibe mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung bietet eine längere Lebensdauer und eine bessere Sicht. Das umschließende Design reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Diese Unisex-Brille schützt die Augen mit einer Absorption von 99,9 % der UV-Strahlung und ist mit dem 3M Sortiment an Gehörschutzprodukten und Atemschutzmasken kombinierbar.




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3317023	Schutzbrille SF200YC1	STK	gelb	9,40/STK	870025

SecureFit™ Schutzbrille SF400

Die 3M™ SecureFit™ SF400 Schutzbrille ist ein angenehm zu tragender Rundum-Augenschutz. Die leichte Schutzbrille wiegt nur 18 g. Sie verfügt über Bügel, die über den Ohren gepolstert sind, und weiche, verstellbare Nasenpads, die für einen gut anliegenden und bequemen individuellen Sitz sorgen. Das um den Kopf verlaufende Design bietet dem Träger ein breites Sichtfeld, und die kräftig-neongrünen Bügel verleihen der Brille ein markantes Erscheinungsbild. Diese Unisex-Brille schützt die Augen mit einer Absorption von 99,9 % der UV-Strahlung und ist mit dem 3M Sortiment an Gehörschutzprodukten und Atemschutzmasken kombinierbar.

3M



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3413230	Schutzbrille SF400GC1	STK	grau	12,50/STK	870025
3413231	Schutzbrille SF400CC1	STK	klar	11,00/STK	870025

Schutzbrille für Elektrowerkzeugarbeiten 2890S

Brille für effektiven Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splintern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung.

3M



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3414516	Geschlossene Schutzbrille 2890C1	STK	klar	18,60/STK	870020

Schutzbrille Solus™ 1000

Brille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten sowie Insekten und Steinchen bei sportlichen Aktivitäten; klare Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Beschichtung für Schutz vor Beschlagen und Kratzern und mit zuverlässigem Schutz vor UV-Strahlung; hoher Tragekomfort durch weiche Komponenten im Schläfenbereich, Polster am Nasensteg und abnehmbarer Schaumstoffdichtung; moderner blau-schwarzer Rahmen; inkl. Aufbewahrungsbeutel und Kopfband.

3M



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung	Preis	RabGr.
3420490	Schutzbrille Solus™ 1000 S1CBC1	PCK	klar	29,20/STK	870025

Gehörschutzstöpsel mit Kordel 1271

Gehörschutz mit langanhaltendem Tragekomfort, der einfach zu benutzen ist. Vollständig wiederverwendbar. Die vorgeformten Gehörschutzstöpsel verfügen über ein Tri-Flange-Design und müssen nicht erst vom Benutzer in die rechte Form gedrückt werden. Dadurch bleiben sie außerdem nach dem Einsetzen sicher an Ort und Stelle und gewährleisten so einen sicheren Schutz vor wiederkehrenden oder dauerhaften Geräuschen. Inklusive Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip, so können die Gehörschutzstöpsel sauber und geschützt aufbewahrt werden. Durch die Kordel sind sie immer griffbereit und können nicht verloren gehen. Wiederverwendbar und waschbar. Die Gehörschutzstöpsel sind außerdem feuchtigkeitsbeständig, sodass sie ideal für heiße und feuchte Umgebungen geeignet sind. SNR=25dB

3M



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3414521	Gehörschutzstöpsel mit Kordel 1271C1	PCK	5,10/STK	870020

Gehörschutzstöpsel 1100

Gehörschutzstöpsel für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeug- und Gartenarbeiten; aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff; erzeugen im Ohr nur einen geringen Druck und maximalen Komfort; die glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist besonders hygienisch, strapazierfähig und komfortabel.; für Lärmpegel bis 105 dB; 30 Paar; SNR 37 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3414522	Gehörschutzstöpsel 1100	PCK	30	8,20/PAK	870020

Peltor™ Komfort Kapselgehörschutz X2A

Kapselgehörschutz mit einem verbesserten Tragekomfort, durch breite, weiche Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern. Leichter Kapselgehörschutz bietet Schutz gegen Geräuschpegel von 94 bis 105 dB. Außerdem sorgt der elektrisch isolierte, drahtverstärkte Kopfbügel dafür, dass der Anpressdruck gleichmäßig über den Kopf verteilt wird. Der großzügige Innenraum der Kapseln reduziert den Feuchtigkeits- und Wärmestau. Durch ihren schlanken, zweifach ausgeformten Aufbau tragen diese außerdem zu einer besseren Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie 3M Schutzbrillen und Atemschutzmasken bei. SNR 31 dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3413232	Kapselgehörschutz X2AC1	STK	36,40/STK	870025

Peltor™ Premium Kapselgehörschutz X3A

Unser Kapselgehörschutz kombiniert das langjährige Gehörschutzwissen von 3M mit fortschrittlicher Technologie und enthält einen speziell entwickelten Abstandshalter, der die Geräuschdämmung ohne übermäßiges Volumen und Gewicht verbessert. Dies bedeutet, dass der X3A leicht und stromlinienförmig ist und gleichzeitig Geräusche auf bis zu 33 dB reduziert. Das elektrisch isolierte Design mit Doppelkopfbügel reduziert den Wärmestau auf dem Kopf. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Ohrpolster sorgen dafür, dass sich die Anwender wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. SNR 33dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3317024	Kapselgehörschutz X3AC1	STK	41,30/STK	870025

Worktunes™ Connect Kapselgehörschutz 90543

Gehörschutz mit kabelloser Bluetooth®-Technologie kombiniert modernes und komfortables Design mit Hi-Fi-Klanqualität. Mit diesem innovativen Gehörschutz können Sie bequem telefonieren und Anrufe entgegennehmen. Ausgestattet mit der Bluetooth® Wireless-Technologie ermöglichen diese ohrschützenden Kopfhörer das Streamen von Inhalten von Ihrem Smartphone oder anderen mobilen Geräten und bieten gleichzeitig Gehörschutz in lauten Umgebungen. Integrierte Komfortmerkmale wie weiche Ohrpolster eignen sich hervorragend für langes Tragen. Ganz gleich, ob Sie mit einer Motorsäge arbeiten oder den ganzen Tag mähen – mit dem 3M™ WorkTunes™ Connect Gehörschutz-Ohrschrützer mit Bluetooth® Wireless-Technologie wird Ihr Arbeitstag unterhaltsam und vor allem komfortabel. SNR 31dB



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	RabGr.
3317026	Worktunes™ Gehörschutz 90543EC1	STK	102,00/STK	870025

10.015.05 6 L Schaumlöscher

Der Schaumlöscher mit 6 Liter ist inkl. Wandhalterung und eignet sich für Brandklasse 21 A und 144 B. Der Einsatzbereich erstreckt sich über privaten Gebrauch Zuhause als auch im Wohnmobil auf Reise.



Brandschutzklasse: 21A, 144B
Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max (°C): 5 / 60 °C
Hauptmaterial: Stahl
Farbe: rot
Sprühdauer: 42 Sekunden
Sprache auf dem Artikel: DE FR NL

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (Liter)	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006000	Schaumlöscher 6L	STK	9,95	KG	6	17,5 x 17,5 x 56,5	69,99/STK	870090

10.014.72 6kg ABC Pulverlöscher

Der Trockenpulver-Feuerlöscher hat eine hohe Löschkapazität von 6 kg und ist für Brandklasse 43A, 233B, C gerüstet. Eignet sich sowohl für Boote und Wohnmobile bzw. Arbeitsplatz als auch für privaten Gebrauch Zuhause.



Brandschutzklasse: 43A, 233B, C
Drucksteuerung: Ja
Betriebstemperatur min/max (°C): -30 / 60 °C
Hauptmaterial: Stahl
Farbe: rot
Sprühdauer: 17 Sekunden
Sprache auf dem Artikel: DE FR NL

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (KG)	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006001	Pulverlöscher 6KG	STK	9,45	KG	6	16 x 16,5 x 56	62,49/STK	870090

Feuerlöschdecke 1 x 1m BBD130

Die Feuerlöschdecke eignet sich zum Löschen von kleinen Entstehungsbränden im und ums Haus herum. Die Größe der Feuerlöschdecke ist 100cm x 100cm und lässt sich leicht an der Öse befestigen. Sie besitzt 2 Griffe für eine einfache Handhabung.



Gewicht: 0,59 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ge- wicht	Eht.	L x B x H (cm)	Preis	RabGr.
428006002	Löschdecke	STK	PCK	12,00	0,59	KG	5 x 16,5 x 29,5	30,82/STK	870094

FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2

Der Kohlendioxid-Feuerlöscher mit 2 kg Fassungsvermögen ist inkl. Befestigungsmaterial und für Brandschutzklasse 34B geeignet. Der Einsatzbereich erstreckt sich über das Löschen von Elektro-, Flüssigkeits- und Gasbränden.



Brandschutzklasse: 34B
 Drucksteuerung: Ja
 Betriebstemperatur min/max (°C): -30 / 60 °C
 Hauptmaterial: Stahl
 Farbe: rot
 Sprühdauer: 14 Sekunden
 Sprache auf dem Artikel: DE ES NL



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (kg)	D x B x H (cm)	Preis	RabGr.
3423098	CO2 Löscher	6,73	KG	2,00	11,5 x 15,5 x 59,5	79,99/STK	870090

Fettbrandlöscher

2 Liter Fettbrandlöscher:

Der Fettbrandlöscher ist für Brandschutzklasse 8A, 40F gerüstet und ist zum Löschen von Bränden mit Holz, Papier, Textilien, Speiseölen und Fetten geeignet. Inkl. Metalbügel.

Brandschutzklasse: 8A, 40F

Sprühdauer: 12 Sekunden



6 Liter Fettbrandlöscher:

Der Fettbrandlöscher ist für Brandschutzklasse 13A, 75F gerüstet und ist zum Löschen von Bränden mit Holz, Papier, Textilien, Speiseölen und Fetten geeignet. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Brandschutzklasse: 13A, 75F

Sprühdauer: 42 Sekunden

Drucksteuerung: Ja
 Betriebstemperatur min/max (°C): 0 / 60 °C
 Hauptmaterial: Stahl
 Farbe: rot
 Sprache auf dem Artikel: DE FR NL



Art-Nr.	Bezeichnung	Ge- wicht	Eht.	Kapazität (Liter)	D x B x H (cm)	Preis	RabGr.
3423100	Fettbrandlöscher	4,01	KG	2,00	11,5 x 12,5 x 42	69,16/STK	870090

Einweghandschuh Latex ungepudert

Hochwertiger Einweghandschuh aus Naturlatex.

- hohe Elastizität
- hervorragende Passform
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- beidseitig tragbar
- silikonfrei hergestellt
- Packungsinhalt: 80 Stück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	Preis	RabGr.
3405347	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	S	weiß	14,99/PAAR	9999
3405351	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	M	weiß	14,99/PAAR	9999
3405353	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	L	weiß	14,99/PAAR	9999
3405355	Einweghandschuh Latex ungepudert	PCK	KRT	10,00	XL	weiß	14,99/PAAR	9999

Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong

Hochwertiger Einweghandschuh aus schwarzem Nitril.

- texturierte Fingerspitze
- sehr hohe Reißfestigkeit
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- latexfrei
- beidseitig tragbar
- silikonfrei hergestellt
- Packungsinhalt: 80 Stück



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	Preis	RabGr.
428004023	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	S	schwarz	15,83/PAAR	9999
428004024	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	M	schwarz	15,83/PAAR	9999
428004025	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	L	schwarz	15,83/PAAR	9999
428004026	Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong	PCK	KRT	10,00	XL	schwarz	15,83/PAAR	9999

Haushaltshandschuh Latex 2er Pack

Klassischer Haushaltshandschuh aus Latex.

- mit Waffelmuster auf der Handinnenfläche
- Innenseite beflockt
- hoher Tragekomfort
- Packungsinhalt: 2 Paar



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405308	Haushaltshandschuh Latex 2er Pack	PCK	KRT	6,00	M	gelb	2	3,49/PAAR	870050
3405309	Haushaltshandschuh Latex 2er Pack	PCK	KRT	6,00	L	gelb	2	3,49/PAAR	870050

Handschuhe Upcycling Sensitive

Handschuh mit Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen.

- nahtlos gestrickt mit einer grauen Latexschaumbeschichtung
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3339278	Handschuhe Upcycling Sensitive	PCK	8	dunkelblau	12	4,41/PAAR	870050
3339279	Handschuhe Upcycling Sensitive	PCK	9	dunkelblau	12	4,41/PAAR	870050
3339280	Handschuhe Upcycling Sensitive	PCK	10	dunkelblau	12	4,41/PAAR	870050
3339281	Handschuhe Upcycling Sensitive	PCK	11	dunkelblau	12	4,41/PAAR	870050

Handschuhe Upcycling Strong

Handschuh mit Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen

- nahtlos gestrickt mit einer grauen Latex Beschichtung mit Sandy-Finish
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3339270	Handschuhe Upcycling Strong	PCK	8	dunkelgrün	12	4,41/PAAR	870050
3339271	Handschuhe Upcycling Strong	PCK	9	dunkelgrün	12	4,41/PAAR	870050
3339272	Handschuhe Upcycling Strong	PCK	10	dunkelgrün	12	4,41/PAAR	870050
3339273	Handschuhe Upcycling Strong	PCK	11	dunkelgrün	12	4,41/PAAR	870050

Arbeitshandschuh Micro Flex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Polyester mit strapazierfähiger PU-Beschichtung.

- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auf glatten Gegenständen




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3414581	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	6	grau	12	1,99/PAAR	9999
3409541	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	7	grau	12	1,99/PAAR	9999
3405293	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	8	grau	12	2,16/PAAR	870065
3405294	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	9	grau	12	2,16/PAAR	870065
3405295	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	10	grau	12	2,16/PAAR	870065
3405296	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	11	grau	12	2,16/PAAR	870065
3409542	Arbeitshandschuh Micro Flex grau	PCK	12	grau	12	2,16/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Multi Flex Touch

nathloser Touchhandschuh aus Nylon und Elasthan mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

- Feinstrick, nahtlos
- speziell für Touchscreen-Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3403550	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	8	grau	12	5,41/PAAR	870065
3403556	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	9	grau	12	5,41/PAAR	870065
3403559	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	10	grau	12	5,41/PAAR	870065
3403561	Arbeitshandschuh Multi Flex Touch	PCK	11	grau	12	5,41/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort

Nahtloser, leichter Montagehandschuh aus Viskosefaser, Polyester und Elasthan, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung.

- mit Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- temperatenausgleichend durch Bambusfaser
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort
- dermatologisch getestet



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3402850	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	8	grau	12	5,24/PAAR	870065
3402851	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	9	grau	12	5,24/PAAR	870065
3402853	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	10	grau	12	5,24/PAAR	870065
3402857	Arbeitshandschuh Multi Flex Comfort	PCK	11	grau	12	5,24/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch

nahtloser, kühlender Montagehandschuh aus Nylon mit Thermatech Fasern

- dieser smarte Handschuh transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab und sorgt so für ein kühles, angenehmes Tragegefühl
- speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche
- optimale Fingerfertigkeit



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3428770	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	8	hellblau	12	5,83/PAAR	870065
3428771	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	9	hellblau	12	5,83/PAAR	870065
3428772	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	10	hellblau	12	5,83/PAAR	870065
3428773	Arbeitshandschuh Multi Flex Cool & Touch	PCK	11	hellblau	12	5,83/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Master Flex

nahtloser Montagehandschuh aus Nylon und Elasthan mit PPU-Nitril Beschichtung mit Sandy Finish



- Feinstrick, nahtlos
- hohe Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit
- durch die atmungsaktive Beschichtung bleiben die Hände trocken
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405325	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	8	grau	12	5,66/PAAR	870065
3405327	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	9	grau	12	5,66/PAAR	870065
3405329	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	10	grau	12	5,66/PAAR	870065
3405331	Arbeitshandschuh Master Flex	PCK	11	grau	12	5,24/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus

Nahtloser Montagehandschuh aus Polyester, Glasfaser, HPPE und Elasthan mit einer patentierten PPU-Nitril-Microschaumbeschichtung mit Sandy Finish.



- Schnittschutz (Schutzstufe 5)
- extrem leichter und weicher Träger
- atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- zusätzliche Verstärkung im Daumen- Zeigefinger- Bereich für längere Haltbarkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3414732	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	8	neongelb	12	10,83/PAAR	870060
3405423	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	9	neongelb	12	11,24/PAAR	870060
3405425	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	10	neongelb	12	11,24/PAAR	870060
3409537	Arbeitshandschuh Master Cut 5 Plus	PCK	11	neongelb	12	11,24/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Eco Grip

nahtloser Arbeitshandschuh aus Polyester mit Latex-Crinkle Beschichtung



- Profiqualität
- Feinstrick, nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- hoher Tragekomfort
- sicherer Griff bei feuchten Gegenständen
- gute Passform

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405386	Arbeitshandschuh Eco Grip	PCK	9	rot	12	2,91/PAAR	870065
3405388	Arbeitshandschuh Eco Grip	PCK	10	rot	12	2,91/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Nitril

klassischer Baumwollhandschuh mit ¾ Nitril Beschichtung

- hoher Tragekomfort
- öl- und wasserabweisend
- schützt vor Schmutz und Nässe



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3426408	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	8	gelb	12	2,33/PAAR	870065
3426409	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	9	gelb	12	2,33/PAAR	870065
3426410	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	10	gelb	12	2,33/PAAR	870065
3426411	Arbeitshandschuh Nitril	PCK	11	gelb	12	2,33/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Super Grip

Profiqualität aus Nylon mit Nitril-Beschichtung.

- gerilltes Trägergewebe
- hervorragende Griffsicherheit
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr gute Passform
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405304	Arbeitshandschuh Super Grip	PCK	9	blau	12	3,49/PAAR	870060
3405305	Arbeitshandschuh Super Grip	PCK	10	blau	12	3,49/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Grip Tech

nahtloser Industriehandschuh aus einer Nitril- PVC Mischung mit Nylonstrick innen

- zusätzliche Nitril Sandy Beschichtung auf der Handinnenfläche für extra guten Grip
- sehr hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- öl- und chemikalienbeständig



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427972	Arbeitshandschuh Grip Tech	PCK	9	türkis	12	7,91/PAAR	870060
3427973	Arbeitshandschuh Grip Tech	PCK	10	türkis	12	7,91/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Master Allround

Premium Handschuh aus Synthetikleder, Polyester, Elasthan und Neopren

- hoher Tragekomfort
- Verstärkungen an den Knöcheln
- gepolsterte und verstärkte Handinnenflächen
- zusätzliche Verstärkungen an den beanspruchten Stellen
- Neopren-Bund mit Klettverschluss




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427978	Arbeitshandschuh Master Allround	PCK	9	schwarz	6	17,91/PAAR	870060
3427979	Arbeitshandschuh Master Allround	PCK	10	schwarz	6	17,91/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort

Handschuh aus Ziegenleder, Polyester und Elasthan mit Stretch-Spandex Handrücken.

- elastischer Bund mit Klettverschluss
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405239	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	8	grau	12	7,49/PAAR	870065
3405241	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	9	grau	12	7,49/PAAR	870065
3405244	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	10	grau	12	7,49/PAAR	870065
3405245	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort	PCK	11	grau	12	7,49/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Worker Pro

Premium Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder und Baumwolle

- ca. 1,2 mm Lederstärke
- Innenhand gefüttert
- Doppelnaht
- Handrücken und Stulpe aus Canvas
- gummierte Stulpe ca. 8 cm




Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3417353	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	9	gelb	12	7,08/PAAR	870065
3405284	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	10,5	gelb	12	5,83/PAAR	870060
3413968	Arbeitshandschuh Worker Pro	PCK	12	gelb	12	5,83/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo

Hochwertiger Handschuh aus Ziegenleder mit Elasthan und Polyester.

- mit Stretch-Spandex Handrücken
- elastischer Bund mit Klettverschluss
- Kälteisolierung mit original 3M Thinsulate™- Futter
- hoher Tragekomfort



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3409627	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	9	weiß/schwarz	12	14,16/PAAR	870060
3409628	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	10	weiß/schwarz	12	14,16/PAAR	870060
3409629	Arbeitshandschuh Uni Fit Thermo	PCK	11	weiß/schwarz	12	14,16/PAAR	870060

Arbeitshandschuh Winter Grip

Nahtloser Mittelstrickhandschuh aus Acryl mit Latex-Schaum-Beschichtung und Sandy-Finish.

- optimale Passform und hoher Tragekomfort
- sehr gute Griffsicherheit
- feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
- für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405300	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	8	orange	12	5,24/PAAR	870065
3405301	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	9	orange	12	5,24/PAAR	870065
3405303	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	10	orange	12	5,24/PAAR	870065
3405302	Arbeitshandschuh Winter Grip	PCK	11	orange	12	5,24/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Ice Breaker

Nahtloser Winterhandschuh aus Polyester mit Acrylfutter und 3/4 Nitril-Beschichtung mit Sandy Finish.

- wasser- und ölabweisende Beschichtung
- doppeltes Trägermaterial hält die Hände extra warm
- sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- perfekte Passform für Tätigkeiten bei kalten Temperaturen



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3405337	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	9	neongelb	12	7,49/PAAR	870065
3405338	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	10	neongelb	12	7,49/PAAR	870065
3409624	Arbeitshandschuh Ice Breaker	PCK	11	neongelb	12	7,49/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Winter Lite

nathloser Montagehandschuh aus Acryl, Elasthan und einer Nitril mit Sandy Finish Beschichtung



- geeignet für kühle Umgebungstemperaturen
- idealer Einsatzbereich bis zu 0 Grad
- perfekte Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- flüssigkeitsabweisend

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427584	Arbeitshandschuh Winter Lite	PCK	9	neongelb	6	5,24/PAAR	870065
3427585	Arbeitshandschuh Winter Lite	PCK	10	neongelb	6	5,24/PAAR	870065

Arbeitshandschuh Winter Queen


nathloser Damenhandschuh aus Nylon mit Latex Schaumbeschichtung




- geeignet für kühle Umgebungstemperaturen
- extra weiche Microfaser sorgt für angenehmen Tragekomfort
- idealer Einsatzbereich bis zu 0 Grad
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Größen	Farbe	PAA/PCK	Preis	RabGr.
3427582	Arbeitshandschuh Winter Queen	PCK	7	beere	12	5,24/PAAR	870065
3427583	Arbeitshandschuh Winter Queen	PCK	8	beere	12	5,24/PAAR	870065

BEFESTIGUNGSTECHNIK





SCHRAUBEN	258
DÜBEL	264
TACKER UND KLEBEN	268
WINKELVERBINDER	271

Gewindestangen

DIN 976 Edelstahl A2 bzw. verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Ausführung	Preis	RabGr.
1922369	Gewindestangen	PCK	10	M 5	Edelstahl	5,24/STK	875130
1922387	Gewindestangen	PCK	10	M 6	Edelstahl	6,24/STK	875130
1922416	Gewindestangen	PCK	10	M 8	Edelstahl	10,83/STK	875130
1922442	Gewindestangen	PCK	10	M 10	Edelstahl	17,08/STK	875130
1964444	Gewindestangen	PCK	10	M 12	Edelstahl	23,74/STK	875125
1891669	Gewindestangen	PCK	10	M 5	verzinkt	2,33/STK	875140
1891713	Gewindestangen	PCK	10	M 6	verzinkt	2,49/STK	875135
1891716	Gewindestangen	PCK	10	M 8	verzinkt	3,16/STK	875130
1891742	Gewindestangen	PCK	10	M 10	verzinkt	4,08/STK	875125
1891756	Gewindestangen	PCK	10	M 12	verzinkt	6,08/STK	875125
1891804	Gewindestangen	PCK	10	M 14	verzinkt	8,16/STK	875125
1891817	Gewindestangen	PCK	10	M 16	verzinkt	10,41/STK	875120
1891819	Gewindestangen	PCK	1	M 18	verzinkt	14,16/STK	875125
1891904	Gewindestangen	PCK	1	M 20	verzinkt	17,91/STK	875125

Beilagscheiben

DIN 134 verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1901595	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	200	M 5	6,49/PAK	875140
1901603	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	200	M 6	9,58/PAK	875140
1901604	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	100	M 8	9,58/PAK	875140
1901605	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	100	M 10	14,16/PAK	875140
1901606	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	50	M 12	14,99/PAK	875140
1880924	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	50	M 14	17,49/PAK	875140
1901619	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 16	11,24/PAK	875140
1948543	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 18	14,16/PAK	875140
1877384	Beilagscheiben Großpkg.	PCK	25	M 20	17,49/PAK	875140

Scheiben

DIN 9021 bzw. 440R verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Ausführung	Preis	RabGr.
1901622	Scheiben	PCK	200	M 6	DIN 9021	14,16/PAK	875140
1901623	Scheiben	PCK	100	M 8	DIN 9021	13,33/PAK	875140
1901626	Scheiben	PCK	50	M 10	DIN 9021	13,33/PAK	875140
1877386	Scheiben	PCK	25	M 12	DIN 9021	13,33/PAK	875140
1877387	Scheiben	PCK	25	M 16	DIN 9021	19,99/PAK	875140
1901626	Scheiben	PCK	50	M 10	DIN 440R	13,33/PAK	875140
1901671	Scheiben	PCK	25	M 12	DIN 440R	26,66/PAK	875140
1901692	Scheiben	PCK	10	M 16	DIN 440R	21,24/PAK	875140

Sechskantmuttern

DIN 934-8 verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1901587	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	200	M 5	8,74/PAK	875140
1901588	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	200	M 6	9,99/PAK	875140
1901589	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 8	6,66/PAK	875140
1901590	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 10	12,49/PAK	875135
1901591	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	50	M 12	15,41/PAK	875140
1877343	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 14	11,66/PAK	875140
1901592	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 16	13,33/PAK	875140
1948541	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 18	20,41/PAK	875140
1877344	Sechskantmuttern Großpkg.	PCK	25	M 20	20,41/PAK	875140

Gestellschrauben (Dimension 6, 8)

DIN 571 verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1900002	Gestellschrauben	PCK	50	6x30	8,16/PAK	875140
1900005	Gestellschrauben	PCK	50	6x35	9,16/PAK	875140
1900006	Gestellschrauben	PCK	50	6x40	9,58/PAK	875140
1900027	Gestellschrauben	PCK	50	6x50	9,58/PAK	875140
1900034	Gestellschrauben	PCK	50	6x60	10,41/PAK	875140
1900110	Gestellschrauben	PCK	50	6x70	13,74/PAK	875140
1900113	Gestellschrauben	PCK	50	6x80	14,58/PAK	875140
1900127	Gestellschrauben	PCK	50	6x100	17,91/PAK	875140
1900163	Gestellschrauben	PCK	50	8x30	12,49/PAK	875140
1900164	Gestellschrauben	PCK	50	8x40	13,74/PAK	875140
1900165	Gestellschrauben	PCK	50	8x50	14,58/PAK	875140
1900171	Gestellschrauben	PCK	50	8x60	17,08/PAK	875140
1900174	Gestellschrauben	PCK	50	8x70	17,08/PAK	875140
1900258	Gestellschrauben	PCK	50	8x80	17,91/PAK	875140
1900259	Gestellschrauben	PCK	50	8x90	21,24/PAK	875140
1900260	Gestellschrauben	PCK	25	8x100	17,08/PAK	875140
1900261	Gestellschrauben	PCK	25	8x120	22,91/PAK	875140
1900263	Gestellschrauben	PCK	25	8x140	24,58/PAK	875140
1900266	Gestellschrauben	PCK	25	8x160	25,83/PAK	875140
1900270	Gestellschrauben	PCK	25	8x180	25,83/PAK	875140
1900278	Gestellschrauben	PCK	25	8x200	27,49/PAK	875140

Gestellschrauben (Dimension 10)

DIN 571 verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1900281	Gestellschrauben	PCK	25	10x50	12,49/PAK	875140
1900295	Gestellschrauben	PCK	25	10x60	13,74/PAK	875140
1900302	Gestellschrauben	PCK	25	10x70	14,58/PAK	875140
1900314	Gestellschrauben	PCK	25	10x80	15,83/PAK	875140
1900350	Gestellschrauben	PCK	25	10x90	17,91/PAK	875140
1900352	Gestellschrauben	PCK	25	10x100	19,16/PAK	875140
1900362	Gestellschrauben	PCK	25	10x120	29,16/PAK	875140
1900571	Gestellschrauben	PCK	25	10x140	29,16/PAK	875140
1900679	Gestellschrauben	PCK	25	10x160	34,16/PAK	875140
1900687	Gestellschrauben	PCK	25	10x180	38,33/PAK	875140
1900727	Gestellschrauben	PCK	25	10x200	42,49/PAK	875140

Holzbauschrauben TX

Senkkopf TG gelbverzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1885547	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x80	18,33/PAK	875125
1885604	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x100	22,08/PAK	875130
1885615	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x120	24,16/PAK	875125
1885618	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x140	29,99/PAK	875125
1885621	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x160	34,99/PAK	875125
1885624	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x180	43,33/PAK	875125
1885627	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x200	49,16/PAK	875125
1885630	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x220	56,66/PAK	875125
1885678	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x240	68,33/PAK	875125
1885715	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x260	76,66/PAK	875125
1885726	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x280	90,83/PAK	875125
1885749	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x300	99,17/PAK	875125
1885752	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x320	107,50/PAK	875125
1885753	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x340	124,17/PAK	875125
1885756	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x360	132,50/PAK	875130
1885765	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x380	157,50/PAK	875130
1885769	Holzbauschrauben TX	PCK	50	8,0x400	157,50/PAK	875130

Spanlattenschrauben TX (Dimension 3,5 - 5,0)

Senkkopf TG gelbverzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1948571	Spanlattenschrauben TX	PCK	1000	3,5x30	27,49/PAK	875140
1948573	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	3,5x50	29,16/PAK	875140
1948579	Spanlattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x30	33,33/PAK	875140
1948583	Spanlattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x35	36,66/PAK	875140
1873431	Spanlattenschrauben TX	PCK	1000	4,0x40	42,49/PAK	875140
1948584	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,0x45	25,83/PAK	875140
1873682	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,0x50	27,49/PAK	875140
1948585	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,0x55	33,33/PAK	875140
1873735	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,0x60	39,16/PAK	875140
1874086	Spanlattenschrauben TX	PCK	200	4,0x70	19,16/PAK	875140
1948586	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,5x45	33,33/PAK	875140
1874088	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	4,5x50	34,16/PAK	875140
1874208	Spanlattenschrauben TX	PCK	250	4,5x60	22,08/PAK	875140
1874211	Spanlattenschrauben TX	PCK	200	4,5x70	21,24/PAK	875140
1886517	Spanlattenschrauben TX	PCK	200	4,5x80	24,58/PAK	875140
1886518	Spanlattenschrauben TX	PCK	500	5,0x40	33,33/PAK	875140
1874214	Spanlattenschrauben TX	PCK	250	5,0x50	20,41/PAK	875140
1874215	Spanlattenschrauben TX	PCK	250	5,0x60	24,58/PAK	875140
1874260	Spanlattenschrauben TX	PCK	200	5,0x70	27,49/PAK	875140
1874261	Spanlattenschrauben TX	PCK	200	5,0x80	34,16/PAK	875140
1874262	Spanlattenschrauben TX	PCK	100	5,0x90	19,16/PAK	875140
1874268	Spanlattenschrauben TX	PCK	100	5,0x100	21,24/PAK	875140
1874269	Spanlattenschrauben TX	PCK	100	5,0x120	27,49/PAK	875140

Spanplattenschrauben TX (Dimension 6,0)

Senkkopf TG gelbverzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1886522	Spanplattenschrauben TX	PCK	250	6,0x50	29,16/PAK	875140
1874270	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	6,0x60	27,49/PAK	875140
1874271	Spanplattenschrauben TX	PCK	200	6,0x70	33,33/PAK	875140
1874272	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x80	19,16/PAK	875140
1874273	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x90	22,08/PAK	875140
1874274	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x100	24,58/PAK	875140
1948588	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x110	29,16/PAK	875140
1874276	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x120	34,16/PAK	875140
1874278	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x130	36,66/PAK	875140
1874279	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x140	42,49/PAK	875140
1874280	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x150	47,49/PAK	875140
1874281	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x160	56,66/PAK	875140
1874282	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x180	75,83/PAK	875140
1874283	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x200	90,83/PAK	875140
1948589	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x220	99,17/PAK	875140
1948617	Spanplattenschrauben TX	PCK	100	6,0x240	124,17/PAK	875140
1877404	Spanplattenschrauben TX	PCK	50	6,0x260	74,99/PAK	875140

Stockmontageschrauben Senkkopf

verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1847937	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x52	19,58/PAK	875135
1847027	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x72	24,99/PAK	875130
1844856	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x92	28,33/PAK	875130
1844886	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x112	33,33/PAK	875130
1846175	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x132	43,33/PAK	875130
1847044	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x152	49,16/PAK	875130
1847132	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x182	64,16/PAK	875130
1847689	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x212	69,99/PAK	875130

Stockmontageschrauben Zylinderkopf

verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	Preis	RabGr.
1847727	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x72	24,99/PAK	875130
1847755	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x92	31,66/PAK	875130
1847779	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x112	35,83/PAK	875130
1847786	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x132	43,33/PAK	875130
1847792	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x152	51,66/PAK	875130
1847796	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x182	64,99/PAK	875130
1847816	Stockmontageschrauben	PCK	100	7,5x212	74,99/PAK	875130

Betonschraube UltraCut FBS II 8-14

galvanisch verzinkter Stahl



- Stahllanker mit höchster Tragfähigkeit im gerissenen Beton.
- Extrem schnelle Montage und Demontage mit Tangential Schlagschrauber.
- FBS II darf demontiert und mehrfach wiederverwendet werden.
- Keine Bohrlochreinigung erforderlich bei Überkopf- und Bodenmontagen.
- zu drei Verankerungstiefen für variablen Einsatz je nach Last und Bauteilabmessung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Dimension	für Bohrer mm	Preis	RabGr.
3428004	FBS II 8x55 5/- US TX	PCK	50	8x55	8	51,66/PAK	875210
3428005	FBS II 8x80 30/15 US TX	PCK	50	8x80	8	56,66/PAK	875210
3428006	FBS II 8x90 40/25 US TX	PCK	50	8x90	8	60,83/PAK	875210
3428007	FBS II 8x110 60/45 US TX	PCK	50	8x110	8	65,83/PAK	875205
3428008	FBS II 8x130 80/65 US TX	PCK	50	8x130	8	69,99/PAK	875210
3428009	FBS II 10x60 5/-/- US	PCK	50	10x60	10	68,33/PAK	875210
3428010	FBS II 10x70 15/5/- US	PCK	50	10x70	10	70,83/PAK	875210
3428011	FBS II 10x90 35/25/5 US	PCK	50	10x90	10	74,99/PAK	875205
3428012	FBS II 10x100 45/35/15 US	PCK	50	10x100	10	78,33/PAK	875205
3428013	FBS II 10x120 65/55/35 US	PCK	50	10x120	10	90,83/PAK	875205
3428014	FBS II 10x140 85/75/55 US	PCK	50	10x140	10	99,17/PAK	875210
3428015	FBS II 10x160 105/95/75 US	PCK	50	10x160	10	115,83/PAK	875210
3428016	FBS II 10x200 145/135/115 US	PCK	20	10x200	10	62,49/PAK	875210
3428017	FBS II 10x230 175/165/145 US	PCK	20	10x230	10	74,16/PAK	875210

Dübel DUOPOWER

Das Duo aus Power und Schlauer.

fischer



- Die Langversion speziell geeignet für den Altbau
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen, knoten), je nach Baustoff-, Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feel-Good-Factor) des Dübels. Man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
- Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch.
- Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.

Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	Bohrloch- tiefe mind.	Bohrer-Ø	STK/KRT	Preis	RabGr.
428000970	DUOPOWER 5 X 25	MM	25	35	5	100	4,99/PAK	875210
428000945	DUOPOWER 6 X 30	MM	30	40	6	100	6,49/PAK	875210
428000971	DUOPOWER 6 x 50	MM	50	60	6	100	12,91/PAK	875210
428000946	DUOPOWER 8 X 40	MM	40	50	8	100	9,16/PAK	875205
428000972	DUOPOWER 8 x 65	MM	65	75	8	50	9,58/PAK	875210
428000947	DUOPOWER 10 X 50	MM	50	60	10	50	9,16/PAK	875210
428000973	DUOPOWER 10 x 80	MM	80	90	10	25	9,16/PAK	875210
428000974	DUOPOWER 12 x 60	MM	60	70	12	25	7,74/PAK	875210
428000975	DUOPOWER 14 x 70	MM	70	80	14	20	11,66/PAK	875210

Nylon-Kippdübel DUOTEC


Der montagefreundliche Nylon Kippdübel für hohe Lasten in Gipskartonplatten.

- Der DUOTEC ist besonders montagefreundlich. Ein gängiger 10 mm Bohrer genügt zur Erstellung des Bohrlochs.
- Durch sein kurzes Kippelement (39 mm) kann er in engen, selbst mit Mineralwolle gedämmten, Hohlräumen (≥ 50 mm) verwendet werden.
- Das 2-Komponenten Kippelement (hart/weich) und die Bund-Hülse aus glasfaserverstärkten Kunststoffen, machen ihn besonders tragfähig, ohne die Gipskartonplatte zu beschädigen.
- Durch die flexible Schraubenaufnahme ist er geeignet für Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen.

DUOTEC 12: Die intelligente Kombination für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen.

- Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen.
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DUOTEC 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen.
- Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs.
- Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch.
- Mit Skala am Zugband (fischer DUOTEC 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenslänge (Skalenwert + 20 mm).

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	min/max Plattendicke	Hohlraumtiefe mind.	Bohrer-Ø	Schrauben Abmessung	STK/KRT	Preis	RabGr.
428000967	DUOTEC 10	MM	9,5/55	40	10	4,5-5	20	22,91/PAK	875210
428000968	DUOTEC 10 S PH	MM	9,5/55	40	10	5x70	10	11,66/PAK	875210
3413110	DUOTEC 12	MM	9,5/55	50	12	5-6/M6	10	19,58/STK	875205

Dämmstoffdübel FID

Der Dübel zur Verankerung in der Dämmung

- Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden.
- Die Geometrie des FID erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt.
- Der FID 50 wird in dünnen Dämmplatten ab 50 mm eingesetzt. Der FID 90 wird in dickeren Dämmplatten eingesetzt und kann höhere Lasten aufnehmen.
- Die Bitaufnahme erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel-länge	max. Einschraubtiefe	Spanplattenschrauben Ø	Werkzeugaufnahme	STK/KRT	Preis	RabGr.
427011523	FID 50	MM	50	40	4,5-5,0	T40	50	44,16/PAK	875201
427032045	FID 90	MM	90	80	6	Inbus 6 mm	25	29,16/PAK	875201

Fischerbolzen FBN II

Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton

- Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt.
- Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität.
- Zusätzliche Kurzversion „K“ mit kurzer Verankerungstiefe.
- Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und erhöht so die Flexibilität.
- Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Nutzlänge	Bohrer-Ø	Gewinde	STK/KRT	Preis	RabGr.
427013952	FBN II 8/10	MM	71	40 / 30	8	M 8 x 39	50	49,99/PAK	875210
427013946	FBN II 8/50	MM	111	40 / 30	8	M 8 x 79	50	69,16/PAK	875210
427013955	FBN II 10/10	MM	86	50 / 40	10	M 10 x 46	50	62,49/PAK	875210
427013947	FBN II 10/50	MM	126	50 / 40	10	M 10 x 86	20	35,83/PAK	875210
427013956	FBN II 12/10	MM	106	65 / 50	12	M 12 x 59	20	39,16/PAK	875210
427013940	FBN II 12/50	MM	146	65 / 50	12	M 12 x 99	20	55,83/PAK	875210
427013943	FBN II 12/100	MM	196	65 / 50	12	M 12 x 149	20	77,49/PAK	875210
427013949	FBN II 16/25	MM	145	80 / 65	16	M 16 x 89	10	42,49/PAK	875210

Fischerbolzen FBN II GS

Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton mit großer Unterlegscheibe

- Die größere Unterlegscheibe beim FBN II GS sorgt für eine größere Auflagefläche und ermöglicht so die Befestigung von Holzkonstruktionen.
- Die vormontierte Unterlegscheibe sorgt für einen schnellen Montagefortschritt.
- Darüber hinaus bietet der Bolzenanker FBN II GS alle Vorteile des FBN II.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	Dübel- länge	max. Nutzlänge	Bohrer-Ø	Gewinde	STK/KRT	Preis	RabGr.
427013951	FBN II 12/160 GS	MM	256	160/175	12	M 12 x 189	10	53,33/PAK	875210

Injektionsmörtel FIS AB

Der Problemlöser für alle Anwendungssituationen.

- Der FIS AB ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
- Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/KRT	Inhalt	Preis	RabGr.
428000944	FIS AB 300 T	12	1 Kartusche FIS AB 300 T, 2x Statikmischer	21,24/STK	875210
428000969	FIS AB 360 S	6	1 Kartusche FIS AB 360 S, 2x Statikmischer	23,33/STK	875210

Injektionsankerhülse FIS H

Das vielseitige Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhülse für Lochstein-Mauerwerk

- Die Gitterstruktur der Ankerhülse ist abgestimmt auf den Injektionsmörtel und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss.
- Die Ankerhülse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhülsegrund her mit Injektionsmörtel verfüllt.
- Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an.

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/KRT	Preis	RabGr.
427031023	FIS H 12 x 1000 L E	KRT	10	8,16/STK	875210
427031024	FIS H 16 x 1000 L E	KRT	10	9,99/STK	875210
427031021	FIS H 22 x 1000 L E	KRT	6	10,41/STK	875210

Thermax

Die zugelassene Abstandsmontage mit thermischer Trennung in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

- Das Abstandsmontagesystem ist in Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V, dem Powerbond-System FPB und FIS EM für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen zugelassen. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung.
- Mit nur einem Thermax können Nutzlängen von 60 bis 295 mm abgedeckt werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil sowie der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht dadurch eine einfache, schnelle und justierbare Montage ohne Sonderwerkzeuge.

Inhalt: 20 Ankerstangen M16, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 20 x 200, 5 Bit, 1 Fräsklinge, 5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 5 Montageanleitungen

fischer 



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/KRT	Preis	RabGr.
427035381	Thermax 16/170 M12	KRT	20	532,50/PAK	875205

Handtacker R53

Funktioneller und effektiver Handtacker aus robustem ABS-Kunststoff. Ideal für Dekoration, Befestigung von Textilien, Polsterarbeiten und kleine Reparaturarbeiten. Ergonomischer Griff, innere Verschleißteile aus Stahl, rückschlagfreier Betrieb, einfaches Laden von unten, verriegelbarer Griff, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/4-10 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427007320	Rapid Handtacker R53	STK	Typ 53 4-10 mm	26,66/STK	875160

Handtacker R153

Allround-Handtacker komplett aus Stahl, erfüllt die hohen Ansprüche professioneller Anwender. Ideal für die Befestigung dünner Materialien wie Stoffe, Papier und Schilder, die nur kurze Klammern erfordern.

Große Schlagstärke, rückschlagfrei, Verriegelungsfunktion, ergonomischer Griff mit Softgrip-Einlage, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/4-8 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002693	Rapid Handtacker R153	STK	Typ 53 4-8 mm	47,49/STK	875160

Handtacker R353

Starker Handtacker komplett aus Stahl, perfektes Befestigen auf allen Materialien. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40% weniger Kraftaufwand. Empfohlen zum Befestigen von Textilien und Geweben, Leinwand, Leder, Postern, Netzen, Etiketten usw.

Lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen ausgelegt. Große Schlagstärke, rückschlagfrei, Verriegelungsfunktion, ergonomischer Griff mit Softgrip-Einlage, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/6-14 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002695	Rapid Handtacker R353	STK	Typ 53 6-14 mm	74,16/STK	875160

Handtacker R453

Hochleistungstacker für Feindrahtklammern und Nägel.

Geeignet für die Befestigung von Textilien, Planen, Leder, Postern, Netzen, Schildern, Kedern, Rahmen, usw. Innere Verschleißteile komplett aus Stahl, einstellbare Schlagkraft, rückschlagfreier Betrieb, Verriegelungsfunktion, Anzeige des Klammerfüllstandes, Qualität "Made in Sweden".



Für Feindrahtklammern 53/6-14 mm und Nägel 8/15 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern / Nägel	Preis	RabGr.
427007322	Rapid Handtacker R453	STK	Typ 53 6-14 mm / Typ 8 15 mm	53,33/STK	875160

Hammertacker R11

Robuster Hammertacker aus Stahl - Das Original "Made in Sweden".

Für Befestigen von Dachpappe, Dampfsperren, Schutzfolien, Isoliermaterialien, Schilder usw. Ganz aus Stahl, schnell und einfach zu laden, kraftsparende Rückstoßtechnik, ergonomischer Griff.

Rapid 



Für Flachdrahtklammern 140/6-10 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427016754	Rapid Hammertacker R11	STK	Typ 140 6-10 mm	99,17/STK	875165

Hammertacker R54


Schwerlast-Hammertacker für anspruchsvolle Arbeiten wie mit Isoliermaterialien, Dachdeckungen, schwere Teppichböden, usw. Große Prallplatte verhindert Beschädigung des Materials im Schlagbereich. Zuverlässige und haltbare durchgehende Stahlkonstruktion. Qualität „Made in Sweden“.

Rapid 



Für Flachdrahtklammern 140/10-14 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klammern	Preis	RabGr.
427002702	Rapid Hammertacker R54	STK	Typ 140 10-14 mm	149,17/STK	875165



Heißluftgebläse R2000 Koffer

Heißluftgebläse mit dreistufiger Regelung,
ein nützliches Werkzeug für vielseitige Anwendungen.

Ideal zum Entfernen von Farbe, zum Ablösen von Aufklebern oder einfach zum Auftauen von Wasserrohren: seine 2000 Watt Leistung und die 3-Stufen-Temperatureinstellung (60-350-600°C) sorgen dafür, dass dieses Gerät der ideale Partner für viele praktische Anwendungen ist. Der Griff mit Softgrip und Schutz sorgt für sicheres und komfortables Arbeiten. Es ist nicht nur möglich die Temperatur auf 3 Stufen zu regeln sondern auch die Luftmengen. Sein tolles Design verleiht ihm ein modernes Aussehen. Die rutschfeste Gummirückseite sorgt für stabilen und sicheren Stand bei Arbeiten in aufrechter Geräteposition. Der R2000 hat eine integrierte Thermosicherung für sicheres Arbeiten. Zubehör (Düsen, Schrumpfschläuche usw.) ist separat erhältlich.

Rapid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Preis	RabGr.
3424989	Rapid Heißluftgebläse R2000 Koffer	STK	0,79	66,66/STK	875150

Klammern

Feindrahtklammern Typ 53: Verzinkter Draht.
Dünnere Draht für nahezu unsichtbare Ergebnisse.
Einsatzbereich: Stoffe, Beschilderung, Befestigung von Dekorationen, usw.

Flachdrahtklammern Typ 140: Galvanisch verzinkter Stahl.
Größere Auflagefläche, präziser Meißelanschnitt für optimalen Eintreibvorgang.
Einsatzbereich: Isoliermaterial, dünne Folien, dünne Pappe, Teppiche, usw.

Rapid



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VE	Typ	Preis	RabGr.
427002684	Flachdrahtklammern 140/6 mm	KRT	5000	140	23,74/PAK	875165
427002685	Flachdrahtklammern 140/8 mm	KRT	5000	140	27,49/PAK	875170
427002686	Flachdrahtklammern 140/10 mm	KRT	5000	140	28,33/PAK	875170
427002687	Flachdrahtklammern 140/12 mm	KRT	5000	140	30,83/PAK	875165
427002688	Flachdrahtklammern 140/14 mm	KRT	5000	140	33,33/PAK	875165
427003165	Heftklammern 53/06 mm	KRT	2500	53	12,08/PAK	875170
427002691	Heftklammern 53/08 mm	KRT	2500	53	13,33/PAK	875170
427003166	Heftklammern 53/10 mm	KRT	2500	53	14,58/PAK	875170
427003167	Heftklammern 53/12 mm	KRT	2500	53	15,83/PAK	875165
427002692	Heftklammern 53/14 mm	KRT	2500	53	17,08/PAK	875165

Schwerlast-Winkelverbinder

Mit Sicke.
Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt

Mit CE-Kennzeichnung.

GAH ALBERTS
Klein für Klein und Groß



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Gew. KG	Eht.	Stärke	T x H x B	Preis	RabGr.
428005902	Schwerlast-Winkelverbinder	50	0,129	MM	2,5	70 x 70 x 55	3,24/STK	875180
428005905	Schwerlast-Winkelverbinder	25	0,199	MM	2,5	90 x 90 x 65	3,41/STK	875180
428005906	Schwerlast-Winkelverbinder	20	0,374	MM	3,0	105 x 105 x 90	6,08/STK	875180

Winkelverbinder Stahl

Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt

Mit CE-Kennzeichnung.

GAH ALBERTS
Klein für Klein und Groß



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Gew. KG	Eht.	Stärke	T x H x B	Preis	RabGr.
428005901	Winkelverbinder Stahl	50	0,053	MM	2,5	50 x 50 x 35	1,08/STK	875180
428005910	Winkelverbinder Stahl	50	0,130	MM	2,5	70 x 70 x 55	1,99/STK	875180
428005903	Winkelverbinder Stahl	25	0,202	MM	2,5	90 x 90 x 65	2,49/STK	875180
428005900	Winkelverbinder Stahl	50	0,167	MM	2,5	100 x 60 x 60	3,91/STK	875180
428005904	Winkelverbinder Stahl	25	0,402	MM	3,0	105 x 105 x 90	4,58/STK	875180

Lochplatte

Material: Stahl roh
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Loch-Ø: groß: 11 mm, klein: 5 mm

Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545.

GAH ALBERTS
Klein für Klein und Groß



Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PKG	Maße	Eht.	Stärke	Löcher groß/klein	Preis	RabGr.
1893010	Lochplatte	50	140 x 60	MM	2	-/19	2,49/STK	875180
1904961	Lochplatte	25	200 x 60	MM	2	-/26	2,49/STK	875180
1904950	Lochplatte	25	240 x 60	MM	2	2/32	2,99/STK	875180
1904951	Lochplatte	25	200 x 80	MM	2	2/38	3,08/STK	875180
1904965	Lochplatte	25	240 x 80	MM	2	2/46	3,83/STK	875180
1904953	Lochplatte	25	200 x 100	MM	2	2/46	4,08/STK	875180
1904954	Lochplatte	20	300 x 100	MM	2	2/71	4,99/STK	875180

ANHANG



8



PRODUKTINDEX	274
LIEFERANTENVERZEICHNIS	280

Produkt - Index

D					
Dachdeckerscheibe	207	Ersatzräder	40	G	
Dachleiter	33	Erste-Hilfe-Koffer	241	Gabelhubwagen	51
Dämmstoffdübel	265	Exzenterschleifer	170, 174	Gartenrechen	76
Dämmstoffmesser	110			Gasbetonsäge	111
Decken- und Montagstütze mit Pumpgriff	24			Gasheizer	222
Deckenbürste	133	F		Gas-Trolley	151
Deckenstütze	22	Farbwalzen	130	Gehörschutzstöpsel	244 - 245
Diamant- und Trockenschnittsäge	208	Fassschaufel	70	Gepäckspanner	37
Diamant-Schleifteller	206	Fettbrandlöscher	247	Gerätestiel	75
Diamant-Trennscheibe	203 - 205	Feuerlöschdecke	246	Gerüstbock	22
Diamant-Trockenschnittsäge	203 - 204	Feuerlöscher CO2	247	Gerüste	18 - 21
Doppelblattsäge	184	FI Adapter	62	Gerüsthacke	70
Drehgriffspachtel	92	Filterbeutel	224	Gestellschrauben	259 - 260
Druckguss-Schraubzwinge	119	Filterpatrone	224	Getriebezwinge	120
Druckluft-Werkzeugset	216	Fischerbolzen	266	Gewebeband	134, 138
Drucksprüher	48 - 49	Flächenspachtel	94	Gewindestangen	258
Drucksprühgerät	47 - 49	Flachmeißel	101	Gipserbecher	89
Dübel	264	Flachschlauch	41, 228	Gipserbeil	84
Durchlaufschere	110	Fliesenbohrer	192	Giperspachteln	87
		Fliesenkeile	125	Glättkekellen	92 - 93
		Fliesenlegerschwamm	97	Gummihammer	83, 96
		Fliesen-Nivelliersystem	125	Gummispinne mit Haken	37
		Fliesensäge	127, 204	Gürtel	237, 240
		Fliesenschneidmaschine	121 - 122, 127		
		Fliesenschwamm	121		
		Fliesenwaschbrett	123		
		Fliesen-Waschset	123		
		Fließmassenmischer	191		
E		Fugenschneider	221		
Einhandfräse	171	Führungsschiene	179		
Einhandhobel	172	Füllung für Erste-Hilfe-Koffer	241		
Einhand-Tischzwingen-Set	120	Funktionsjacke	238		
Einweghandschuh	248				
Eisenflechterzange	110				
Elektrikermeißel	101				
Elektroheizer	222				
Ersatzklingen	118				
Ersatzköpfe zu Bolzenschneider	109				

Produkt - Index

M		N			
Malerspachteln	88, 139	Nageleisen	86	Rückenspritze	48
Markier- und Absperrband	137			Rührer	189 - 190
Masken	242 - 243			Rührwerk	187
Maßband	148			Rundschlingen	35
Mattenschneider	111				
Maurerhammer	73, 84				
Maurerkellen	91				
Mechanikerzange	106	P		S	
Mehrzweckstrahlrohr	43	Pendelhub-Stichsäge	183	Saalbesen	45
Messer	114 - 115	Pflasterschnur	128	Sackkarre	40
Metallbock	65	Pinsel	132	Sägeblätter	201
Meterstab	149	Plattenheber	123, 129	Sägekette	185
Mini-Rolle Easyroll	138	Plattenhobel	90	Sägekettenöl	186
Mischeimer	191	Plattenträger	90, 129	Sauger	224
Montagezange	107	Plattformleiter	31	Schalungseisen	74
Mörtelpfanne	88	Profi Multicut	197	Schaufelstiel	75
Mörtelschöpfer	74	Propanregler	152	Schaumlöscher	246
Mörteltröge	66 - 67	Putzkelle	93	Scheiben	258
Motorsägen	185 - 186			Schiebeleiter	32
Muffen-Kugelhahn	44			Schiebetruhe	39
Müll- / Schwergutsack	138			Schlagbohrmaschine	158
Multihammer	157			Schlageinsatz	82
Multimaster	175 - 176			Schlagschnurgeräte	96 - 97, 99
		R		Schlammtauchpumpe	227
		Reciprosäge	184	Schlangenbohrer CV	198
		Regenkleidung	239	Schlangenbohrer Sets CV	198
		Reibebretter	89 - 90, 97 - 98	Schlegelstiel	75
		Riffelblechboxen	52	Schleifbrett	87, 98
		Rohrreinigungsschlauch	223	Schleiftöpfe	206
		Rohrzange	106	Schleifwunder	85
		Rollbandmaß	147 - 148	Schlitzmeißel	101
		Roller-Set	130	Schlosser- & Zimmermannswinkel	145
		Rollmeter	148	Schlosserhammer	84
		Rotationsmischer	191	Schlüssel für Über-/ Unterflurhydranten	44
		Round Cleaner UFO	223		

Produkt - Index

Schmutzwassertauchpumpe	227	Splintentreiber	102	T	Targa Blue Mask	136	
Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel	77	Sportmesser	114		Targa BlueCore	136	
Schneeschieber	78 - 80	Sprint Master	194		Tauchsäge	178	
Schneewanne	80	Sprossen-Stehleiter	30		Teleskop-Anlegeleiter	34	
Schonhammer	81 - 82	Stahlkerntrommel	64		Teleskop-Kombileiter	34	
Schrauber	156	Standardhobel	114		Teleskopleiter	30	
Schraubzwinde	119	Stapelgestell	22		Tellerzwangsmischer	212 - 214	
Schubkartusche	85	Stative	54		Thermax	267	
Schutzanzug	138	Staubschaufel	46		Tieflochmarker	98 - 99	
Schutzbrille	243 - 244	Steckdosenblock	62		Tischkreissäge	179	
Schutzkontakt	58	Steckdosenverteiler	60		Tischsäge	218 - 221	
Stecker/Kupplung		Stecker/Kupplung mit Schraubzugentlastung	59		Trassierschnur	97	
Schutzplane	136	Steckschlüsselkassette	100		Trennscheiben	201 - 202, 207 - 208	
Schwerlast-Winkelverbinder	271	Steinkrampen	71		Treppenstehleiter	27	
Schwingschleifer	172	Steinschlegel	71		T-Shirt	239	
SDS-max Hammerbohrer	196	Steintrennsäge	220		Türfutter-Richtzwinde	120	
SDS-max Meißel	196	Stemmeisen	85				
SDS-plus Hammerbohrer	195	Stichsäge	113				
SDS-plus Meißel	197	Stiftschlüssel	100		U	Universalschaufel	77 - 78
Sechskantmuttern	259	Stockmontageschrauben	262 - 263				
Seilauszugsleiter	31	Storz Kupplungen	228				
Seitenschneider	112	Stoßscharre	70				
Senklotschnur	128	Stoßpachtel	139				
Service Kit Motorsägen	186	Straßenbesen	45				
Setzlatte	146	Streifenschneider	112				
Shorts	236	Stromerzeuger	229				
Sicherheitsschuhe	233	Stromverteiler	61				
Sicherheitsstiefel	232	Stufenstehleiter	29				
Simplex Plus Box	81	Stukkatureisen	86				
Softshell Weste	237	Sweater	238				
Solo Tower	21	Sweatjacke	239				
Spannungsprüfer	104						
Spanplattenschrauben	261 - 262						
Spezialfett für Werkzeugeinsteckende	200						
Spiralbohrer Set	199						
Spitzmeißel	102						

Produkt - Index

V

Verbundzange	107
Verlängerungskabel	59 - 60
Verpackungsband	135
Verputzhaken	94

Z


Zubehör Multimaster	169, 176
Zurrgurt	37

W

Wandverteiler	61
Waschbürste	223
Wasserpumpenzange	107
Wasserschieber	46
Wasserschlauch	41
Wasserwaage	141 - 144
Wegmacherhaue	71
Werkstattwagen	51
Werkzeug- u. Hammertasche	240
Winkelschleifer	170 - 171, 174
Winkelschlüsselsatz	103
Winkelverbinder	271
Wintermütze	237
Wurfschaufel	77

Firmenindex

3M Österreich GmbH.....	242 - 245
AL Alutec Austria GmbH	52
Alpen-Maykestag GmbH	103, 193 - 200
Altrad Hofmaninger GmbH	39 - 40, 214
Blåkläder Workwear GmbH	124, 232 - 239
CFH Löt- und Gasgeräte GmbH.....	150 - 152
Collomix GmbH.....	173, 188 - 191, 213
Fein Elektrowerkzeug GmbH	169, 175 - 176
fischer Austria GmbH.....	263 - 267
GEBOL Handelsgesellschaft m.b.H.....	117 - 118, 239, 241, 248 - 255
Graf GmbH	22 - 23
Güde GmbH	51, 215, 229
Gust. Alberts GmbH & Co. KG	271
Hücbi Austria GmbH.....	41 - 44
Isaberg Rapid AB c/o Esselte Leitz GmbH & Co KG	268 - 270
Johann Offner Werkzeugindustrie Gesellschaft m.b.H.	76 - 80
Kaufmann GmbH.....	96 - 98, 122 - 123, 125, 187
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- & Handels GmbH.....	184, 201, 212, 217, 222 - 228
Krenhof GmbH.....	70 - 75
Layher Gerüstsysteme GmbH.....	18 - 21, 26 - 33
Lectra Technik AG	53 - 65
Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.	156, 158 - 163, 170 - 172, 177 - 178, 183 - 184
MASTA Produktions- u. Vertriebs GmbH.....	45 - 46
Mesto Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH	47 - 50
Metabowerke GmbH.....	157 - 158, 163 - 168, 173 - 174, 179 - 183, 200, 216
Oberberger GmbH	258 - 263
pewag austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.....	35 - 38
Reiter Werkzeuge GmbH	38, 99, 113 - 116, 147, 240
Rial Werkzeuggroßhandels GmbH	24, 34, 81 - 82, 86, 98 - 99, 108, 119 - 120
Saint-Gobain Abrasives GmbH	126 - 127, 217 - 219
Schuller Eh'klar GmbH Austria	117, 130 - 139, 187
Smartwares Safety & Lighting GmbH	246 - 247
SOLA-Messwerkzeuge GmbH.....	99, 140, 143 - 149
Stihl Gesellschaft m. b. H.	185 - 186
Störinger Stefan e.U.....	25 - 26
Stubai ZMV GmbH	83 - 95, 100 - 102, 104 - 112, 121, 124, 128 - 129, 141 - 142
Teko-Plastic Kunststoffwerk E. Schröck GmbH.....	66 - 67
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G.	127, 192, 201 - 207, 220 - 221
Würth Hochenburger GmbH.....	6 - 7, 10 - 15, 67, 91 - 92, 153, 208 - 209, 281



WH-Baumärkte

- ▶ 8 x in Tirol und Salzburg ▶ Top Beratung für alle Projekte
- ▶ Breites Serviceangebot

Mehr zu unseren Standorten und Services unter:
www.wh-baumarkt.at

WICHTIGE HINWEISE | IMPRESSUM

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Würth-Hochenburger GmbH. Irrtümer,
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Würth-Hochenburger GmbH
Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck

Druck:
Friedrich Druck- & Medien
Druck & Medien GmbH | Zamenhofstrasse 43-45 | 4020 Linz

Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt.

Alle im Katalog verwendeten Abbildungen stellen lediglich Systemabbildungen dar und können je nach Lieferant abweichen.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen im Katalog sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Sämtliche Katalogpreise verstehen sich in Euro exkl. Mwst, ab WH-Lager zum Zeitpunkt der Drucklegung, April 2023. Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Für eine aktuelle Preisauskunft wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Kunden mit entsprechender Zugangsberechtigung finden die aktualisierten Preise auf der Homepage:
www.wh-baustoffe.at



GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf den Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

ÖSTERREICH

WÜRTH-HOCHENBURGER

www.wh-baumarkt.at

www.wh-baustoffe.at

6832 RÖTHIS

Bundesstraße 20

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2800

6511 ZAMS

Unterer Auweg 3

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2500

6464 TARRENZ

Dollinger 60

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2400

6600 REUTTE

Werner-Storf-Straße 6

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2906

BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-2900

6020 INNSBRUCK

BAUSTOFFE

Ampfererstraße 60

Tel. +43 50 9494-5100

BAUMARKT

Mitterweg 16

Tel. +43 50 9494-5151

6122 FRITZENS

BAUSTOFFE

Tonwerkstraße 10

Tel. +43 50 9494-2200

BAUMARKT

Innstraße 5

Tel. +43 50 9494-2100

6300 WÖRGL

Michael-Pacher-Straße 2

BAUSTOFFE & BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-2600

6372 OBERNDORF

Josef-Hager-Straße 1

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2300

9990 NUSSDORF-DEBANT

Drautalbundesstraße 10

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-2700

9800 SPITTAL A. D. DRAU

Drauweg 22

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6300

9300 ST. VEIT A. D. GLAN

Altglandorf 22

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6400

9020 KLAGENFURT

Fallegasse 7

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6600

8811 SCHEIFLING

Gewerbepark 6

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6500

5760 SAALFELDEN

Gewerbepark Harham 4

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-4200

5400 HALLEIN

Kletzlgutweg 8

BAUSTOFFE & BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-4800

5071 WALZ-SIEZENHEIM

Bayernstraße 21

TROCKENBAUZENTRUM

Tel. +43 50 9494-4320

5020 SALZBURG

Vogelweiderstraße 34

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-3700

5600 ST. JOHANN/PG.

Salzburgerstraße 17

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-4400

BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-4405

5531 EBEN/PG.

Hauptstraße 44

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-4100

BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-4150

5580 TAMSWEG

Hans-Schmid-Straße 1

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-4500

BAUMARKT

Tel. +43 50 9494-4550

4820 BAD ISCHL

Sägewerkgasse 2

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-4600

3300 AMSTETTEN

Ybbsstraße 68

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6100

3902 VITIS

Titus-Appel-Straße 4

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6200

2201 HAGENBRUNN

Am Heuweg 6-8

BAUSTOFFE

Tel. +43 50 9494-6000

SCHWEIZ

WÜRTH-HOCHENBURGER

www.wh-baustoffe.ch

8105 REGENSDORF

Althardstraße 9

BAUSTOFFE

Tel. +41/44/84344-22

DEUTSCHLAND

FRITZ-BAUSTOFFE

www.fritz-baustoffe.de

83253 RIMSTING

Nordstraße 12

BAUSTOFFE

Tel. +49-8051-965540

85521 OTTOBRUNN

Siemensstraße 3

BAUSTOFFE

Tel. +49-89-660596-0

82362 WEILHEIM

Trifthofstraße 52

BAUSTOFFE

Tel. +49-881-924513-0

91056 ERLANGEN

Kriegenbrunner Straße 50

BAUSTOFFE

Tel. +49-9131-61411-0

KATALOG ONLINE
ABRUFBAR

